

ANEXO "A"

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a ____ de _____ de 2023.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES.
PRESENTE.-**

POR ESTE CONDUCTO, SEÑALO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL _____ RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE _____, REQUERIDO POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES; QUE EL SUSCRITO NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS EN LOS ARTÍCULOS 86 Y 103 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE, FIRMA Y CARÁCTER
DE QUIEN SUSCRIBE LA PROPUESTA

ANEXO "B"

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a ____ de _____ del 2023.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES.
PRESENTE.-**

CON REFERENCIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL _____ RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE _____, REQUERIDO POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES; MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE SEÑALA DOMICILIO, TELÉFONO, ASÍ COMO CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN EN SU CASO DEL CONTRATO RELATIVO A LA PRESENTE LICITACIÓN.

RAZÓN SOCIAL:

DOMICILIO:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

DOMICILIO FISCAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

RFC:

DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE, FIRMA Y CARÁCTER
DE QUIEN SUSCRIBE LA PROPUESTA

ANEXO "C"

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a ____ de _____ del 2023

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES.
PRESENTE.-**

POR ESTE CONDUCTO, CON RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL _____ RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE _____, REQUERIDO POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES; AUTORIZO QUE EL SOBRE CERRADO QUE CONTIENE MI PROPUESTA ECONÓMICA, POR HABER RESULTADO INSOLVENTE LA PROPUESTA TÉCNICA, SEA DESTRUIDO EN EL PLAZO Y TÉRMINOS DE LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 94, CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO 103, ÚLTIMO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, EN EL SUPUESTO DE QUE NO HAYA SIDO RECUPERADO POR PERSONAL AUTORIZADO.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE, FIRMA Y CARÁCTER
DE QUIEN SUSCRIBE LA PROPUESTA

ANEXO "D"

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a ____ de _____ del 2023

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES.
PRESENTE.-**

POR ESTE CONDUCTO, CON RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL _____ RELATIVA A LA ADQUISICIÓN _____, REQUERIDO POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES; MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ME ABSTENDRÉ, POR MÍ O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ASÍ COMO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES, INTRODUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE ME PUEDAN OTORGAR CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE, FIRMA Y CARÁCTER
DE QUIEN SUSCRIBE LA PROPUESTA

ANEXO "E"

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a ____ de _____ del 2023

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES.
PRESENTE.-**

POR ESTE CONDUCTO, CON RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
_____, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
_____, REQUERIDO POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES; MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE TENGO PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTO DE CONFORMIDAD LAS
PRESENTES BASES, ESTANDO DE ACUERDO EN LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LA
CITADA LICITACIÓN.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE, FIRMA Y CARÁCTER
DE QUIEN SUSCRIBE LA PROPUESTA

ANEXO "F"

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a ____ de _____ del 2023

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES.
PRESENTE.-**

POR ESTE CONDUCTO, CON RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
_____, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
_____, REQUERIDO POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES; MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE LOS BIENES OFERTADOS SON NUEVOS Y DE LA MÁS ALTA CALIDAD Y ÉSTOS
CUMPLEN CON LA TOTALIDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE, FIRMA Y CARÁCTER
DE QUIEN SUSCRIBE LA PROPUESTA

ANEXO "G"

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a ____ de _____ del 2023

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES.
PRESENTE.-**

POR ESTE CONDUCTO, CON RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
_____ RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
_____, REQUERIDO POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES; MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD QUE, DE RESULTAR ADJUDICADO, ME COMPROMETO A ENTREGAR LOS BIENES
CONFORME LA FECHA DE ENTREGA INDICADA EN LAS BASES.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE, FIRMA Y CARÁCTER
DE QUIEN SUSCRIBE LA PROPUESTA

ANEXO "H"

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a ____ de _____ del 2023

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES.
PRESENTE.-**

POR ESTE CONDUCTO, CON RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
_____, REQUERIDO POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES; MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD QUE, DE RESULTAR ADJUDICADO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CEDERÉ TOTAL
O PARCIALMENTE, NI SUBCONTRATARÉ LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS COMO
RESULTADO DE ESTA LICITACIÓN.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE, FIRMA Y CARÁCTER
DE QUIEN SUSCRIBE LA PROPUESTA

ANEXO "I"

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a ____ de _____ del 2023

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES.
PRESENTE.-**

POR ESTE CONDUCTO, CON RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL _____ RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE _____, REQUERIDO POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES; MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NI EL QUE SUSCRIBE, NI LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERCEN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, DESEMPEÑAN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, O EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS; ESTO, ACATANDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE, FIRMA Y CARÁCTER
DE QUIEN SUSCRIBE LA PROPUESTA

**ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA**

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESENTACION	MINIMO	MAXIMO	COSTO UNITARIO
1	ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO	500 g	1	2	
2	ACETONA 99.6 % PUREZA	4 L	1	2	
3	ACIDO ACETICO GLACIAL (CADUCIDAD AMPLIA)	1 L	1	2	
4	ACIDO BARBITÚRICO	100 g	1	2	
5	ACIDO BORICO	500 g	1	1	
6	ÁCIDO CLORHIDRICO	2.5 L	1	3	
7	ACIDO SULFÁMICO	500 g	1	1	
8	ACIDO SULFURICO CONCENTRADO	2.5 L	1	3	
9	ALCOHOL DE 96°	1 L	1	5	
10	ALMOHADILLAS PARA NITRATOS NITRAVER 5 #CAT 14034-99	Paquete c/100 pzas	1	1	
11	ALMOHADILLAS SULFAVER 4 REAGENT POWDER PILLOWS 25 mL	Paquete c/100 pzas	1	1	
12	AMONIACO CONCENTRADO	1 L	1	1	
13	BOLSA ESTÉRIL DE 100 mL CON PASTILLA DE TIOSULFASTO	CAJA C/ 100 PZAS	1	5	
14	BOTES DE POLIPROPILENO CON ROSCA CIERRE HERMETICO DE 1000mL	1000 mL	1	10	
15	BUFFER A PARA SULFATOS CONCENTRACIONES MAYORES A 10 mg/L	500 mL	1	1	
16	BUFFER B PARA SULFATOS CONCENTRACIONES MENORES A 10 mg/L	500 mL	1	1	
17	CAJA PETRI DE VIDRIO 100 X 15 mm	Anumbra	1	10	
18	CAJA PETRI ESTÉRIL DESECHABLE 100 X 15 mm	CAJA C/180 PZAS	1	4	
19	CARTUCHOS DE CELULOSA 33 mm X 80 mm	CAJA C/25	1	3	
20	CELDAS ESPECTROFOTOMETRO 1 CM ³	CAJA C/ 2 PZAS	1	2	
21	CLORAMINA T (CON FECHA DE CADUCIDAD AMPLIA)	100 g	1	2	
22	CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO	500g	1	3	
23	COLORIMETRO PARA CLORO LIBRE DE DPD CON RANGO DE 0 A 3.4 mg/L No 223101	N/A	1	1	
24	CUBRE OBJETOS 18X18	CAJACON 100	1	2	
25	CUBRE OBJETOS 22X26 PARA CAMARA NEUBAUER		1	2	

26	CUCHARILLA MEDIDORA 0.2 A 0.3 g	N/A	1	2	
27	EQUIPO DE DESTILACION NITROGENO TOTAL (MATRAZ DE 1000mL CON JUNTA 19/38, CONDENSADOR GRAHAM DE 300mm Y TAPON DE VIDRIO PUNTA 27)	UN EQUIPO	1	2	
28	EQUIPO DE DESTILACIÓN PARA CIANUROS CON MATRAZ DE 1 L (SE ANEXA FOTO)	UN EQUIPO	1	2	
29	EQUIPO DE EXTRACCION SOXHLET JUNTA 45/50 Y 24/40	UN EQUIPO	1	1	
30	ACCUSTANDARD	100 mL	1	2	
31	ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD 1413 $\mu\text{s}/\text{cm}$ (CERTIFICADO NORMA 17034, CADUCIDAD AMPLIA)		1	1	
32	ESTÁNDAR DE FÓSFORO 1000 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 99.96% pureza CADUCIDAD AMPLIA	100 mL	1	2	
33	ESTÁNDAR DE NITRATOS DE 0.01 - 0.5 mg/L #CAT 2429800 CADUCIDAD AMPLIA	100 mL	1	1	
34	ESTÁNDAR DE PH MRC PH 10 (CERTIFICADO NORMA 17034, CADUCIDAD AMPLIA)	500 mL	1	1	
35	ESTÁNDAR DE PH MRC PH 4 (CERTIFICADO NORMA 17034, CADUCIDAD AMPLIA)	500 mL	1	1	
36	ESTÁNDAR DE PH MRC PH 7 (CERTIFICADO NORMA 17034, CADUCIDAD AMPLIA)	500 mL	1	1	
37	ESTANDAR NITROGENO TOTAL 99.95% PUREZA 1000 $\mu\text{g}/\text{mL}$ CADUCIDAD AMPLIA	100 mL	1	2	
38	ESTANDAR PARA FLUOR DE 100 mg/L de 99.95%	500 mL	1	1	
39	ESTÁNDAR PARA SULFATOS 1000 mg/L 99.95% pureza	500 mL	1	1	
40	FILTRO DE 0.45 μm CON DIAMETRO 47 mm	CAJA C/100 PZAS	1	1	
41	FILTROS #42 DIAMETRO 12.5 CM	CAJA C/100	1	2	
42	FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO 47mm DE DIAMETRO	CAJA C/100	1	2	
43	FRASCO AMBAR CON TAPON ESMERILADO 1 L	1 L	1	3	
44	GUANTES LATEX CHICOS	CAJA C/100 PZAS	1	17	
45	GUANTES LATEX GRANDES	CAJA C/100 PZAS	1	20	
46	GUANTES LATEX MEDIANOS	CAJA C/100 PZAS	1	5	
47	HEXANO	4L	1	4	
48	HIDRÓXIDO DE SODIO PERLAS O ESCAMAS	500 g	1	10	

49	JABON PARA LAVADO DE MATERIAL LIBRE DE FOSFATOS	4 L	1	1	
50	LENTES PROTECCION TRANSPARENTES	P/U	1	4	
51	LLAVES PARA GARRAFON NALGENE	N/A	1	2	
52	MANGUERA DE LATEX DIAM. INTERIOR 6.35mm, DIAM. EXTERIOR 10.6mm Y ESPESOR DE PARED 2.36mm	CAJA C/15 m	1	1	
53	MATRAZ DE BOLA FONDO PLANO 250 mL	250 MI	1	5	
54	MATRAZ ERLLENMEYER VIDRIO 125 mL	125 mL	1	5	
55	MATRAZ ERLLENMEYER VIDRIO DE 1 L	1 L	1	2	
56	MEDIO DE CULTIVO PARA LA DETECCION Y ENUMERACIÓN DE ESCHERICHIA COLI Y COLIFORMES TOTALES EN AGUA POTABLE (AGAR MI)CON CADUCIDAD AMPLIA	CAJA C/ 20 PZAS	1	3	
57	MEDIO NO SELECTIVO PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE MICROORGANISMOS EN AGUA (AGAR TGE) CON CADUCIDAD AMPLIA	CAJA C/50 PZAS	1	2	
58	NEDA DICLOROHIDRATO DE N-(1-NAFTIL) ETILENDIAMINA	100 g	1	1	
59	PAPEL FILTRO DE PORO MEDIO 110mm DE DIAMETRO	CAJA C/100	1	3	
60	PARES DE FILTROS PARA VAPORES ORGANICOS/ GASES ACIDOS 3M 6003/07047 CON CADUCIDAD AMPLIA	paquete c/ 2 pzas	1	4	
61	PERLAS DE EBULLICIÓN 6 mm	1 Lb	1	1	
62	PINZA ASEGURADORA PARA SOPORTE UNIVERSAL	P/U	1	4	
63	PINZAS DE 3 DEDOS PARA SOPORTE UNIVERSAL CON ASEGURADOR	P/U	1	2	
64	PIRIDINA	1 L	1	2	
65	PROBETA CLASE A 10 mL	10 mL	1	2	
66	PROBETA CLASE A 1000 mL	1000 mL	1	2	
67	PROBETA CLASE A 50 mL	50 mL	1	2	
68	ROLLOS DE PARAFILM 10 cm DE ANCHO	100.2 x 38.125MT	1	2	
69	SPANDS HACH	500 mL	1	1	
70	TIERRA DE DIATOMEAS	500 g	1	3	
71	TIRAS DE pH 0-14	CAJA C/100 TIRAS	1	5	
72	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO DE 100 mL	100 mL	1	5	

73	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO DE 1L	1 L	1	3		
74	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO DE 2 L	2 L	1	2		
75	VIALES PARA DQO HR PK/150 TUBOS HACH No 2125915-LM	CAJA C/150 TUBOS	1	1		
76	VIALES PARA DQO LR PK/150 TUBOS HACH No 2125815-LM	CAJA C/150 TUBOS	1	1		
77	TUBO PLASTICO PARA VERIFICACION DE CLORO 4660004	CAJA C/4 PZAS	1	2		
78	SONDA MULTIPARAMETROS (PH/CE) PARA EL MEDIDOR HI769895	1 PZA	1	1		
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	

- Acepto que, en caso de resultar adjudicado, los precios ofertados permanecerán fijos desde la emisión del fallo hasta el 31 de diciembre de 2023. Ninguna variación en costo de insumos o de tipo financiero hará posible la solicitud de algún incremento.
- El valor de la propuesta se expresa en moneda nacional.

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE, FIRMA Y CARÁCTER
DE QUIEN SUSCRIBE LA PROPUESTA

ANEXO UNO

PROPUESTA TÉCNICA

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESENTACION	MINIMO	MAXIMO	CUMPLE
1	ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO	500 g	1	2	
2	ACETONA 99.6 % PUREZA	4 L	1	2	
3	ACIDO ACETICO GLACIAL (CADUCIDAD AMPLIA)	1 L	1	2	
4	ACIDO BARBITÚRICO	100 g	1	2	
5	ACIDO BORICO	500 g	1	1	
6	ÁCIDO CLORHIDRICO	2.5 L	1	3	
7	ACIDO SULFÁMICO	500 g	1	1	
8	ACIDO SULFURICO CONCENTRADO	2.5 L	1	3	
9	ALCOHOL DE 96°	1 L	1	5	
10	ALMOHADILLAS PARA NITRATOS NITRAVER 5 #CAT 14034-99	Paquete c/100 pzas	1	1	
11	ALMOHADILLAS SULFAVER 4 REAGENT POWDER PILLOWS 25 mL	Paquete c/100 pzas	1	1	
12	AMONIACO CONCENTRADO	1 L	1	1	
13	BOLSA ESTÉRIL DE 100 mL CON PASTILLA DE TIOSULFATO	CAJA C/ 100 PZAS	1	5	
14	BOTES DE POLIPROPILENO CON ROSCA CIERRE HERMETICO DE 1000mL	1000 mL	1	10	
15	BUFFER A PARA SULFATOS CONCENTRACIONES MAYORES A 10 mg/L	500 mL	1	1	
16	BUFFER B PARA SULFATOS CONCENTRACIONES MENORES A 10 mg/L	500 mL	1	1	
17	CAJA PETRI DE VIDRIO 100 X 15 mm	Anumbra	1	10	
18	CAJA PETRI ESTÉRIL DESECHABLE 100 X 15 mm	CAJA C/180 PZAS	1	4	
19	CARTUCHOS DE CELULOSA 33 mm X 80 mm	CAJA C/25	1	3	
20	CELDAS ESPECTROFOTOMETRO 1 CM s	CAJA C/ 2 PZAS	1	2	
21	CLORAMINA T (CON FECHA DE CADUCIDAD AMPLIA)	100 g	1	2	
22	CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO	500g	1	3	
23	COLORIMETRO PARA CLORO LIBRE DE DPD CON RANGO DE 0 A 3.4 mg/L No 223101	N/A	1	1	
24	CUBRE OBJETOS 18X18	CAJACON 100	1	2	
25	CUBRE OBJETOS 22X26 PARA CAMARA NEUBAUER		1	2	
26	CUCHARILLA MEDIDORA 0.2 A 0.3 g	N/A	1	2	

27	EQUIPO DE DESTILACION NITROGENO TOTAL (MATRAZ DE 1000mL CON JUNTA 19/38, CONDENSADOR GRAHAM DE 300mm Y TAPON DE VIDRIO PUNTA 27)	UN EQUIPO	1	2	
28	EQUIPO DE DESTILACIÓN PARA CIANUROS CON MATRAZ DE 1 L (SE ANEXA FOTO)	UN EQUIPO	1	2	
29	EQUIPO DE EXTRACCION SOXHLET JUNTA 45/50 Y 24/40	UN EQUIPO	1	1	
30	ACCUSTANDARD	100 mL	1	2	
31	ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD 1413 μ s/cm (CERTIFICADO NORMA 17034, CADUCIDAD AMPLIA)		1	1	
32	ESTÁNDAR DE FÓSFORO 1000 μ g/mL 99.96% pureza CADUCIDAD AMPLIA	100 mL	1	2	
33	ESTÁNDAR DE NITRATOS DE 0.01 - 0.5 mg/L #CAT 2429800 CADUCIDAD AMPLIA	100 mL	1	1	
34	ESTÁNDAR DE PH MRC PH 10 (CERTIFICADO NORMA 17034, CADUCIDAD AMPLIA)	500 mL	1	1	
35	ESTÁNDAR DE PH MRC PH 4 (CERTIFICADO NORMA 17034, CADUCIDAD AMPLIA)	500 mL	1	1	
36	ESTÁNDAR DE PH MRC PH 7 (CERTIFICADO NORMA 17034, CADUCIDAD AMPLIA)	500 mL	1	1	
37	ESTANDAR NITROGENO TOTAL 99.95% PUREZA 1000 μ g/mL CADUCIDAD AMPLIA	100 mL	1	2	
38	ESTANDAR PARA FLUOR DE 100 mg/L de 99.95%	500 mL	1	1	
39	ESTÁNDAR PARA SULFATOS 1000 mg/L 99.95% pureza	500 mL	1	1	
40	FILTRO DE 0.45 μ m CON DIAMETRO 47 mm	CAJA C/100 PZAS	1	1	
41	FILTROS #42 DIAMETRO 12.5 CM	CAJA C/100	1	2	
42	FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO 47mm DE DIAMETRO	CAJA C/100	1	2	
43	FRASCO AMBAR CON TAPON ESMERILADO 1 L	1 L	1	3	
44	GUANTES LATEX CHICOS	CAJA C/100 PZAS	1	17	
45	GUANTES LATEX GRANDES	CAJA C/100 PZAS	1	20	
46	GUANTES LATEX MEDIANOS	CAJA C/100 PZAS	1	5	
47	HEXANO	4L	1	4	
48	HIDRÓXIDO DE SODIO PERLAS O ESCAMAS	500 g	1	10	
49	JABON PARA LAVADO DE MATERIAL	4 L	1	1	

	LIBRE DE FOSFATOS				
50	LENTES PROTECCION TRANSPARENTES	P/U	1	4	
51	LLAVES PARA GARRAFON NALGENE	N/A	1	2	
52	MANGUERA DE LATEX DIAM. INTERIOR 6.35mm, DIAM. EXTERIOR 10.6mm Y ESPESOR DE PARED 2.36mm	CAJA C/15 m	1	1	
53	MATRAZ DE BOLA FONDO PLANO 250 mL	250 MI	1	5	
54	MATRAZ ERLLENMEYER VIDRIO 125 mL	125 mL	1	5	
55	MATRAZ ERLLENMEYER VIDRIO DE 1 L	1 L	1	2	
56	MEDIO DE CULTIVO PARA LA DETECCION Y ENUMERACIÓN DE ESCHERICHIA COLI Y COLIFORMES TOTALES EN AGUA POTABLE (AGAR MI)CON CADUCIDAD AMPLIA	CAJA C/ 20 PZAS	1	3	
57	MEDIO NO SELECTIVO PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE MICROORGANISMOS EN AGUA (AGAR TGE) CON CADUCIDAD AMPLIA	CAJA C/50 PZAS	1	2	
58	NEDA DICLOROHIDRATO DE N-(1-NAFTIL) ETILENDIAMINA	100 g	1	1	
59	PAPEL FILTRO DE PORO MEDIO 110mm DE DIAMETRO	CAJA C/100	1	3	
60	PARES DE FILTROS PARA VAPORES ORGANICOS/ GASES ACIDOS 3M 6003/07047 CON CADUCIDAD AMPLIA	paquete c/ 2 pzas	1	4	
61	PERLAS DE EBULLICIÓN 6 mm	1 Lb	1	1	
62	PINZA ASEGURADORA PARA SOPORTE UNIVERSAL	P/U	1	4	
63	PINZAS DE 3 DEDOS PARA SOPORTE UNIVERSAL CON ASEGURADOR	P/U	1	2	
64	PIRIDINA	1 L	1	2	
65	PROBETA CLASE A 10 mL	10 mL	1	2	
66	PROBETA CLASE A 1000 mL	1000 mL	1	2	
67	PROBETA CLASE A 50 mL	50 mL	1	2	
68	ROLLOS DE PARAFILM 10 cm DE ANCHO	100.2 x 38.125MT	1	2	
69	SPANDS HACH	500 mL	1	1	
70	TIERRA DE DIATOMEAS	500 g	1	3	
71	TIRAS DE pH 0-14	CAJA C/100 TIRAS	1	5	
72	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO DE 100 mL	100 mL	1	5	
73	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO DE 1L	1 L	1	3	
74	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO DE 2 L	2 L	1	2	
75	VIALES PARA DQO HR PK/150 TUBOS HACH No 2125915-LM	CAJA C/150 TUBOS	1	1	

76	VIALES PARA DQO LR PK/150 TUBOS HACH No 2125815-LM	CAJA C/150 TUBOS	1	1	
77	TUBO PLASTICO PARA VERIFICACION DE CLORO 4660004	CAJA C/4 PZAS	1	2	
78	SONDA MULTIPARAMETROS (PH/CE) PARA EL MEDIDOR HI769895	1 PZA	1	1	

ATENTAMENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE, FIRMA Y CARÁCTER
DE QUIEN SUSCRIBE LA PROPUESTA