


XEROX APC-4300 WIN10 64位元印表機安裝步驟如下:


1.開始>>>選 "設定"




2.選兩下 "裝置"




3.點 "選印表機與掃描器"




4.點 新增印表機與掃描器"




5.點"我想要的印表機未列出"




6.點 "使用TCP/IP位址或主機名稱新增印表機" 後 按 "下一步"




7.選 "TCP/IP"後 將 "名片上的IP位址輸入在里面" 後 按 "下一步"




8.選 "自訂" 後 按 "設定"




9.通訊協定 選 "LPR",名稱輸入 "IP位址", 啟用LPR位元組計數 請打勾 ,SNMP 不要打勾 後 按 "確定" 後 按 "下一步"




10.選 "從磁片安裝"




11選 "瀏覽"




12.選到 "光碟機"




13.點兩下 "印表機驅動程式"




16.點兩下 "cswnd"




17.點兩下 "PCL"




18.點兩下 "X64"




19.點兩下 "fx6raie.inf"




20.點 "確定"




21.選 "FX ApeosPort-II C4300 PCL6" 後 按 "下一步"




22.按 "下一步"




23.選 "不共用印表機" 後 "按 "下一步"




24.按 "完成"




25.回印表機與掃描器畫面 後選 "FX ApeosPort-II C4300 PCL6" 後 按 "管理"：




26.點 "印表機內容"




27. 點 上方的 "選項" 後,在按 "由印表機取得資訊" 後 按 "套用"




28.按上方的 "一般" 後 按 "喜好設定"




29.輸出色彩 請選擇在 "黑白" 後 按 "套用" 後 再按 "確定"




30.點 列印測試頁 看是否有印出紙張來




31.如果有要印表控管功能,必需做以下設定,方能列印:




32.選到 配置 後 啟動部門管理請打勾,部門模式選 "管理者" 按 "認證資料設定"



33.選 輸入擁有者名稱



34.使用者ID 輸入自己設定的密碼 例如:123456 ,密碼輸入當初設定的密碼,如123456 後 按確定 即可



35.按 "套用" 即完成所有設定