


ट्राय स्क्वेअर

ट्राय स्क्वेअर हे एक अचूक उपकरण आहे जे पृष्ठभागाच्या चौरसपणा (९० अंशांचे कोन) तपासण्यासाठी वापरले जाते.

ट्राय स्क्वेअरद्वारे मोजमापाची अचूकता प्रति १० मिमी लांबी सुमारे ०.००२ मिमी असते, जी बहुतेक कार्यशाळेच्या उद्देशांसाठी पुरेशी अचूक असते. ट्राय स्क्वेअरमध्ये समांतर पृष्ठभागांसह एक ब्लेड असते. ब्लेड ९० अंशांवर स्टॉकवर निश्चित केले जाते.


ट्राय स्क्वेअर हे कडक स्टीलचे बनलेले असतात.


ट्राय स्क्वेअर हे ब्लेडच्या लांबीनुसार, म्हणजे १०० मिमी, १५० मिमी, २०० मिमीनुसार निर्दिष्ट केले जातात.




ट्राय स्क्वेअरचा वापर

ट्राय स्क्वेअरनेसचा वापर पृष्ठभागांची सपाटता तपासण्यासाठी केला जातो.





वर्कपीसच्या कडांना ९० अंशांवर रेषा चिन्हांकित करा.



ट्राय स्क्वेअर-३ चा वापर

वर्क होल्डिंग डिव्हाइसेसवर वर्कपीसेस काटकोनात सेट करा.

