

REGISTRO DE CONFERENCIAS PARA LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA	
Tema: “ Simposio Actualización en Problemas Esofágicos ” jueves 14 de junio 2023 – 10.00 am .	
HOJA DE DATOS AUTOR (y CO-AUTORES)	
Nombre(s)	ALBERTO
Apellido(s)	LEAMUS LA FUENTE
Email [Personal o principal]	albertoleamus@hotmail.com
Contacto WhatsApp	584142391948
Profesión / Especialidad	Medicina Interna. Gastroenterología
Resumen Curricular (máx. 20 líneas)	Graduado en la Universidad Central de Venezuela 1995. Especialista en Medicina Interna 1989- 1992. Especialista en Gastroenterología 1992- 1994. Libre ejercicio profesional 1997 al presente Hospital de Clínicas Caracas Vicepresidente Sociedad Medica Hospital de Clínicas Caracas 2009-2011 Presidente Fondo Previsión Social del Hospital De Clínicas Caracas 2013-2017. Coordinador de la Unidad de Exploraciones Digestivas del Hospital de Clínicas Caracas 2004 al 2010. dilatada experiencia en los siguientes procedimientos: ♣ . Estudios Endoscópicos Superior e Inferior diagnósticos Terapéuticos♣ Colangiografía Retrograda Endoscópica Terapéutica ♣ Manometría Esofágica, pHmetria Esofágica, Manometría Anorrectal ♣
País - Ciudad	Venezuela. Caracas.
Título de Conferencia	Esofagitis Eosinofílica
Tiempo estimado	45 minutos tiempo acumulativo para todos los ponentes
Palabra Clave - Keywords	Esofagitis Eosinofílica, Disfagi, a Impactacion Alimentaria, Alergia.
Contenido	
Resumen Ejecutivo (Máximo 300 palabras)	
La Esofagitis Eosinoílica es una Enfermedad crónica de adultos y niños, reconocida como entidad clínica única en el pasado reciente. En aumento constante en su prevalencia a nivel mundial, es la causa más frecuente de Impactación alimentaria en adultos y de disfagia. El desarrollo de esta enfermedad es determinada por los alergenosen alimentarios más comunes, que por una compleja interacción con una disbiosis local producen un aumento de la permeabilidad esofágica que determina la activación de una respuesta alérgica probablemente mediada por IgG4 y posterior infiltración eosinofílica del epitelio esofágico provocando inflamación y fibrosis de la mucosa a largo plazo . La presencia en una biopsia de mucosa esofágica de más de 15 eosinófilos en campo de alto aumento, en ausencia de eosinofilia en otros tejidos, constituye el diagnóstico de esta enfermedad. La sospecha clínica y los hallazgos endoscópicos usuales son muy sensibles para su diagnóstico pero no específicos. Debe hacerse la endoscopia y biopsia de manera precoz. Otros estudios complementan el diagnóstico pero no son imprescindibles.	

El tratamiento es la eliminación de los alérgenos alimentarios implicados lo cual es muy efectivo, pero de adherencia difícil, por lo que el uso de esteroides tópicos (budesonida, Fluticasona) es lo que generalmente es utilizado, con alta efectividad y escasas complicaciones tratables.

El Dupilumab, un anticuerpo monoclonal anti interleukina 4 y 30 de uso subcutáneo semanal es una nueva opción terapéutica en el manejo de esta Enfermedad, pero de muy alto costo.

La fibrosis resultante por la inflamación crónica provoca la disminución de calibre del esófago con estenosis, las cuales se tratan con los métodos usuales de dilatación con excelentes resultados.





ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Órgano consultivo: Gaceta Oficial 4 de mayo 1904, ratificada 22 de octubre 1941

ANM – Egistro Conferencia

FOTO ALBERTO LEAMUS LA FUENTE