

Technische Spezifikationen

Telelader AK7030

Bemaßungen laut Grafikplan

Spezifikationen der Baumaschine		in mm
Eigengewicht		7000
Länge (mm)		5650
Breite (mm)		2180
Höhe (mm)		2470
Steigfähigkeit		30°
Schaufelkapazität		1.1 m ³
Radstand		2200
Max. Kipp-höhe der Schaufel, ausgefahren		6000-7000
Max. Hubhöhe mit Palettengabel, ausgefahren		7000
Max. Hubkraft		3000 kg
Kippwinkel der Schaufel		40°
Batterie		85Ah
Kapazität Kraftstofftank		170 L
Aufnahme		Euroaufnahme
Größe der Reifen		16/70-20
Spezifikationen Motor		Einheit
Typ des Antriebsmotors		Yunnei Diesel, Euro5
Nennleistung		55KW
Zylinderzahl		4
Kapazität Motoröltank		6.0 L
Kühlung		wassergekühlt

Hydraulische Daten		Einheit
Max. Arbeitsdruck		160 bar
Antrieb		Hydraulischer Drehmomentwandler
Kapazität Hydrauliköltank		300 L
Fahrgeschwindigkeit		Max. 20 km/h
Max. Grabkraft		28 KN
Max. Pumpendurchfluß		150 L/min
Gangschaltung		elektrisch