

Pedido de Globalstar Certificação**Rota Servidor para um novo VAR - ou - um VAR Existente********* Enviar em formato WORD e não PDF format *******

Nome da EMPRESA:	SEUS DADOS
Endereço:	
Cidade, Estado, CEP, País:	
Número Principal de Telefone:	
Contato técnico da Plataforma:	(Programador ou Desenvolvedor responsável pelo Servidor)
Nome:	Matheus abreu
Telefone:	11 94588-0772
E-mail(s) para contato:	matheus@smartgps.com.br
Contato Técnico de SERVIÇO Empresa:	(Pessoa responsável por responder questões do servidor)
Nome:	OPCIONAL
Telefone:	OPCIONAL
E-mail(s) para contato:	OPCIONAL
Usuário para acesso: www.GLPconnect.com: <i>biblioteca on-line para especificações e requisitos do BackOffice</i>	OPCIONAL
Nome do Representante de Vendas Globalstar:	Francisco Arinos

A. Informações técnicas do VAR**A.1 VAR Informações do SERVIDOR.****Marque com "X" em apenas uma caixa cinza. Fornecer detalhes.**

☐	1. Informações da implementação do VAR
--------------------------	---

Nome do serviço VAR-EMPRESA:	OPCIONAL
Software Release Versão:	OPCIONAL
Sistema Operacional Servidor:	OPCIONAL

	2. VAR que já utiliza um servidor certificado pela GLOBALSTAR
--	--

Empresa que administra o servidor:	OPCIONAL
Nome do servidor e do serviço:	OPCIONAL
Nome/Telefone contato Pessoa Responsável:	OPCIONAL
E-mail de Contato:	OPCIONAL

A.2 Server IP (es) ou servidor Nomes / URLs

1. _____ Endereço IP estático do host / servidor principal do VAR (O nome do URL ou do servidor pode ser especificado, mas torna a entrega dependente do DNS):	
2. _____ Endereço IP estático do host / servidor secundário (se aplicável):	

A.3 VAR Firewall***Digite SIM para confirmar que o Firewall foi configurado.***

VAR firewall (s) VAR para permitir o tráfego de entrada de endereços seguintes: - Globalstar sub-rede primária: 206.220.220.0/24 (por xxx0 para xxx255) - Globalstar sub-rede adicional: 206.220.217.0/27 (por xxx1 para xxx30)	SIM
---	------------

A.4 STU Manipulação de Dados - Gramática XML Conformidade para mensagens de dados STU

É XML servidor compatível com XSD gramática para mensagens STU (veja GS-01-0777 e GS-02-0790)?	ORIGATÓRIO
--	-------------------

A.5 Servidor Primário para mensagens STU.***Escolha uma opção entre FTP, HTTP ou HTTPS.***

	A.5.1 FTP (primário)
--	-----------------------------

Endereço IP (Max 25 bytes):	ORIGATÓRIO
Nome de utilizador (Max 15 bytes):	ORIGATÓRIO
Senha (Max 15 bytes):	ORIGATÓRIO
Número da porta (geralmente 21):	ORIGATÓRIO
FTP passivo uso do servidor:	ORIGATÓRIO

	A.5.2 HTTP (primário) (NOTA: comprimento URL máximo 80 caracteres, incluindo “.” e o número da porta)
--	--

URL (Max 80 bytes, com ":" & número da porta):	168.119.25.88
Número da porta (geralmente 80):	6185

A.5.3 HTTPS (primário) (NOTA: comprimento URL máximo 80 caracteres, incluindo ":" e o número da porta)

URL (Max 80 bytes, com ":" & número da porta):	ORIGATÓRIO
Número da porta (geralmente 443):	ORIGATÓRIO
Digite data em que o certificado público, em formato X509, foi enviado a Globalstar:	ORIGATÓRIO

A.6 Servidor Secundário para STU data.**Caso possua servidor secundário****escolha uma opção entre FTP, HTTP ou HTTPS.**

A.6.1 Dados do Servidor Secundário
A.6.2 FTP (primário)

Endereço IP (Max 25 bytes):	OPCIONAL
Nome de utilizador (Max 15 bytes):	OPCIONAL
Senha (Max 15 bytes):	OPCIONAL
Número da porta (geralmente 21):	OPCIONAL
FTP passivo uso do servidor:	OPCIONAL

A.6.3 HTTP(primário) (NOTA: comprimento URL máximo 80 caracteres, incluindo ":" e o número da porta)

URL (Max 80 bytes, com ":" & número da porta):	OPCIONAL
Número da porta (geralmente 80):	OPCIONAL

A.6.4 HTTPS (primário) (NOTA: comprimento URL máximo 80 caracteres, incluindo ":" e o número da porta)

URL (Max 80 bytes, com ":" & número da porta):	OPCIONAL
Número da porta (geralmente 443):	OPCIONAL
Digite data em que o certificado público, em formato X509, foi enviado a Globalstar:	OPCIONAL

A.7 Confirmação de mensagens de Provisionamento**Resposta para nossas mensagens FTP, HTTP, HTTPS ou SMTP.**

A.7.1 FTP (confirmação de provisionamento)	
Endereço IP (Max 25 bytes):	ORIGATÓRIO
Nome de utilizador (Max 15 bytes):	ORIGATÓRIO
Senha (Max 15 bytes):	ORIGATÓRIO
Número da porta (geralmente 21):	ORIGATÓRIO
FTP passivo uso do servidor:	ORIGATÓRIO

A.7.2 HTTP (confirmação de provisionamento) ("NOTA: máx URL 80 bytes, incluindo ":" o número da porta)	
URL (Max 80 bytes, com ":" & número da porta:	168.119.25.88
Número da porta (geralmente 80):	6185

A.7.3 HTTPS (confirmação de provisionamento) (NOTA: máx URL 80 bytes, incluindo ":" o número da porta)	
URL (Max 80 bytes, com ":" & número da porta:	ORIGATÓRIO
Número da porta (geralmente 80):	ORIGATÓRIO

A.7.4 SMTP (confirmação de provisionamento)	
Email (Max 80 bytes):	ORIGATÓRIO

Testes e Verificações**A.8 Pré-requisitos adicional ao Servidor FTP VAR ftp server – *SOMENTE para FTP***

A.8.1 Para qualquer servidor fora FTP (Ira para A.7)	
A.8.2 FTP- Confirmar se o Servidor FTP & conta estão configurados da seguinte forma digite SIM ou NÃO	
1. Conta de usuário para Globalstar de login eo diretório onde os dados serão colocados	_____

2. Nome do diretório do usuário não muda (Globalstar não suporta alterações de diretório)	_____
3. Conta de usuário tenha privilégios de leitura / gravação. (Isto é usado para arquivos de escrita e de mudança de nome)	_____
4. Os arquivos não podem ser removidos antes que o nome for alterado de tmp. <qualquer> para qualquer um nome permanente. Qualquer processamento antes deste ponto poderia levar a uma perda de dados e falha na integração.	_____
5. Nomes de arquivos longos são suportados; ou seja, nomes com mais de 8 caracteres	_____

A.9 Servidor VAR Checklist Teste - pré-requisito necessário para a Certificação:***Você testou os seguintes itens para garantir que o servidor está pronto para Certificação?***

A.9.1 Testes FTP	<i>Digite SIM ou NÃO</i>
-------------------------	---------------------------------

• Login e senha estão corretas	
• Se o modo passivo é usado, o sinalizador modo passivo passou no início da sessão funcionou corretamente.	
• Upload de um arquivo com um nome de arquivo longo funcionou corretamente	
• A renomeação de um arquivo com um nome de arquivo longo funcionou corretamente	

A.9.2 HTTP e HTTPS	<i>Digite SIM ou NÃO</i>
---------------------------	---------------------------------

• Servidor responde corretamente a um stuMessages nulos (ping) e um prvmsgs nulos 0 bytes (ping)	SIM
• Servidor responde corretamente a um stuMessages com um stuMessage	SIM
• Servidor responde corretamente a um prvmsgs com um prvmsg	SIM
• Servidor responde corretamente a um documento stuMessage com até 200 elementos stuMessage a cada 20 segundos para 5 minutos	SIM
• Servidor responde corretamente a um documento prvmsgs com até 200 elementos prvmsg a cada 20 segundos para 5 minutos	SIM
• Servidor secundário VAR (se aplicável) responde corretamente a todos os testes anteriores	SIM

A.9.3 Testes Adicionais HTTPS	<i>Digite SIM ou NÃO</i>
--------------------------------------	---------------------------------

• Todos os certificados públicos aplicáveis foram enviados para Globalstar em formato X509	
• Certificado público foi importado para o banco de dados de referência de teste	

- | | |
|---|--|
| • <i>Certificado público está correto</i> | |
|---|--|

Fim do checklist**VAR Certificação Assinatura Bloco**

VAR certifica que

- VAR não cobrirá os rótulos dos produtos existentes
- Todos os itens na declaração acima estão corretos
- Todos os itens na lista de verificação VAR foram concluídos com êxito
- VAR foi totalmente testado servidores BOF e é on-line, pronto para apoiar o teste de BackOffice

<i>Nome da pessoa que preencheu o formulário (digitado):</i>	MATHEUS ABREU
<i>Comentários (se houver):</i>	ORIGATÓRIO
<i>Data:</i>	04/05/21

•