Form **GS-09-1303**

(Rev. 150120a) **Globalstar simplex VAR Certificação**

Pedido de Globalstar Certificação

Rota Servidor para um novo VAR - ou - um VAR Existente

******** Enviar em formato WORD e não PDF format ********

Nome da EMPRESA:	**SEUS DADOS**
Endereço:	
Cidade, Estado, CEP, País:	
Número Principal de Telefone:	
Contato técnico da Plataforma:	(Programador ou Desenvolvedor responsável pelo Servidor)
Nome:	**Matheus abreu**
Telefone:	**11 94588-0772**
E-mail(s) para contato:	**matheus@smartgps.com.br**
Contato Técnico de SERVIÇO Empresa:	(Pessoa responsável por responder questões do servidor)
Nome:	**OPCIONAL**
Telefone:	**OPCIONAL**
E-mail(s) para contato:	**OPCIONAL**
Usuário para acesso: www.GLPconnect.com: ***biblioteca on-line para especificações e requisitos do BackOffice***	**OPCIONAL**
Nome do Representante de Vendas Globalstar:	**Francisco Arinos**

A. Informações técnicas do VAR

A.1 VAR Informações do SERVIDOR.

Marque com "X" em apenas uma caixa cinza. Fornecer detalhes.

	1. Informações da implementação do VAR

Nome do serviço VAR-EMPRESA:	**OPCIONAL**
Software Release Versão:	**OPCIONAL**
Sistema Operacional Servidor:	**OPCIONAL**

	2. VAR que já utiliza um servidor certificado pela GLOBALSTAR

Empresa que administra o servidor:	**OPCIONAL**
Nome do servidor e do serviço:	**OPCIONAL**
Nome/Telefone contato Pessoa Responsável:	**OPCIONAL**
E-mail de Contato:	**OPCIONAL**

A.2 ~~*Server IP (es) ou servidor Nomes / URLs*~~

~~*1. Endereço IP estático do host / servidor principal do VAR (O nome do URL ou do servidor pode ser especificado, mas torna a entrega dependente do DNS).*~~	
~~*2. Endereço IP estático do host / servidor secundário (se aplicável).*~~	

A.3 VAR Firewall ***Digite SIM para confirmar que o Firewall foi configurado.***

VAR firewall (s) VAR para permitir o tráfego de entrada de endereços seguintes: • *Globalstar sub-rede primária: 206.220.220.0/24 (por* xxx0 para xxx255) • *Globalstar sub-rede adicional: 206.220.217.0/27 (por* xxx1 para xxx30)	**SIM**

A.4 ***STU Manipulação de Dados - Gramática XML Conformidade para mensagens de dados STU***

É XML servidor compatível com XSD gramática para mensagens STU (veja GS-01-0777 e GS-02-0790)?	**ORIGATÓRIO**

A.5 Servidor Primário para mensagens STU.

Escolha uma opção entre FTP, HTTP ou HTTPS.

	A.5.1 FTP (primário)

Endereço IP (Max 25 bytes):	**ORIGATÓRIO**
Nome de utilizador (Max 15 bytes):	**ORIGATÓRIO**
Senha (Max 15 bytes):	**ORIGATÓRIO**
Número da porta (geralmente 21):	**ORIGATÓRIO**
FTP passivo uso do servidor:	**ORIGATÓRIO**

	A.5.2 HTTP (primário) *(NOTA: comprimento URL máximo 80 caracteres, incluindo ":" e o número da porta)*

URL (Max 80 bytes, com ":" & número da porta:	**168.119.25.88**
Número da porta (geralmente 80):	**6185**

	A.5.3 HTTPS (primário) *(NOTA: comprimento URL máximo 80 caracteres, incluindo ":" e o número da porta)*

URL (Max 80 bytes, com ":" & número da porta:	**ORIGATÓRIO**
Número da porta (geralmente 443):	**ORIGATÓRIO**
Digite data em que o certificado público, em formato X509, foi enviado a Globalstar:	**ORIGATÓRIO**

A.6 Servidor Secundário para STU data.

Caso possua servidor secundário
escolha uma opção entre FTP, HTTP ou HTTPS.

	A.6.1 Dados do Servidor Secundário
	A.6.2 FTP (primário)

Endereço IP (Max 25 bytes):	**OPCIONAL**
Nome de utilizador (Max 15 bytes):	**OPCIONAL**
Senha (Max 15 bytes):	**OPCIONAL**
Número da porta (geralmente 21):	**OPCIONAL**
FTP passivo uso do servidor:	**OPCIONAL**

	A.6.3 HTTP(primário) *(NOTA: comprimento URL máximo 80 caracteres, incluindo ":" e o número da porta)*

URL (Max 80 bytes, com ":" & número da porta:	**OPCIONAL**
Número da porta (geralmente 80):	**OPCIONAL**

	A.6.4 HTTPS (primário) *(NOTA: comprimento URL máximo 80 caracteres, incluindo ":" e o número da porta)*

URL (Max 80 bytes, com ":" & número da porta:	**OPCIONAL**
Número da porta (geralmente 443):	**OPCIONAL**
Digite data em que o certificado público, em formato X509, foi enviado a Globalstar:	**OPCIONAL**

A.7 Confirmação de mensagens de Provisionamento

Resposta para nossas mensagens FTP, HTTP, HTTPS ou SMTP.

	A.7.1 FTP (confirmação de provisionamento)	
	Endereço IP (Max 25 bytes):	**ORIGATÓRIO**
	Nome de utilizador (Max 15 bytes):	**ORIGATÓRIO**
	Senha (Max 15 bytes):	**ORIGATÓRIO**
	Número da porta (geralmente 21):	**ORIGATÓRIO**
	FTP passivo uso do servidor:	**ORIGATÓRIO**

	A.7.2 HTTP (confirmação de provisionamento) *("NOTA: máx"". URL 80 bytes, incluindo":" o número da porta)*

URL (Max 80 bytes, com ":" & número da porta:	168.119.25.88
Número da porta (geralmente 80):	**6185**

	A.7.3 HTTPS (confirmação de provisionamento) *(NOTA: máx URL 80 bytes, incluindo ":" o número da porta)*

URL (Max 80 bytes, com ":" & número da porta:	**ORIGATÓRIO**
Número da porta (geralmente 80):	**ORIGATÓRIO**

	A.7.4 SMTP (confirmação de provisionamento)

Email (Max 80 bytes):	**ORIGATÓRIO**

Testes e Verificações

A.8 Pré-requisitos adicional ao Servidor FTP VAR ftp server – SOMENTE para FTP

	A.8.1 Para qualquer servidor fora FTP (Ira para A.7)

	A.8.2 FTP- Confirmar se o Servidor FTP & conta estão configurados da seguinte forma digite SIM ou NÃO

1. *Conta de usuário para Globalstar de login eo diretório onde os dados serão colocados*	_____

2. *Nome do diretório do usuário não muda (Globalstar não suporta alterações de diretório)*	_____
3. *Conta de usuário tenha privilégios de leitura / gravação. (Isto é usado para arquivos de escrita e de mudança de nome)*	_____
4. *Os arquivos não podem ser removidos antes que o nome for alterado de* ***tmp. <qualquer>*** *para qualquer um nome permanente.* ***Qualquer processamento antes deste ponto poderia levar a uma perda de dados e falha na integração.***	_____
5. *Nomes de arquivos longos são suportados; ou seja, nomes com mais de 8 caracteres*	_____

A.9 Servidor VAR Checklist Teste - pré-requisito necessário para a Certificação:

Você testou os seguintes itens para garantir que o servidor está pronto para Certificação?

	A.9.1 Testes FTP	***Digite SIM ou NÃO***

• *Login e senha estão corretas*	
• *Se o modo passivo é usado, o sinalizador modo passivo passou no início da sessão funcionou corretamente.*	
• *Upload de um arquivo com um nome de arquivo longo funcionou corretamente*	
• *A renomeação de um arquivo com um nome de arquivo longo funcionou corretamente*	

	A.9.2 HTTP e HTTPS	***Digite SIM ou NÃO***

• *Servidor responde corretamente a um stuMessages nulos (ping) e um prvmsgs nulos 0 bytes (ping)*	SIM
• *Servidor responde corretamente a um stuMessages com um stuMessage*	SIM
• *Servidor responde corretamente a um prvmsgs com um prvmsg*	SIM
• *Servidor responde corretamente a um documento stuMessage com até 200 elementos stuMessage a cada 20 segundos para 5 minutos*	SIM
• *Servidor responde corretamente a um documento prvmsgs com até 200 elementos prvmsg a cada 20 segundos para 5 minutos*	SIM
• *Servidor secundário VAR (se aplicável) responde corretamente a todos os testes anteriores*	SIM

	A.9.3 Tests Adicionais HTTPS	***Digite SIM ou NÃO***

• *Todos os certificados públicos aplicáveis foram enviados para Globalstar em formato X509*	
• *Certificado público foi importado para o banco de dados de referência de teste*	

• *Certificado público está correto*	

Fim do checklist

VAR Certificação Assinatura Bloco

VAR certifica que

- VAR não cobrirá os rótulos dos produtos existentes
- Todos os itens na declaração acima estão corretos
- Todos os itens na lista de verificação VAR foram concluídos com êxito
- VAR foi totalmente testado servidores BOF e é on-line, pronto para apoiar o teste de BackOffice

Nome da pessoa que preencheu o formulário (digitado):	**MATHEUS ABREU**
Comentários (se houver):	**ORIGATÓRIO**
Data:	**04/05/21**

•