

Мастер квадрат цены и времени тенденции на яйца

Правильное отношение времени с ценой на площадях от максимумов и минимумов очень важно для определения покупки и продажи уровней. Эта площадь Мастер начинается с 0, где тяжелая красная линия проходит прямо через каждый квадрат заканчивается на 360, где отмечается Восток и 20 марта на диаграмме. Эта цена и временная шкала начинается с четных квадратов. Первый квадрат 2, 4 и квадрат $4 = 16$, и так далее до конца. Каждый квадрат в разные цвета, чтобы можно было увидеть, где один квадрат кончается, а следующий начинается до 360. Мы используем 20 марта, начало весеннего сезона как отправную точку, а не 1 января, начало календарного года, потому что цена и время вырабатывают более точно сезонные тенденции.

Цена на яйца в единицах 5 баллов, что является минимальным колебанием. В конце квадрата 4, цена 80. В конце квадрата 14, который равен 196, цена 980. Для низкой цены на яйца, $10-3/8$, мы используем 1040 как ближайшую четную фигуру. Это в квадрате 15, 208 временной период, который составляет 12 пробелов или периодов в квадрате 15, но так как мы используем четные квадраты цена работает возле площади 16, которая заканчивается на 250 [256], времени.

Нечетные квадраты кончаются на 5 пунктов выше 180 градусов, и они отмечены в кругах различными цветами. Для того, что вы видели окончание нечетных квадратов. Квадрат 3, 9 и окончание квадрата 35 является 1225. Все цены от 180 до 380, в четных квадратах все цены от нуля до 180 находятся в нечетных квадратах.

За последние 33 года произошло 49 важных высоких и низких уровней. 21 из них имеют происхождение в нечетных квадратах, и 28 в четных квадратах.

Маленькие фигуры нижних цен в квадрате периода времени в днях, неделях и месяцах работают от нуля и показывают общее число колебаний от нуля до любой цены.

Пример: 1040 составляет 208 пространств от нуля, и 5×208 составляет 1040.

Октябрьские яйца, низкие цены 1500, период 300. Самая высокая цена 5855, период времени или 1171 получается из 871 цены периода в 5 очков, и 871 временные периоды с 1500. 871 в квадрате 30 и на 90 градусов на 270, 21 декабря, делая этот уровень сопротивлением, потому что 871 составляет $3/4$ квадрата 30, так же, как 270 является $3/4$ из 360.

Начиная с площади в 1500, самая низкая цена на яйца октябрьские максимальная цена 5855 выходит в квадрате 30 на 871, но начиная площадь в нуле, 5855 выходит в квадрат 36, который заканчивается в 1296, 5855 и находится в 1161 на площади 35, и 15 пунктов ниже угла 45 градусов на 5 мая.

Важные углы используются $22 \frac{1}{2}$ градусов, 45 градусов, 90 градусов и 180. Есть 8, 45 градусных углов в полном круге или квадрате, и 16 углов $22 \frac{1}{2}$ градуса. Наиболее важные углы 45 градусов, 90 и 180. Это естественные углы в круге из 360 градусов и показывают естественное время и уровень ценового сопротивления в естественных квадратах, начиная с нуля.

Периоды времени используют сезонные периоды, начиная с весны, 20 марта, и середина весны сезона заканчивается 5 мая, где 45 градусов угол красный показан. 22 апреля в $22 \frac{1}{2}$

градусов или $1/2$ угол от 45 градусного и приходит на период с 20 марта. 27 мая, является $67 \frac{1}{2}$ градусов и является ближайшим к началу для летнего сезона. 21 июня начинается лето где 90 градусов показан и 14 июля находится в $112 \frac{1}{2}$ градусов или $22 \frac{1}{2}$ градусов от 21 июня.

5 августа находится в середине лета, и это 45 градусов. 135 градусов с 20 марта. Это на $3/8$ года и $3/8$ окружности. 31 августа составляет $157 \frac{1}{2}$ градусов и угла 22 градусов $\frac{1}{2}$ и $1/2$ от 5 августа на 21 сентября.

21 сентября начинается осенний сезон и 180 градусов с 20 марта. Это составляет $1/2$ года и $1/2$ круга, и квадрата.

16 октября находится в $202 \frac{1}{2}$ градусов, что есть угол 22 градусов $\frac{1}{2}$ и $1/2$ от 21 сентября.

8 ноября составляет 225 градусов, угол 45 градусов и в середине осени который находится в $5/8$ от года и $5/8$ круга.

30 ноября, составляет $247 \frac{1}{2}$ градусов, что есть угол $22 \frac{1}{2}$ градусов и 180 градусов с мая 27.

21 декабря составляет 270 , где зимний сезон начинается. Это $3/4$ года и $3/4$ круга.

13 января составляет $292 \frac{1}{2}$ градуса, $22 \frac{1}{2}$ градуса и составляет $1/2$ с 21 декабря по 4 февраля.

4 февраля находится на 315 градусов, угол 45 градусов и находится на середине зимнего сезона и $7/8$ в год.

28 февраля является $337 \frac{1}{2}$ градусов и углом $22 \frac{1}{2}$ градусов и $1/2$ с 4 февраля по март 20 и 20 марта завершает круг в 360 градусов и 365 календарных дней.

Базовая цена для яиц

Перед будущим торгами начавшимися в 1920 году, цена на яйца в Нью-Йорке и Чикаго, была базовая цена 12 центов за дюжину, которая была самой низкой ценой в течение длительного периода времени. В 18___, дно $14 \frac{1}{2}$ ¢. 1888 год вершина $32 \frac{1}{2}$ цента. 1896 дно 12 центов, 1897 дно 7 ¢ 1899 года вершина 20 ¢. 1900 дно 12 центов 1919 года вершина 73 ¢.

Низкая цена 7 ¢ была в квадрате 12 на 45, в 3 из 144 и в 70 баллов из 72, который в конце квадрата 12 и под углом в 270, $3/4$ квадрата 16 и во времени $3/4$ от года. Это был естественный уровень сопротивления. В 1921 году, в январе, январский контракт продавался на 64 центах, максимальная цена любого будущего, когда-либо проданного. Это было на площади 36, и только

5 баллов выше 45 градусов на 4 февраля, что на $7/8$ окружности и квадрата и естественный уровень сопротивления.

1931 году, в январе месяце, контракт январских яиц продается по $10-3/8$, самые низкие цены в истории. Цена 1040 на углу $67 \frac{1}{2}$ градусов на дату, 27 мая. Цена была на 208 периоде с нуля в нечетном квадрате 15 и 15 очков из 90-градусного угла.

Контракт октября на 28 мая 1932 продавался в 1500, которая была ее низкой ценой. Это было 5 баллов выше 45 градусов на 225, 8 ноября. Это было $\frac{5}{8}$ окружности и квадрата и естественный уровень сопротивления.

1947, 10 сентября, октябрьские яйца 5855 вершина. Это было на площади 36, но цена была в квадрате 15 в 1171, и 15 очков из 45 градусов, 5 мая, и только 10 пунктов из угла 45 градусов от минимума 1500 года. Это была 180 градусов или напротив природного продажного уровня.

После максимума 5855, следующее экстремальное дно из 3225. 2 октября, 3225 была в пределах 25 пунктов $\frac{1}{2}$ из 64 ¢, самого высокого уровня, и 3225 на углу $247\frac{1}{2}$ градусов на 30 ноября. Это в $22\frac{1}{2}$ градусного угла и цена 3225 была на 45 градусов от 1200. Обратите внимание, что 3225 в квадрате 26 на 685, и это на 75 меньше, чем за 2 квадрата 380. Кроме того, 3225 на угле 45 градусов от $10\text{-}\frac{3}{8}$, что делает эту сильную поддержку и покупку уровня.

Как определить периоды времени с высоких или низких цен и получить сопротивления

Периоды времени должны храниться вверху в течение нескольких дней, недель и месяцев друг от высокой и низкой цены для определения будущего уровня покупки и продажи. Ниже приведены высокие и низкие уровни и позиции на площадях показывают, почему цены остановились на этих уровнях.

1037 находится в квадрате 15, на 208 на углу $67\frac{1}{2}$ градусов.

1200 находится в квадрате 16, на 240 и 5 баллов из 90-градусного угла.

1275 находится в квадрате 16, 5 пунктов с конца квадрата 16 и на 250 периоде времени.

1300 на $22\frac{1}{2}$ градусов, 13 апреля.

1500 находится в квадрате 18 на 45 градусов.

1600 находится в квадрате 18 на 320 на $347\frac{1}{2}$ градусов, 28 февраля.

1750 находится в квадрате 19 на 350 и 10 очков от угла 112 градусов.

1875 находится в квадрате 20 на 375 и 10 баллов из $247\frac{1}{2}$ градусов.

1950 находится в квадрате 20 на 390 на 45 градусов, которое составляет 315, 4 февраля.

2100 находится в квадрате 22 на 420, 5 очков из 90-градусного угла.

2300 находится в квадрате 22, на 460, 10 баллов из $247\frac{1}{2}$ градусов.

2385 находится в квадрате 22 на 476, 10 пунктов выше угла 45 градусов на 315.

2425 находится в квадрате 24 на 485, и 5 очков от нуля, 2 марта.

2550 находится в квадрате 24 на 510, 15 баллов из $112\frac{1}{2}$ градусов 1 июля.

2625 находится в квадрате 24, на 525, на $157\frac{1}{2}$ градусов.

2700 находится в квадрате 24, 540, 10 пунктов от 45 градусов 8 ноября.

2750 находится в квадрате 24, на 550, 10 баллов из $247\frac{1}{2}$ градусов.

2950 находится в квадрате 26 на 590, 5 пунктов из 45 градусов, май.

3075 находится в квадрате 26 на 615, 5 пунктов из 45 градусов, август.

3160 находится в квадрате 26, на 632, 5 баллов из $202\frac{1}{2}$ градусов.

3225 находится в квадрате 26 на 645, 6 очков из $247\frac{1}{2}$ градусов, 30 ноября.

3350 находится в квадрате 26, на 670 на $337\frac{1}{2}$ градусов 28 февраля.

3400 находится в квадрате 28 на 680 на $1/2$ между нулевым углом $22\frac{1}{2}$ градусов и, 12 апреля.

3700 находится в квадрате 28 на 740, $1/2$ между $2021\setminus 2$ и углом 45 градусов, 8 ноября.

3860 находится в квадрате 28 на 772, и 5 пунктов выше 45 градусов, 4 февраля.

4125 находится в квадрате 30 на 825, и $1/2$ между $112\frac{1}{2}$ градусов и 45 градусов, 5 августа.

4225 находится в квадрате 30 на 845, 15 очков из 180 градусов, 21 сентября.

4300 находится в квадрате 30 на 860, 15 пунктов от 45 градусов, ноябрь.

4375 находится в квадрате 30 на 875 и $1/2$ между углом 90 градусов и $292\frac{1}{2}$, 13 января.

4400 находится в квадрате 30, на 880, и 5 баллов по $222\frac{1}{2}$.

4450 находится в квадрате 30 на 690, 15 баллов от $337\frac{1}{2}$, 28 февраля.

4550 находится в квадрате 32, на 910 и 10 очков из $22\frac{1}{2}$ градусов, 12 апреля.

4600 находится в квадрате 32, в 920, $1/2$ между 45 градусов и $67\frac{1}{2}$ градусов 27 мая и на углу 45 градусов с 1040 дна.

4650 находится в квадрате 32 на 930, 5 пунктов из 90 градусов, 21 июня.

4675 находится в квадрате 32 на 935, 5 баллов от 45 градусов от 104 и $1/2$ от 90 градусов и $112\frac{1}{2}$ градусов.

4700 находится в квадрате 32 на 940, на $112\frac{1}{2}$ градусов, 14 июля.

4720 находится в квадрате 32, на 944, 15 пунктов от 45 градусов, август 5.

4760 находится в квадрате 32, на 950, 15 пунктов от 45 градусов.

5000 находится в квадрате 32, в 1000, 5 баллов из $292\frac{1}{2}$ градусов, 12 января.

5065 находится в квадрате 32, в 1015, и $\frac{1}{2}$ от 45 градусов и $337\frac{1}{2}$, 23 февраля.

5170 находится в квадрате 34 на 1035, 10 пунктов из $22\frac{1}{2}$ градусов, 12 апреля и на 45 градусном углу, с 3225.

5375 находится в квадрате 34, в 1075, 5 пунктов из 45 градусов, 8 августа.

5440 находится в квадрате 34, в 1088, 10 очков из 180 градусов, 21 сентября и 5 пунктов из квадрата 33.

5475 находится в квадрате 34, в 1095 году 10 пунктов от 45 градусов, от 3225.

5600 находится в квадрате 34 на 1120, 5 баллов от 45 градусов и на углу 45 градусов от 1600.

5675 находится в квадрате 34 на 1135, и 15 очков из $292\frac{1}{2}$, 13 января.

5865 находится в квадрате 36 на 1171, и 15 очков из 45 градусов, 5 мая.

6400 находится в квадрате 36, в 1280, и 5 пунктов из 45 градусов, 4 февраля.

1921 14 января 6600 в высокие квадраты 37 на $\frac{1}{2}$ от 45 в $67\frac{1}{2}$ градусов, время 1320.

С 1920 по 1953 год в течение 33 лет, было в общей сложности 49 важных вершины и оснований. 21 из них произошла на 45 градусах и 24 на углах $22\frac{1}{2}$ градусов, и 4 на углах 90 и 180 градусов, и ни разу не меняются цены более чем на 15 пунктов от фактически, естественного угла.

Это доказательство того, что можно сделать, работая с математикой.

Почему цены двигаются быстрее на высоких уровнях

Цены двигаются быстрее на высоком уровне, потому что квадраты больше, а расстояние между углами шире, и цены движутся на большие расстояния в короткие сроки.

Пример: 1040 дно, 1 квадрат, или туда и обратно до 1350 составляет 310 пунктов, а от 90 градусного до 45 градусного угла составляет 35 очков. С 1600 по 1950 полная площадь 350 пунктов. С 3075 по 3595 квадрат или туда и обратно составляет 520 точек и 45 градусов равно 60 баллов, между углом.

С 3225 по 3755 полный квадрат составляет 530 пунктов.

С 3720 до 4280 является усиление 560 пунктов завершить круговое путешествие.

С 4550 до 5170 составляет 620 пунктов. Это составляет 85 пунктов от нуля до 45 градусов и показывает, почему цены могут двигаться так быстро.

С 5780, который является концом площади от 34 до следующего угла 45 градусов на 90 пунктов.

С 5700 до 6400, в оба конца составляет 700 точек и перейдем на 45 градус требуется 80 очков.

1952, 9 декабря, октябрьские яйца 4375 дно. Для завершения квадрата или круга, заканчивается в 4985, прирост в 620 пунктов, что составляет 360 градусов, и от 4375 до 5190 является усилением из 795 пунктов и на 1 градус за 5 очков эквивалентно усилению в 159 градусов, и от 4955 до 5170 на 185 очков больше, чем площадь и 5140 является 90 выше конца площади и 5170 составляет 105 больше, чем туда и обратно. Кроме того, 5170 на 25 пунктов меньше, чем туда и обратно или полная площадь от 5855.

От 5855 вершина до 3225 дна была снижение на $4\frac{1}{2}$ площади и 3225 был точно на $22\frac{1}{2}$ градусов от $247\frac{1}{2}$, 30 ноября.

Почему октябрьские яйца на высоком уровне 5065 12 июля 1952?

5065 находится всего на 5 пунктов выше 180 градусов от 3225, и ровно на 180 градусов от 2750 дна. Октябрьские яйца продаются по 3960, 15 октября 1952, они были на углу 180 градусов 3225, и на 45 градусов от 5065 самая высокой цены. В 3860 они были на 90 градусном углу от 3400 и чуть выше 45 градусов от 5675.

1952, 9 декабря, октябрьские яйца дно, 4375 на 90 градусном от 1040 и на 45 градусном угле с 1950 года. Кроме того, на 45 градусов от 270, это было на внутренней площади и в площади 36.

Высокие и низкие цены на внутреннем квадрате

1050, 4375, 3350, 3400, 4650, 4625, 2625, 3160, 3225.

С 3360 по 5170 был прирост в 1310 пунктов. Это было 2 квадрата и $56\frac{1}{2}$ градусов.

1920	September	21	high	5175	to	March 21, 1953.	Time	390 months
1921	January	17	high	6400	to	March 17, 1953.	"	386 "
1931	January	30	low	1040	to	March 30, 1953.	"	266 "
1932	May	28	low	1500	to	March 28, 1953.	"	250 "
1933	March	2	low	1512	to	April 2, 1953.	"	241 "
1933	December	21	low	1300	to	March 21, 1953.	"	231 "

<u>YEARS</u>	<u>MONTHS</u>	<u>WEEKS</u>	<u>DAYS</u>	<u>HIGH</u>	<u>LOW</u>	<u>1953</u>
1939, Nov.	6	76	330	2112		Mar. 8
1947, Sept.	10	66	222	2008	5855	Mar. 10
1947, Nov.	1	64	279	1957	4300	Mar. 1
1948, June	14	57	248	1734	5375	Mar. 14
1948, Sept.	20	54	233	1642	4390	Mar. 30
1949, Sept.	10	66	182	1276	6576	Mar. 10
1950, Oct.	2	29	126	885	3225	Mar. 2
1951, Mar.	4	22	96	670	5475	Mar. 4
1951, July	10	20	87	609	4760	Mar. 10
1951, Sept.	4	18	78	547	5470	Mar. 4
1951, Dec.	27	15	65	456	4560	Mar. 27
1952, Feb.	14	13	56	396	4125	Mar. 14
1952, Mar.	31	12	52	366	4400	Mar. 31
1952, May	16	10	43	304	4195	Mar. 16
1952, July	21	8	35	243	5065	Mar. 21
1952, Oct.	16	3	13	90	3860	Mar. 16
1952, Dec.	9	3	13	90	4375	Mar. 9

После того, как вы имеете временные периоды и высокие и низкие даты, вы можете получить углы от сроков и сказать, когда высокие и низкие цены будут достигнуты. Следующие показания изображены с 10 марта 1953 года, когда октябрьские яйца продаются по 5170. За 386 месяцев временного периода на 45 градусов в 5135. 266 месяцев под углом 90 градусов 5165. 250 месяцев является углом 45 градусов на 5136. 341 месяц под углом 45 градусов пересекает в 5165. Для 231 месяцев угол 90 градусов пересекает в 5100. Для 76 месяцев угол 90 градусов пересекает в 5145. Для 66 месяцев угол 45 градусов пересекает в 5180. Для 64 месяцев углом 45 градусов пересекает в 5185. Для 57 месяцев угол 45 градусов пересекает в 5180. Для 54 месяцев угол 45 градусов пересекает 5150. Для 29 месяцев угол 45 градусов пересекает в 5110. Для 22 месяцев на 45 градусов пересекает в 5135. Для 20 месяцев угол 90 градусов пересекает в 5135. Для 18 месяцев 22 ½ градусов пересекает на 5160. Для 15 месяцев угол 45 градусов пересекает на 8190. Для 13 месяцев угол 90 градусов пересекает в 5115. Для 12 месяцев угол 90 градусов пересекает на 5115. Для 10 месяцев угол 90 градусов пересекает в 5125. Для 8 месяцев угол 90 градусов пересекает в 5130. Для 5 месяцев угол 45 градусов пересекает в 5200 и 5125. Для 3 месяцев 90 градусов пересекает в 5120. Эти углы от месячных периодов времени показывают, почему цена останавливается на 5170.

На 10 марта 1953 года.

Ниже приведены углы от сроков, в месяцы, недели и дни.

С 10 сентября 1947 66 месяцев, 45 гр. угол пересекает в 5180 и 5135, и 222 недели угол 90 градусов пересекает в 5145.

С 2 октября 1950, 29 месяцев, 90 град. угол пересечения в 5110, и от 126 недель 22 ½ град. угол пересечения в 5165, и от 885 дней 90 град. угол пересечения в 5035.

15 февраля 1952 года, 12-й месяц, 90 град. угол пересечения в 5115, и с 56 недель по 45 град. угол пересечения в 5190, и от 395 дней углом 45 градусов пересекает в 5130.

16 мая 1952 года, с 10 месяцев, 90 град. углом пересекает на 5125, от 43 недель 90 град. углом пересекает 5140. Из 304 дней 45 град. угол пересечения в 5175.

21 июля 1952, от 5 месяцев 90 град. угол пересечения в 5125. С 17 недель 90 градусов углом пересекает 5125, а из 121 дней 90 градусов пересекает в 5130.

9 декабря 1952, от 3 месяцев, 90 град. угол пересечения на 5120 в течение 13 недель 90 град. угол пересечения на 5115 и от 90 дней 45 град. угол пересечения в 5139.

Чтобы получить будущие показания, перенесите даты в месяцы, недели и дни, и анализируйте положение таким же образом, описанным выше. Чем больше вы изучили и практике с этим Мастер графиком, тем большую точность вы будете развивать и вы сможете оценить его огромное значение.

13 марта 1953

В. Д. Ганн