

Техническое задание

Техническое задание на приобретение национальных кыргызских юрт в полной комплектации.

1. **Наименование поставляемых товаров, работ, услуг:** Поставка **новых** комплектов национальных юрт в ассортименте (55, 65, 75, 85, 100 «баш»)

№	Наи	Кол-во	Размер юрты (баш)	Цена за ед. в сомах	Сумма
1.	Юрта	1	100 баш		
2	Юрта	5	85 баш		
3	Юрта	4	75 баш		
4	Юрта	4	65 баш		
5	Юрта	2	55 баш		
Итого					
Общая сумма доставки					
Общая тендерная сумма					

2. **Срок оказания услуг:** с даты подписания договора и согласованного графика, 30 календарных дней.

3. **Требования к гарантийному сроку и сопровождению участников программы:** Исполнитель предоставляет полную гарантию на качество материалов (деревянный каркас, войлочное покрытие и на другие части юрты) и произведенные монтажные работы сроком не менее 5 лет (60 месяцев) с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ при условии надлежащего хранения и эксплуатации пользователями. Дополнительно, в течение 2 (двух) лет с момента завершения работ, Исполнитель обязуется предоставлять консультационное сопровождение участникам программы малых грантов. Данная поддержка включает в себя разъяснение технических вопросов по уходу за конструкциями, сезонному хранению элементов юрты и самостоятельному устранению мелких эксплуатационных дефектов, возникающих в процессе использования.

4. **Требования к комплектации юрт:**

Комплектация: 16 (шестнадцать) национальных юрт в соответствии со следующей спецификацией:

■ **Юрта 100 баш** — 1 комплект :

1. Түндүк – 1 шт.;
2. Уук – 100 шт.;
3. Кереге – 8 шт.;
4. Каалга – 1 шт.;
5. Эшик чий – 1 шт.;
6. Канат чий – 2 шт.;

7. Жел боо – 2 шт.;
8. Тастар боо – 1 шт.;
9. Кырчоо – 2 шт.;
10. Капшыт боо – 5 шт.;
11. Уук тизгич – 1 шт.;
12. Уук боо – 50 шт.;
- 13. Наружное войлочное покрытие для нижней и верхней частей юрты.**

Внутреннее убранство юрты:

- “Түндүк жабык баш”
- “Ички жабык баш”
- “Чаян” - Колокольчики
- “Кереге чачы”

■ Юрта 85 баш — 5 комплектов;

1. Түндүк – 1 шт.;
2. Уук – 85 шт.;
3. Кереге – 6 шт.;
4. Каалга – 1 шт.;
5. Эшик чий – 1 шт.;
6. Канат чий – 2 шт.;
7. Жел боо – 2 шт.;
8. Тастар боо – 1 шт.;
9. Кырчоо – 2 шт.;
10. Капшыт боо – 7 шт.;
11. Уук тизгич – 1 шт.;
12. Уук боо – 85 шт.

13. Наружное войлочное покрытие для нижней и верхней частей юрты.

Внутреннее убранство юрты:

- “Түндүк жабык баш”
- “Ички жабык баш”
- “Чаян” - Колокольчики
- “Кереге чачы”

■ Юрта 75 баш — 4 комплекта;

1. Түндүк – 1 шт.;
2. Уук – 75 шт.;

3. Кереге – 5 шт.;
4. Каалга – 1 шт.;
5. Эшик чий – 1 шт.;
6. Канат чий – 2 шт
7. Жел боо – 2 шт.;
8. Тастар боо – 1 шт.;
9. Кырчоо – 2 шт.;
10. Капшыт боо – 6 шт.;
11. Уук тизгич – 1 шт.;
12. Уук боо – 70 шт.;

13. Наружное войлочное покрытие для нижней и верхней частей юрты.

Внутреннее убранство юрты:

- “Түндүк жабык баш”
- “Ички жабык баш”
- “Чаян” - Колокольчики
- “Кереге чачы”

■ Юрта 65 баш — 4 комплекта;

1. Түндүк – 1 шт.;
2. Уук – 65 шт.;
3. Кереге – 4 шт.;
4. Каалга – 1 шт.;
5. Эшик чий – 1 шт.;
6. Канат чий – 2 шт
7. Жел боо – 2 шт.;
8. Тастар боо – 1 шт.;
9. Кырчоо – 2 шт.;
10. Капшыт боо – 5 шт.;
11. Уук тизгич – 1 шт.;
12. Уук боо – 60 шт.;

13. Наружное войлочное покрытие для нижней и верхней частей юрты.

Внутреннее убранство юрты:

- “Түндүк жабык баш”
- “Ички жабык баш”
- “Чаян” - Колокольчики
- “Кереге чачы”

■ Юрта 55 баш — 2 комплекта:

14. Түндүк – 1 шт.;

15. Уук – 65 шт.;

16. Кереге – 4 шт.;

17. Каалга – 1 шт.;

18. Эшик чий – 1 шт.;

19. Канат чий – 2 шт

20. Жел боо – 2 шт.;

21. Тастар боо – 1 шт.;

22. Кырчоо – 2 шт.;

23. Капшыт боо – 5 шт.;

24. Уук тизгич – 1 шт.;

25. Уук боо – 50 шт.;

26. Наружное войлочное покрытие для нижней и верхней частей юрты.

Внутреннее убранство юрты:

- “Түндүк жабык баш”
- “Ички жабык баш”
- “Чаян” - Колокольчики
- “Кереге чачы”

5.1. Объем сопутствующих материалов: Каждая юрта должна быть укомплектована полным набором крепежных элементов: Арканы и ленты (терме, боо) для стяжки кереге и фиксации ууков;

5. Технические требования к качеству материалов и комплектующих

Каркас:

- Материал: натуральная ива (тал)
- Конструктивные элементы: кереге (решетчатые стены), уук (купольные жерди), тундук (верхний круг)
- Древесина должна быть без трещин.
- Уук — ровные, кереге — равномерно изогнутые
- Все элементы должны быть обработаны (обжиг, шлифовка)

Покрытие:

- Натуральный войлок из овечьей шерсти
- Плотный, равномерный, без резкого химического запаха
- Обеспечивает теплоизоляцию (защита от холода, ветра и жары)

Крепления:

- Кожаные ремни и прочные тканые ленты

Тундук:

- Правильной формы, без трещин
- Прочный, как основной несущий элемент конструкции

Требования к качеству сборки:

- Юрта должна собираться без перекосов
- Все элементы должны точно подходить друг к другу

6.1. Требования к войлоку (Наружное покрытие):

- **Материал:** 100% натуральная шерсть
- **Цвет:** Натуральный белый/серый (без использования агрессивных химических отбеливателей).
- **Запах:** Отсутствие резкого специфического запаха сырой шерсти или продуктов химической обработки.
- **Целостность:** Войлок должен быть однородным по толщине, без просветов, дыр и неоднородных вкраплений.

6.2. Требования к деревянному каркасу:

- **Обработка:** Все деревянные элементы (кереге, уук, тундук) должны быть тщательно отшлифованы (без заусенцев) и покрыты слоями защитного лака или воска.
- **Прочность:** Соединения секций кереге должны быть выполнены из натуральной сыромятной кожи, обеспечивающей необходимую гибкость и прочность конструкции.