

Вступний інструктаж

Тема : Підготувати машинно-тракторний агрегат до обробітку посівів сільськогосподарських культур

Мета : Закріпити знання та вміння учнів набуті на уроках теоретичного циклу по виконанню операцій ЩТО за трактором та сівалкою . Розвивати в учнів навички та вміння при виконанні завдань.

Для виконання завдання нам необхідно скомплектувати машинно-тракторний агрегат, який складається з трактора ДТ- 75 та культиватор для міжрядного обробітку ґрунту КРН-5-6А.

Проводимо щоденний технічний огляд трактора ДТ-75

- перевіряємо наявність паливно мастильних матеріалів;
- перевіряємо наявність охолоджувальної рідини в системі охолодження;
- перевіряємо натяг пасу приводу вентилятора;
- перевіряємо кріплення і при необхідності підтягуємо вузли та деталі трактора;
- перевіряємо технічний стан ходової частини трактора(кріплення котків,траків, з'єднувальних пальців ,натяг (гусениці), стан направляючих котків та ведучих зірочок;

- перевіряємо роботу органів керування, системи освітлення та сигналізації, склоочисника, показники контрольно –вимірювальних приладів.

Проводимо щоденний технічний огляд культиватор для міжрядного обробітку ґрунту КРН-5-6А. -перевіряємо комплектність та технічний стан
-перевіряємо та при необхідності підтягуємо кріплення робочих органів,

-перевіряємо справність цепних передач;

-перевіряємо роботу гідроциліндра та з'єднувальних гідравлічних шлангів і муфт з'єднання.

Всі ц культиватори мають ширину захвату, кратну ширині захвату просапних сівалок. Вони комплектуються різними змінними робочими органами, які залежно від структури і стану ґрунту, а також біологічної особливості культури дають можливість якісно виконувати міжрядний обробіток та знищення бур'янів.

Охорона праці

Наголошую про правила ОХОРОНИ ПРАЦІ при виконанні завдання

-обслуговування трактора проводимо при непрацюючому двигуні;

- не користуватись відкритим вогнем;

-при запуску двигуна впевнитись у відсутності людей перед і за трактором;

-встановлюєм важіль коробки передач в нейтральне положення;

-запуск двигуна проводимо при включеному стоянковому гальмі.

-забороняється обслуговувати культиватор при піднятому положенні робочих органів

-при виконанні посадки обслуговуючому персоналу необхідно бути в спецодязі та засобах індивідуального захисту.