



Тесты по сельскохозяйственным машинам.

1. **Какие бывают лушпильники?**
 - а) дисковые;
 - б) лемешные;
 - в) круговые;
 - г) шариковые.
2. **Какие из перечисленных корпусов существуют?**
 - а) вырезной;
 - б) врезной;
 - в) дисковый;
 - г) роликовый;
 - д) комбинированный.
3. **Корпус предназначенный для обработки переувлажненных тяжелых почв на глубину до 30 см под посевы риса и других культур, а также почв, содержащих древесные корни – это.....**
 - а) дисковый;
 - б) роликовый;
 - в) безотвальный;
 - г) корпус с почвоуглубителем.
4. **Какое устройство используют для разрезания пласта в вертикальной плоскости и получения ровного обреза борозды, оно способствует заделке растительных остатков и лучшему обороту пласта?**
 - а) предплужник;
 - б) нож;
 - в) лемех;
 - г) отвал.
5. **Какими цифрами обозначены следующие части плуга ПЛН-5-35?**
 - а) рама;
 - б) опорное колесо;
 - в) предплужник;
 - г) лемех;
 - д) отвал;
 - е) прицепка для борон.



6. **По устройству рабочих органов бороны подразделяют на:**

- а) зубовые;
 - б) пружинные;
 - в) дисковые;
 - г) игольчатые;
 - д) штанговые.
7. **Какая из борон изображена на рисунке:**
- а) БДТ-7;
 - б) БД-10;
 - в) БЗТС-1,0;
 - г) БЗСС-1,0;
 - д) ЗОР-0,7.




8. На какой угол настраивают брусья секций и тяги лушильника ЛДГ-5А при пожнивном лушении стерни:

- а) угол атаки должен составлять 35° ;
- б) угол атаки должен составлять 15° ;
- в) угол атаки должен составлять 25° .

9. Какими буквами обозначены следующие катки:

- а) кольчато-шпоровый;
- б) кольчато-зубчатый;
- в) гладкий водоналивной;
- г) комбинированный;
- д) навесной борончатый;
- е) лёгкий планчатый.



10. К рассадопосадочной машине СКН-6А дополнительно поставляют приспособление: ПНБ-6 предназначенное

- а) для нарезки поливных борозд;
- б) для навески баков на гусеничный трактор;
- в) для одновременной посадки овощных культур на трех грядках.

11. Вместимость основного бункера картофелесажалки КСМ-4 составляет?

- а) 2700 кг;
- б) 2500 кг;
- в) 3000 кг.

12. Какую ширину колеи передних и задних колес устанавливают у колесных тракторов при эксплуатации картофелесажалки КСМ-4?

- а) 120 см;
- б) 150 см;
- в) 130 см;
- г) 140 см.

13. Какие из перечисленных ниже машин являются свекловичными сеялками?

- а) СЗ-3,6;
- б) СПУ-6;
- в) ССТ-8А;
- г) СЛН-8Б;
- д) ССТ-12Б.

14. Чем различаются сеялки СУПН-8 и СУПН-6?

- а) числом посевных секций;
- б) числом туковысевающих аппаратов;
- в) длиной рамы;
- г) строением высевующих аппаратов.

15. Какие из способов внесения удобрений существуют:

- а) основной;
- б) припосевной;
- в) осенний;
- г) комбинированный;
- д) подкормка.

16. Допустимое отклонение от установленной дозы при внесении органических удобрений составляет:

- а) 10%;
- б) 10-15%;
- в) 15-20%;
- г) меньше 10%.

17. Какие из перечисленных машин предназначены для внесения минеральных удобрений:

- а) РОУ-6;
- б) СЗУ-20;
- в) РМГ-4А;
- г) МВУ-0,5А;
- д) РУМ-5.

18. Какие из перечисленных машин предназначены для химической обработки растений:


- а) ОПШ-15;
- б) ЗЖВ-3,2А;
- в) АГ-УД-2;
- г) ОШУ-50А;
- д) ОП-2000.

19. С какими тракторами агрегатируется скоростная косилка КС-2,1М?

- а) МТЗ-80;
- б) МТЗ-1221;
- в) МТЗ-1522.

20. Какими цифрами указаны следующие составные части ротационной косилки-плющилки:

- а) мотовило;
- б) плющильный аппарат;
- в) заламывающий брус;
- г) режущий аппарат;
- д) валкообразующее устройство.



21. Ширина захвата самоходной косилки-плющилки КПС-5Г составляет:

- а) 4 м;
- б) 5 м;
- в) 6 м;
- г) 5,5 м.

22. Какие бывают грабли по характеру образования валков?

- а) угловые;
- б) поперечные;
- в) продольные;
- г) боковые.

23. Какие из перечисленных комбайнов являются зерноуборочными?

- а) «ЕНИСЕЙ-1200»;
- б) «КПК-3»;
- в) «СК-10»;
- г) «ДОН-1500»;
- д) «ККУ-2А».


24. Для нормальной работы швырялки кормоуборочного комбайна КСК-100А зазор между лопастями и днищем должен быть в пределах:

- а) 0,2...1,5 мм;

- б) 1.6...3 мм;
- в) 3...4,5мм.

25. Какими цифрами указаны следующие составные части подборщика волков агрегатируемого с кормоуборочным комбайном КСК-100А?

- а) подбирающий барабан;
- б) съёмная лопасть;
- в) шнек;
- г) граблина;
- д) рама.



26. Согласно агротехническим требованиям на длительное хранение следует засыпать зерно влажностью:

- а) 14%;
- б) 15%;
- в) 16%;
- г) 17%.

27. Какая из перечисленных зерносушилок относится к барабанной?

- а) СЗСБ-8А;
- б) СЗШ-16А;
- в) С-20.

28. Каким должен быть зазор между ножами измельчителя и противорежущей пластиной в комбайне КСКУ-6?

- а) 1-2 мм;
- б) 3-4 мм;
- в) 5-6 мм.

29. Какие из перечисленных машин являются льнотеребилками?

- а) ТЛ-1,9;
- б) ЛК-4А;
- в) ТЛН-1,5А;
- г) ЛРМ-2.

30. Какими цифрами указаны следующие составные части льнотеребилки ТЛ-1,9?

- а) выводящее устройство;
- б) расстилочный щит;
- в) теребильный ремень;
- г) транспортирующий шкив;
- д) делители.

