

**Объявление № 04 от 27.01.2022 г.
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
лекарственных средств и медицинских изделий**

Заказчик и Организатор: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д." Министерства здравоохранения Республики Казахстан в соответствии с главой 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правил) объявляет о проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, согласно приложению № 1.

Сумма, выделенная для закупа без учета НДС.

Товар должен быть доставлен по адресу: 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 15 «а», РГП на ПХВ "ННЦТО имени академика Батпенова Н.Д." МЗ РК, Аптека (корпус 3).

Срок поставки: по заявке Заказчика в течение 3 рабочих дней.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, предоставляются по адресу: г.Нур-Султан, пр. Абылай хана 15 «а», 2 этаж, отдел государственных закупок, с **08ч. 30мин. 28.01.2022 г. до 17ч. 30мин. 04.02.2022 года** (режим работы с 08ч. 30мин. до 17ч.30 мин. за исключением выходных и праздничных дней. Обеденный перерыв с 13 ч.00 мин. до 14 ч.00 мин.)

Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями назначено на **11ч. 00 мин. 07.02.2022 г.** по следующему адресу: г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 15 «а».

Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения, является формой выражения его согласия осуществить поставку товаров в соответствии с условиями запроса, предусмотренным объявлением, проектом договора о закупках и технической спецификацией закупаемых товаров.

Потенциальный поставщик для участия в закупках подает одно ценовое предложение, в запечатанном виде, которое содержит следующие документы:

1. Ценовое предложение потенциального поставщика по форме, согласно приложению 2 к объявлению. В ценовое предложение потенциального поставщика включаются все расходы, связанные с поставкой товара;
2. Разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры;
3. Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил;
4. Описание товара согласно перечня закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий (приложение №1 к объявлению).

На конверте должны быть указаны: наименование, адрес местонахождения, контактный номер телефона, электронный адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору закупа по адресу, указанному в объявлении или запросе, содержать слова «Закуп _____ (указывается название закупа)» и «Не вскрывать до _____ (указывается дата и время вскрытия конвертов, указанные в объявлении или запросе)».

Уполномоченный представитель организатора закупок: специалист по организации и проведению государственных закупок Сейдахметова Г.С., тел.: 8-717-2-54-75-54, e-mail: 547554@list.ru

Приложение №1
Перечень закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий

№ лота	Наименование	Техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	цена	сумма
1	Тримеперидин	раствор для инъекций 2 % 1 мл	ампула	7 970	119,75	954 407,50
2	Комплекс аминокислот Е 10%, раствор для инфузий, 500 мл	Лекарственная форма: Раствор для инфузий 10% 500мл; Состав: 1000 мл раствора содержат <i>активные вещества:</i> изолейцин 5,1 г; лейцин 8,90 г; лизина гидрохлорид 7,00 г (=лизин 5,60г); метионин 3,80 г; фенилаланин 5,10 г; треонин 4,10 г; триптофан 1,80г; валин 4,80 г; аргинин 9,20 г; гистидин 5,20 г; глицин 7,90 г; аланин 13,70 г; пролин 8,90 г; аспарагиновая кислота 1,30 г; аспарагина моногидрат 3,72 г (=аспарагин 3,27 г); ацетилцистеин 0,68 г (=цистеин 0,50г); глютаминовая кислота 4,60 г; орнитина гидрохлорид 3,20 г (=орнитин 2,50г); серин 2,40 г; тирозин 0,30 г; ацетилтирозин 1,23 г (= тирозин 1,00г); натрия ацетата тригидрат 3,95 г; калия ацетат 2,45 г; магния ацетат тетрагидрат 0,56 г; натрия дигидрофосфат дигидрат 1,40 г; натрия гидроксид 0,20 г; яблочная кислота 1,01г; <i>электролиты:</i> натрий 43 ммоль/л; калий 25 ммоль/л; магний 2,6 ммоль/л; ацетат 59 ммоль/л; хлориды 57 ммоль/л; дигидрофосфаты 9 ммоль/л; L-малаты 7,5 ммоль/л; <i>вспомогательные вещества:</i> динатрия эдетата дигидрат, вода для инъекций. Всего аминокислот 100 г/л Калорийность 1675 кДж/л (400 ккал/л) Теоретическая осмолярность 1030 мОсм/л Описание Прозрачный бесцветный или бледно-желтый раствор. Форма выпуска и упаковка По 500 мл в стеклянные флаконы из гидролитического стекла, укупоренные резиновыми пробками кирпичного цвета и обжатые алюминиевыми колпачками кирпично-красного цвета с пластмассовыми защитными крышками серого цвета.	Флакон	100	2 429,52	242 952,00
3	Фентанил	раствор для инъекций 0,005 % 2 мл	Ампула	7 000	95,65	669 550,00
4	Пентоксифиллин	Лекарственная форма: Раствор для инъекций 2%, 5 мл; Состав: 5 мл раствора содержат активное вещество - пентоксифиллин 100 мг, вспомогательные вещества: натрия хлорид 45 мг, воды для инъекций до 5 мл. Описание: Прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая жидкость. Форма выпуска и упаковка: 2 % раствор для инъекций по 5 мл в ампулах, в контурной ячейковой упаковке 5 штук.	Ампула	5 000	51,46	257 300,00
5	Урапидил	Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 10 мл, № 5	Ампула	100	1 122,89	112 289,00
6	Катетер аспирац.№14	Одноразовый, стерильный с портом (с вакуум-контролем)	Штука	1000	69,55	69 550,00
7	Катетер аспирац.№16	Одноразовый, стерильный с портом (с вакуум-контролем)	Штука	1077	69,55	74 905,35
8	Катетер Фолея №20	Баллонный силиконизированный 2-х ходовой, размер 20. Стерильный одноразовый	Штука	50	215,07	10 753,50
9	Катетер Фолея №18	Баллонный силиконизированный 2-х ходовой, размер 18. Стерильный одноразовый	Штука	50	212,00	10 600,00
10	Катетер Фолея №24	Баллонный силиконизированный 2-х ходовой, размер 24. Стерильный одноразовый	Штука	40	215,07	8 602,80
11	Кружка Эсмарха (реан)	Для проведения очистительной клизмы	Метр	100	479,36	47 936,00

12	Краник трехходовой (КЗV)	Расходный материал к катетеру канюле	Рулон	3000	120,91	362 730,00
13	Раствор для гемофильтрации и гемодиализа стерильный 5л	Раствор для гемофильтрации, 5000мл. Растворы в мешках, объемом 5л, концентрация калий (K+) от 0 до 4ммоль. Для проведения гемофильтрации пациентам с хронической и острой почечной недостаточностью	Штука	500	2 932,00	1 466 000,00
14	Набор для катетеризации крупных сосудов №8 (двухканальный)	Набор для катетеризации крупных сосудов двухканальный, стерильный, апиrogenный однократного применения. Размером 8F; длиной (см) 20, В наборе: Катетер двухканальный 8F, Игла 18G длиной 7 см, Стальной проводник, Дилататор, Полноразмерный скальпель, Обычный шприц 10 мл. Все инструменты входящие в состав набора должны быть в одной заводской стерильной упаковке. Двухканальный катетер, произведен из высшего класса полиуретана типа ESTANE содержащего 20% сульфата бария. Катетер с дистальной стороны закончен фасованным конусом с центральным отверстием. Проксимальная часть катетера закончена женской насадкой Luer-Lock. На катетере отмечен код величины углубления. Катетер 8F, проводник .038"/60см J образный, игла 18G/ 7 см.	Набор	30	7 150,00	214 500,00
15	Набор для катетеризации крупных сосудов №7 (трехканальный)	Набор для катетеризации крупных сосудов двухканальный, стерильный, апиrogenный однократного применения. Размером 7F; длиной (см) 20, В наборе: Катетер двухканальный 7F, Игла 18G длиной 7 см, Стальной проводник, Дилататор, Полноразмерный скальпель, Обычный шприц 10 мл. Все инструменты входящие в состав набора должны быть в одной заводской стерильной упаковке. Двухканальный катетер, произведен из высшего класса полиуретана типа ESTANE содержащего 20% сульфата бария. Катетер с дистальной стороны закончен фасованным конусом с центральным отверстием. Проксимальная часть катетера закончена женской насадкой Luer-Lock. На катетере отмечен код величины углубления. Катетер 7F, проводник .038"/60см J образный, игла 18G/ 7 см.	Набор	150	7 150,00	1 072 500,00
16	Набор для катетеризации крупных сосудов №6 (двухканальный)	Набор для катетеризации крупных сосудов двухканальный, стерильный, апиrogenный однократного применения. Размером 6F; длиной (см) 20, В наборе: Катетер двухканальный 6F, Игла 18G длиной 7 см, Стальной проводник, Дилататор, Полноразмерный скальпель, Обычный шприц 10 мл. Все инструменты входящие в состав набора должны быть в одной заводской стерильной упаковке. Двухканальный катетер, произведен из высшего класса полиуретана типа ESTANE содержащего 20% сульфата бария. Катетер с дистальной стороны закончен фасованным конусом с центральным отверстием. Проксимальная часть катетера закончена женской насадкой Luer-Lock. На катетере отмечен код величины углубления. Катетер 6F, проводник .038"/60см J образный, игла 18G/ 7 см.	Набор	10	7 150,00	71 500,00
17	Наконечники на кружку Эсмарха	Наконечник для взрослых (8,0x160). Наконечник представляет собой цилиндрическую деталь, имеющую рабочую и присоединительную части. В присоединительной части имеется дополнительный внутренний конус "Луер". Наконечник изготовлен из полипропилена. Однократного применения. Стерильный.	Штука	7000	51,36	359 520,00
18	Переходник гофрированный 15*22	Соединитель контура дыхательного для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др. с возможностью санации и бронхоскопии. Соединитель конфигурируемый угловой 22F-22M/15F, с двойным шарниром, с герметичным двойным портом колпачком FLIP TOP 7,6/9,5мм, с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой. Длина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.	Штука	700	727,60	509 320,00

19	Система аспир.д/эндотрах.трубки 14Fr/4,6мм, 54см	Закрытая аспирационная (санационная) система с шарнирным адаптером для эндотрахеальной трубки для санации трахеобронхиального дерева, зеленая. Размер 14Fr/4,6мм, длина 54см	Штука	150	6 889,73	1 033 459,50
20	Система для инфузомата	Оригинальные линии инфузомат с перистальтической вставкой из медицинского силикона, стандартная длина 250см	Штука	700	1 033,62	723 534,00
21	Система трансдюсерная	PiCCO комплект для взрослых, состоящий из термодилуционного катетера для бедренной артерии у взрослых длиной 20см 5F (диаметр 1.7мм, рабочая длина 20см, дистальный просвет 0.025", J-образный проводник, канюли 18G и 20G; дилататор), трансдюсерной системы для гемодинамического мониторинга PiCCO (150см), фиксатора трансдюсерных систем (2шт.).	Штука	20	285 106,00	5 702 120,00
22	Наборы для продолжительной замещающей почечной терапии для аппарата Мультифильтрат	Набор для непрерывной гемофильтрации Multifiltrate Kit 4 Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: Fresenius Polysulfone; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,4 м2; объем заполнения (кровь/фильтрат) – 100 мл/210 мл; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 100-350 мл/мин; стерилизация: паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и др.компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; Диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация.	Набор	5	88 756,50	443 782,50
23	Игла для проводниковой анестезии А G21 (0,8*100мм)	Игла для проводниковой анестезии 21G A100 (0,8*100мм)	Штука	500	3 456,00	1 728 000,00
24	Повязка для фиксации внутривенных катетеров с хлоргексидина глюконатом CHG стерильная, размерами 8,5см x 11,5см	Повязка для фиксации внутривенных катетеров с хлоргексидина глюконатом CHG. Стерильно. Для однократного применения. Прозрачная плёночная повязка с окантовкой и гелевой подушечкой, пропитанной 2% водным раствором хлоргексидина глюконата (антисептик с известным широким спектром антимикробной и антифунгальной активности), предназначенная, в основном, для фиксации центральных внутривенных катетеров. Повязка для фиксации внутривенных катетеров с хлоргексидина глюконатом CHG может использоваться для покрытия и защиты мест введения внутривенных катетеров и для фиксации этих устройств на коже, используется вместе с центральными венозными или артериальными катетерами и другими внутрисосудистыми катетерами и чрескожными устройствами. Класс 3 - с высокой степенью риска. Размер повязки 8,5x11,5см, имеется U-образный вырез глубиной 3,5 см. Может находиться на коже до 7 дней. Срок сохранения стерильности - 2 года. Стерилизовано этиленоксидом. Повязка не содержит латекса.	Штука	300	4 922,00	1 476 600,00
25	Удлинитель инфузионных насосов	Удлинитель инфузионных насосов, 150 см. Соединение Люэр лок совместимо со всеми шприцами для насосов; Устойчивость к давлению до 4 бар; Герметичные винтовые коннекторы - Луэр лок; Длина - 150 см; Материал ПВХ - без фталатов; Внутренний диаметр - 1,5 мм; Внешний диаметр - 2,7 мм.	Штука	2000	171,20	342 400,00
26	AT1 Сепарационная Камера с комплектом магистралей и мешков. Стерильно. Одноразовый. Фасовка-8 шт./коробка. Для аппарата «C.A.T.S Plus»	AT1 -сепарационная камера с комплектом магистралей и мешков. Сепарационная камера, магистраль, мешки для сбора эритроцитарной массы и мешки для сбора использованных растворов. Набор для проведения аутоотрансфузии - ступенчатый, конусный соединитель для резервуара крови; мешок объемом не менее 1000 мл для обратного вливания с двумя портами и иглой типа Луер; наличие соединителя мешка солевого раствора в форме иглы; наличие соединения типа Луерного замка с крышками; для отходов объемом не менее 10-ти (десяти)	Штука	45	73 205,00	3 294 225,00

		литров; наличие промывочной камеры, трубопровода центрифуги, адаптера центрифуги и адаптера насоса. Для аппарата «С.А.Т.С Plus».				
27	ATS Двухпросветная магистраль для забора раневой крови. Для аппарата «С.А.Т.С Plus»	ATS - двухпросветная магистраль для забора раневой крови. Линия всасывания для аспирации и противодействию свертыванию крови из операционного поля в аутоотрансфузии резервуар с 1/4"асывающего отверстия, подключенного к вакуум-источнику. Для аппарата «С.А.Т.С Plus».	Штука	48	27 830,00	1 335 840,00
28	ATR120 Вакуумный резервуар с фильтром 120 мкл для сбора крови. Стерильно. Одноразовый. Фасовка-8 шт./коробка. Для аппарата «С.А.Т.С Plus»	ATR-вакуумный резервуар с фильтром 120мкл, для сбора крови. Используется для сбора, хранения крови до обработки. Соединения: 1X1/4" вакуумнуюлинию, 2x1/4" стремление линия (вход), 1x универсальный адаптер (мужчина/женщина) для подключения к автотрансфузии устройства (на выходе), 1x3/8" и 1x Лuer (женщины) на входе разъемы; полный набор отдельно упакованных стерильных запасных колпачков. Для аппарата «С.А.Т.С Plus».	Штука	49	52 635,00	2 579 115,00
29	Наконечники для пипетки-дозатора 100-1000 мкл.	наконечник для дозаторов универсальный, 100-1000 мкл, материал - полипропилен, область применения - лабораторная диагностика	Штука	11000	3,18	34 980,00
30	Наконечники для пипетки-дозатора 2-200 мкл.	наконечник для дозаторов универсальный, 2-200 мкл, материал - полипропилен, область применения - лабораторная диагностика	Штука	10000	1,84	18 400,00
31	Кассеты полиспецифические содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител (400 кассет)	Кассеты для постановки прямого и непрямого антиглобулинового теста на иммуногематологическом анализаторе "Bio/Vue Innova", ID-кассеты с 6 микропробирками содержащими полиспецифический АГР (кроличий анти-IgG, моноклональный анти-C3d, клон по C139-9), набор состоит 400 кассет	Набор	6	671 360,00	4 028 160,00
32	0,8% стандартные эритроциты для скрининга антител Серджискрин (3x10мл)	0,8% Стандартные панели эритроцитов для скрининга антител на иммуногематологическом анализаторе "Bio/Vue", набор состоит из 3 флаконов по 10мл.	Набор	18	32 842,58	591 166,44
33	Раствор слабой ионной силы Bliss (3x10мл)	Раствор слабой ионной силы Bliss (3x10мл) для проведения совместимости по системе Резус. набор состоит из 3 флаконов по 10мл.	Набор	4	21 747,00	86 988,00
34	СТАФИ тест 24 ID стафилококков за 24 часа	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Набор СТАФИтест 24 содержит: - 10 идентификационных пластинок (каждая для идентификации 4 штаммов) с силикагелем; - Инструкцию для пользователя с Идентификационной таблицей; - Цветная шкала для СТАФИтест 24; - Пакет для хранения частично использованной пластинки; - 10 полиэтиленовых пакетиков для инкубации; - 40 бланков для регистрации результатов; - Крышка.	Набор	2	108 615,00	217 230,00
35	Парафиновое масло стерильное (54 мл)	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Набор Парафиновое масло стерильное содержит: - Парафиновое масло стерильное 3 x 18 мл; - Инструкцию.	Набор	8	16 625,00	133 000,00

36	ВП тест	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Набор ВПтеста содержит: - Полоски ВПтест, для определения продукции ацетоина - на 50 исследований; - Инструкцию по проведению анализа.	Набор	2	11 453,00	22 906,00
37	Реагент для теста АЦЕТОИН	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Набор Реактив для теста АЦЕТОИН содержит: - Реактив для VPT I – навеска 1,8 г; - Реактив для VPT I – растворитель 18 мл; - Реактив для VPT II 18 мл; - Капельный флакон для VPT I 1 шт; - Инструкцию.	Набор	2	19 370,21	38 740,42
38	ПИРА тест (50 определений)	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Упаковка ПИРАтеста содержит: - 50 диагностических полосок для 50 определений; - Пипетку для дозирования реактива; - Инструкцию по применению.	Набор	4	28 447,00	113 788,00
39	Реагент для теста ПИР	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Состав реагента для теста ПИР: - Реагент для ПИР теста в капельнице 18 мл; - Инструкция по применению.	Набор	4	18 567,00	74 268,00
40	ОКСИ тест (50 определений)	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Упаковка ОКСИтеста содержит: - 50 полосок для 50 определений; - Инструкцию.	Набор	4	6 650,00	26 600,00
41	ЭНТЕРО тест 24 N	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Набор ЭНТЕРОтест 24 N содержит: 10 микротитровальных планшетов; Инструкция пользователя; 40 бланков результатов; 10 полиэтиленовых пакетиков для инкубации; Пакет для хранения неиспользованных стрипов; Крышка; Цветная шкала для ЭНТЕРОтест 24 N.	Набор	1	106 029,00	106 029,00
42	Реагент для теста ОКСИДАЗА	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Набор Реактив для теста ОКСИДАЗА содержит: Реактив для теста ОКСИДАЗА 18 мл; Инструкцию	Набор	2	9 236,00	18 472,00
43	ОФ тест	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Набор ОФтест включает: - Стриппированный микротитровальный планшет с осушителем, 3 шт; - Рабочую инструкцию; - 3 полиэтиленовых пакета для инкубации; - Пакет для хранения неиспользованных пластинок.	Набор	2	54 308,00	108 616,00
44	ИНДОЛ тест	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Упаковка ИНДОЛтеста содержит: - 10 мл раствора (140 определений); - рабочую инструкцию.	Набор	2	18 103,00	36 206,00

45	Реагент для теста ИНДОЛ	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Состав набора: - Реактив для теста Индол 18 мл; - Инструкция.	Набор	2	10 898,00	21 796,00
46	ЭН-КОККУС тест	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Набор ЭН-КОККУС тест содержит: - 3 микротитровальные пластинки (каждая для идентификации 12 штаммов) с силикагелем; - Инструкция для пользователя с Идентификационной таблицей; - Цветная шкала для ЭН-КОККУС тест; - 3 полиэтиленовых пакетика для инкубации; Пакет для хранения частично использованной пластинки; - 36 бланков для регистрации результатов; - Крышка.	Набор	2	56 894,00	113 788,00
47	СТРЕПТО тест 24	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Набор СТРЕПТО тест 24: 10 микротитровальных пластинок (каждая для идентификации 4 штаммов) с силикогелем содержит: для защиты от влажности; Инструкцию для пользователя с идентификационной таблицей; 10 полиэтиленовых пакетов для инкубации; Пакет для хранения открытой пластинки; 40 бланков для регистрации результатов; Крышка; Цветная шкала для СТРЕПТО тест 24.	Набор	1	121 546,00	121 546,00
48	Суспензионная среда для СТРЕПТО теста 24	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Суспензионную среду поставляют стерильную в стеклянных пробирках, содержание одной пробирки (1 мл) рассчитано на приготовление суспензии 1 штамма. Способ применения указан в инструкции к набору СТРЕПТО тест 24. 2 упаковки (2х 20 пробирок) суспензионной среды достаточны для 1 упаковки СТРЕПТО теста 24.	Набор	2	18 652,00	37 304,00
49	MIC G-I	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Набор содержит: - 10 планшетов для определения чувствительности; - Крышку (не стерильная); - 10 шт полиэтиленовых пакетиков	Набор	1	41 377,00	41 377,00
50	MIC G-II	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Набор содержит: - 10 планшетов для определения чувствительности; - Крышку (не стерильная); - 10 шт полиэтиленовых пакетиков	Набор	1	38 791,00	38 791,00
51	MIC G+	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Набор содержит: - 10 планшетов для определения чувствительности; - Крышку (не стерильная); - 10 шт полиэтиленовых пакетиков	Набор	1	43 963,00	43 963,00
52	MIC NEFERM	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Набор содержит:	Набор	1	38 791,00	38 791,00

		- 10 планшетов для определения чувствительности; - Крышку (не стерильная); - 10 шт полиэтиленовых пакетиков				
53	MIC STAPHY	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Набор содержит: - 10 планшетов для определения чувствительности; - Крышку (не стерильная); - 10 шт полиэтиленовых пакетиков	Набор	1	38 791,00	38 791,00
54	Суспензионная среда MIC	Для Erba Scan 12-канальный фотометр. Суспензионная среда MIC - вспомогательный препарат для наборов MIC /МПК/ (MIC /МПК/ Г-I, Г-II, УРИНЕ, НЕФЕРМ, СТАФИ), предназначенных для определения чувствительности микроорганизмов. Суспензионную среду поставляют в стерильных стеклянных пробирках, содержимое одной пробирки (13 мл) предназначено для приготовления суспензии 1 штамма. Набор содержит: 30 пробирок суспензионной среды MIC /МПК/.	Набор	5	28 450,00	142 250,00
55	Гель 5 л для УЗИ	Гель для УЗИ средней вязкости, бесцветный. Не содержит пропиленгликоль. Вязкость: 9,5-11,5 Пахс (скорость сдвига (16,8Г}0,3хс-1) 18,0-22,0 Пахс (скорость сдвига(7,5Г}0,05)хс-1) Акустический импеданс:1,57х105 г/см2хс	Флакон	14	3 103,00	43 442,00
56	Cellpark	Дилуэнт для анализа крови методом электронного импеданса и фотоэлектрического анализа цельной крови. Активные ингредиенты: хлорид натрия - 0,64%; борная кислота - 0,10%; тетробат натрия - 0,02%; EDTA-2K - 0,02%. Емкость контейнера= 20л. Для работы гематологического анализатора Sysmex 1000i Анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки - 20л. Для работы гематологического анализатора Sysmex 1000i	Упаковка	52	38 891,29	2 022 347,08
57	Stromatolyser –4 DL	Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки – 2 л. Для работы гематологического анализатора Sysmex 1000i	Упаковка	36	31 380,96	1 129 714,56
58	Stromatolyser –4 DS	Реагент для окрашивания лейкоцитов в предварительно разведенных и лизированных образцах крови и окраски лейкоцитов, обеспечивающий возможность подсчета лейкоцитов по 5 субпопуляциям, в гематологических анализаторах крови, упаковка 42 мл. Для работы гематологического анализатора Sysmex 1000i	Упаковка	24	71 515,59	1 716 374,16
59	Sulfoluser	Реагент для определения количества гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах, упаковка 500 мл, нетоксичный, цианид не содержащий реагент, на основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата 0,17%. Для работы гематологического анализатора Sysmex 1000i	Упаковка	36	19 752,20	711 079,20
60	Cellclean	Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex. Для работы гематологического анализатора Sysmex 1000i	Упаковка	8	36 967,43	295 739,44
61	CONCENTRATED SYSTEM LIQUID	Бутылка концентрата емкостью 1 литр, предназначена для увеличения вязкости в проводящих системах и предотвращения образования воздушных пузырей в процессе работы биохимического анализатора A25/A15	Упаковка	2	16 645,99	33 291,98

62	WASHING SOLUTION	Флакон с промывочным раствором, объем 1 литр для работы биохимического анализатора A25/A15	Упаковка	1	3 617,67	3 617,67
63	Мочевина Urea/BUN-UV	Набор реагентов для ферментативного определения мочевины в биологических жидкостях, 250 мл. Реагент 1 (5х40мл) и Реагент 2 (5*10 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	30	9 512,30	285 369,00
64	Креатинин/ Creatinine	Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе), 500мл. Реагент 1 (5х50мл) и Реагент 2 (5*50 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	10	6 997,80	69 978,00
65	АСТ Aspartate Aminotransferase (AST/GOT IFCC)	Набор реагентов для определения активности АСТ в сыворотке или плазме крови (УФ-метод, без перидоксаль -5-фосфата). 250 мл Реагент 1 (5фл по 40 мл) и Реагент 2 (5 фл по 10 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	30	9 512,30	285 369,00
66	АЛТ Alanine Aminotransferase (ALT/GPT IFCC)	Набор реагентов для определения АЛТ в сыворотке или плазме крови (УФ-метод, без перидоксаль -5-фосфата), 250 мл. Реагент 1 (5 фл по 40 мл) и Реагент 2 (5 фл по 10 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	30	9 512,30	285 369,00
67	Железо Iron -Ferrozine	Набор для определения железа в сыворотке крови, 250 мл. Реагент 1 (5*40 мл) и Реагент 2 (5*10 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	2	24 260,11	48 520,22
68	Амилаза α -Amylase-Direkt	Набор для определения альфа-амилазы в биологических жидкостях (кинетический метод, субстрат -CNP-олигосахарид), 100 мл. Реагент (5*20 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	1	14 445,00	14 445,00
69	Глюкоза Glucose (Глюкозооксидаза)	Набор для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод), 500мл. Реагент (10*50мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	12	4 857,80	58 293,60
70	Общий белок Protein (Total) (биурет)	Набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови (биуретовый метод), 500мл. Реагент (10*50 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	12	4 000,00	48 000,00
71	Альбумин	Набор реагентов для определения альбумина в сыворотке крови (метод бромкрезоловый зеленый) 250 мл. Реагент (5*50 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	2	5 790,84	11 581,68
72	Щелочная фосфатаза Alkaline Phosphatase (ALP)-DEA	Набор для определения щелочной фосфатазы в сыворотке крови (диэтаноламиновый буфер), 100 мл. Реагент 1 (5*16 мл) и Реагент 2 (2*10 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	2	5 478,40	10 956,80
73	Билирубин общий Bilirubin (Total) (диаза-сульфанил)	Набор для определения общего билирубина в сыворотке крови (диазо-сульфанил). 250мл. Реагент 1 (5*40 мл) и Реагент 2 (5*10 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	36	8 906,68	320 640,48
74	CRP (Латекс)	Набор для определения С-реактивного белка сыворотке крови (латекс агглютинация). 80мл. Реагент 1 (2*40 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	24	27 626,33	663 031,92
75	CRP/CRP- hs Standart	Калибратор Реагент, человеческая сыворотка с указанной на этикетке концентрацией СРБ) (1*1) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	10	12 668,80	126 688,00
76	Общий кальций	Набор для определения кальция в сыворотке крови (метод с АрсеназоIII) 500мл. Реагент (10*50 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	2	9 416,00	18 832,00
77	Триглицериды. (Глицеролфосфатоксидаза пероксидаза)	Набор для ферментативного определения триглицеридов в сыворотке крови, 500 мл. Реагент (10*50 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	1	25 808,40	25 808,40
78	Общий холестерин/ Cholesterol	Набор реагентов для определения общего холестерина в сыворотке крови (ферментативный метод/пероксидаза) 500 мл. Реагент (10*50 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	1	14 000,00	14 000,00
79	Холестерин низкой плотности /Cholesterol LDL Direct	Набор реагентов для определения холестерина низкой плотности в сыворотке крови(ферментативный метод полимер/детергент) 80 мл Реагент А (3*20 мл) и Реагент Б (1*20 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	1	126 752,20	126 752,20

80	Холестерин высокой плотности /Cholesterol HDL Direct	Набор реагентов для определения холестерина высокой плотности в сыворотке крови (ферментативный метод полимер/детергент) 80 мл. Реагент А (3*20 мл) и Реагент Б (1*20 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	1	52 594,00	52 594,00
81	Калибратор холестерина ЛПВП/ЛПНП	Калибратор для биохимических исследований на основе человеческой сыворотки ЛПВП/ЛПНП с указанием концентрации на этикетке 1*1 мл для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	1	4 870,64	4 870,64
82	Мочевая кислота Uric Acid	Набор реагентов для ферментативного определения мочевой кислоты в сыворотке крови 500 мл (10*50 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	2	10 165,00	20 330,00
83	Ревматоидный фактор Rheumatoid Faktors (RF) (Латекс)	Ревматоидный, воспалительный профиль: латексагглютинация/гаммаглобулин, фиксированное время: ЖИДКИЙ бирагент, 50 мл. Реагент 1 (1*40мл) и Реагент 2 (1*10 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	4	14 920,08	59 680,32
84	Ревматоидный фактор Rheumatoid Faktors (RF)-SLIDE (Латекс)	Набор реагентов для определения ревматоидного фактора (RF) методом латекс-агглютинации 50 тестов. Реагент № 1 (1*2,5 мл) Реагент № 2 (1*5 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	4	3 228,19	12 912,76
85	Ревматоидный контроль. Уровень 1	Ревматоидный контроль. Уровень 1 Параметры: АСЛО О, СРБ, РФ фасавка: 3*1мл	Упаковка	12	26 388,00	316 656,00
86	Ревматоидный контроль. Уровень 2	Ревматоидный контроль. Уровень 1 Параметры: АСЛО О, СРБ, РФ фасавка: 3*1мл	Упаковка	12	26 388,00	316 656,00
87	Анти-Стрептолизин (АСО) Anti-Streptolysin O (ASO) (Латекс)	Набор реагентов для определения количества АСЛО в сыворотке крови ревматоидный, воспалительный профиль: латексагглютинация/стрептолизин О, 50 мл. Реагент 1 (1*40 мл) и Реагент 2 (1*10 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	4	24 868,94	99 475,76
88	Стандарт АСО	Калибратор реагент. Сыворотка человеческая с указанием концентрации АСО на этикетке 1*1 мл для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор	4	8 082,78	32 331,12
89	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR	Сыворотка мультикалибратор для биохимических исследований, для построения калибровочного графика на биохимическом анализаторе A25/A15. Лиофилизат (5*5 мл). Количество аттестованных значений 37.	Набор	2	29 825,18	59 650,36
90	Ротор реакционный	Метакрилатный термостатируемый ротор с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10шт в упаковке, для работы биохимического анализатора A25/A15	Упаковка	50	39 846,80	1 992 340,00
91	Фибриноген-тест	Набор для определения содержания фибриногена в плазме клоттинговым методом по Клауссу на анализаторе оптического типа. тромбин человека с каолином 8*2 мл: Буфер имидазоловый 1*5 мл: Плазма-калибратор 1*1мл	Набор	54	21 314,40	1 150 977,60
92	АЧТВ тест	Набор реагентов для определения АЧТВ. АЧТВ реагент 7 фл*4 мл; Кальция хлорид 3 фл*10 мл.	Набор	16	16 467,30	263 476,80
93	Реагент для определения протромбинового времени клоттинговым методом в плазме крови	Набор реагентов для определения протромбинового времени клоттинговым методом в плазме крови (набор = 10*8 мл флаконов)	Набор	36	25 305,50	910 998,00
94	Тромбин-тест	Набор для определения тромбинового времени 2*1 мл: 1*1 мл	Набор	12	10 265,58	123 186,96
95	Коагуляционный калибратор	Лиофилизированная депонированная плазма крови человека, содержащая компоненты в концентрациях, пригодных для калибровки процедур измерения, СОО61006 4*1мл.	Упаковка	2	14 584,10	29 168,20
96	Mic.E-trode pH	микроэлектрод pH, время бесперебойной работы не менее 26 недель, стабильность на борту анализатора 6 месяцев, для работы анализатора газов "Cobas B 221"	Штука	1	118 770,00	118 770,00
97	Mic.E-trode pO2	микроэлектрод pO2, время бесперебойной работы не менее 26 недель, стабильность на борту анализатора 6 месяцев, для работы анализатора газов "Cobas B 221"	Штука	1	357 166,00	357 166,00

98	Mic.E-trode pCO2	микроэлектрод pCO2, время бесперебойной работы не менее 26 недель, стабильность на борту анализатора 12 месяцев, для работы анализатора газов "Cobas B 221"	Штука	1	494 554,00	494 554,00
99	Mic.E-trode Na+	микроэлектрод Na+ время бесперебойной работы не менее 26 недель, стабильность на борту анализатора 8 месяцев, для работы анализатора газов "Cobas B 221"	Штука	1	100 139,00	100 139,00
100	Mic.E-trode K+	микроэлектрод K+, время бесперебойной работы не менее 26 недель, стабильность на борту анализатора 6 месяцев, для работы анализатора газов "Cobas B 221"	Штука	1	97 930,00	97 930,00
101	Mic.E-trode Ca++	микроэлектрод Ca2+, время бесперебойной работы не менее 26 недель, стабильность на борту анализатора 9 месяцев, для работы анализатора газов "Cobas B 221"	Штука	1	102 593,00	102 593,00
102	Mic.E-trode Cl-	микроэлектрод Cl-, время бесперебойной работы не менее 26 недель, стабильность на борту анализатора 9 месяцев, для работы анализатора газов "Cobas B 221"	Штука	1	93 266,00	93 266,00
103	Mic.E-trode REF	микроэлектрод референсный, время бесперебойной работы не менее 26 недель, стабильность на борту анализатора 12 месяцев, для работы анализатора газов "Cobas B 221"	Штука	2	188 320,00	376 640,00
104	S1 RINSE SOLUTION	S1 промывающий раствор (упак. 2 контейнера*1850), для работы анализатора газов "Cobas B 221"	Штука	10	71 155,00	711 550,00
105	S2 FLUID PACK	S2 контейнер с реагентами, для работы анализатора газов "Cobas B 221"	Штука	24	167 048,00	4 009 152,00
106	Авто-трол PlusB уровень1	материал для автоматического контроля качества, для работы анализатора газов "Cobas B 221"	Набор	3	83 415,00	250 245,00
107	Авто-трол PlusB уровень2	материал для автоматического контроля качества, для работы анализатора газов "Cobas B 221"	Набор	3	83 415,00	250 245,00
108	Авто-трол PlusB уровень3	материал для автоматического контроля качества, для работы анализатора газов "Cobas B 221"	Набор	3	83 415,00	250 245,00
109	Одноразовые кюветы и стержни 20 шт/уп	Кювета для внесения пробы и установки в кюветодержатель анализатора. Максимальный объем кюветы - не более 400 мкл, высота стержня - не более 13 мм. Для тромбоэластографа "TEG5000"	Упаковка	1	66 340,00	66 340,00
110	Кальция хлорид	Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови. Для тромбоэластографа "TEG5000"	Упаковка	1	5 351,07	5 351,07
111	Каолин 25 шт/уп	Контактный активатор, осуществляющий запуск гемостаза по внутреннему пути. Используется как с цитрированной, так и с цельной кровью, также в комбинации с гепариной и тестами для чувствительности тромбоцитов к различным лекарственным средствам. Для тромбоэластографа "TEG5000"	Упаковка	1	62 983,41	62 983,41
112	Контроль качества уровень 1	12 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и Ca Cl2 0,2М для определения контроля качества (норма) для тромбоэластографа "TEG5000"	Упаковка	1	53 509,63	53 509,63
113	Контроль качества уровень 2	12 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и Ca Cl2 0,2М для определения контроля качества (гипокоагуляция) для тромбоэластографа "TEG5000"	Упаковка	1	53 509,63	53 509,63
114	Комплект внешней оценки качества	Комплекс основных программ, для контроля качества исследований по биохимии, гематологии, коагуляции и газов крови. Комплект включает: Биохимия 12-месячный цикл (12*5мл) Лиофилизированные образцы на основе сыворотки крови человека. 43 аналита. Гематология ежеквартальная программа по гематологии, части А В С D, по (3*2 мл). Жидкие образцы с эритроцитами человека. Выбор из одиннадцати параметров общего анализа крови. Для использования на автоматических анализаторах. Удобные первичные пробирки с прокалываемыми крышками. 12 месячный цикл, состоящий из четырех отдельных партий. Партия: 3 флакона*2 мл каждое отправление. Газы (12 * 2,5 мл). Жидкие образцы на водной основе. Обширное меню для мониторинга исследований газов крови, электролитов. 12-месячный цикл. Коагуляция (12*1,0мл). 8 аналитов. Лиофилизированные образцы на основе плазмы человека. 12-месячный цикл.	Набор	1	1 520 000,00	1 520 000,00
115	Ликвичек Контроль "Скорость оседания эритроцитов" Уровень 1	Двухуровневый материал, изготовленный на основе человеческой цельной крови, предназначенный для контроля качества ручных и автоматизированных методов измерения скорости оседания эритроцитов. Стабильность вскрытого флакона-31 день при Т 18-30 С Кол-во: 4*9 мл	Набор	1	162 989,89	162 989,89

116	Ликвичек Контроль "Скорость оседания эритроцитов" Уровень 2	Двухуровневый материал, изготовленный на основе человеческой цельной крови, предназначенный для контроля качества ручных и автоматизированных методов измерения скорости оседания эритроцитов. Стабильность вскрытого флакона-31 день при Т 18-30 С Кол-во: 4*9 мл	Набор	1	162 989,89	162 989,89
117	Липочек контроль (Аттестованная биохимия) Уровень 1	Широкий спектр исследуемых показателей, высокая стабильность ферментов и СО2. Не требует специальных разбавителей и подходит для контроля часто используемых анализаторов и биохимических методик. Основа: человеческая сыворотка. 3-летний срок годности при Т=2-8 С. Стабильность восстановленного лиофилизата для большинства аналитов-30 дней в замороженном виде. Кол-во: 12 *5мл	Набор	8	111 439,43	891 515,44
118	Липочек контроль (Аттестованная биохимия) Уровень 2	Широкий спектр исследуемых показателей, высокая стабильность ферментов и СО2. Не требует специальных разбавителей и подходит для контроля часто используемых анализаторов и биохимических методик. Основа:человеческая сыворотка. 3-летний срок годности при Т=2-8 С. Стабильность восстановленного лиофилизата для большинства аналитов-30 дней в замороженном виде. Кол-во: 12 *5мл	Набор	8	111 439,43	891 515,44
119	Липочек контроль (Коагуляция) Уровень 1	Аттестованный контрольный материал на основе плазмы человека для мониторинга воспроизводимости рутинных коагулологических тестов. Контроль имеет 3-летний срок годности при Т=2-8 С. Стабильность вскрытого флакона-48 часов при Т=2-25 С. Кол-во: 12*1 мл	Набор	16	95 310,25	1 524 964,00
120	Липочек контроль (Коагуляция) Уровень 2	Аттестованный контрольный материал на основе плазмы человека для мониторинга воспроизводимости рутинных коагулологических тестов. Контроль имеет 3-летний срок годности при Т=2-8 С. Стабильность вскрытого флакона-48 часов при Т=2-25 С. Кол-во: 12*1 мл	Набор	16	93 843,28	1 501 492,48
121	Контрольный материал для анализатора мочи. 1,2,3 уровня	Контрольная моча лиофилизированная, 1.2.3 уровень. Состав набора: 3 фл, объемом 10мл (нормальный уровень – 1 фл; патологически высокий уровень – 1 фл; патологически низкий уровень – 1 фл).	Упаковка	4	10 051,58	40 206,32
122	Кардиотест	иммунохроматографический одноэтапный тест для определения сердечного тропонина I, в сыворотке и плазме крови, набор=25 тестов	Набор	200	1 123,50	224 700,00
123	Набор реагентов для обнаружения в фекалиях яиц гельминтов по методу "Като"	Реактив Като (50мл), целофановые покровные пластинки (500шт), пробка из силиконовой резины -1 шт. Набор на 500 определений	Тест	1	26 100,00	26 100,00
124	Набор реагентов для клинического анализа кала	комплект №1 клинический анализ кала скрытая кровь - 1000 опр., стеркобилин – 50 опр., билирубин – 200 опр., микроскопическое исследований (нейтральный жир, жирные кислоты, мыла, крахмал, я/гельминтов) на 2000 опр.	Набор	1	35 380,00	35 380,00
125	Набор для анализа спинно-мозговой жидкости.	Глобулиновые реакции- реактив Панди, реакция Нонне-Аппельта, общий белок (количественное определение), цитоз.	Набор	1	25 375,00	25 375,00
126	Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду в растворе	Для фиксации препаратов крови. 1 бутыл = 1литр.	Литр	26	2 019,09	52 496,34
127	Краситель Азур Эозин по Романовскому	Для окраски форменных элементов крови при окраске препаратов периферической крови. 1 бутыл = 1 литр	Литр	4	2 626,85	10 507,40
128	Набор водных контрольных растворов компонентов мочи	Набор водных контрольных растворов компонентов мочи для проведения внутрилабораторного контроля качества. Уровень1 (3*10); Уровень2 (3*10).	Набор	2	13 642,50	27 285,00

129	Набор для определения белка в моче и СМЖ колориметрическим количественным методом	набор для определения белка в моче и СМЖ колориметрическим количественным методом с пирогаллоловым красным. Количество выполняемых тестов: 200 шт. Жидкий монореагент (2*100мл). Набор содержит калибратор.	Набор	15	2 889,00	43 335,00
130	Сифилис	набор реагентов для обнаружения сифилиса методом агглютинации с кардиолипиновым антигеном, с контрольными сыворотками (набор на 1000 определений)	Набор	14	9 822,60	137 516,40
131	Экспресс-тест на ВИЧ	Набор для качественного обнаружения антител к вирусу иммунодефицита типа 1 и типа 2 в сыворотке, плазме или цельной крови. Набор состоит из буфера и тест-полосок, каждая в герметичной упаковке. (набор= 40тестов)	Набор	1	92 008,23	92 008,23
132	Наконечник 2-200 мкл	универсальный наконечник для лабораторного дозатора, пластик	Штука	60000	4,50	270 000,00
133	Пробирка типа Эппендорф	коническая микроцентрифужная пробирка с крышкой на 1,5 мл, пластик	Штука	1000	3,58	3 584,50
134	Кювета для образцов (1000шт в упаковке)	Для анализатора биохимический-турбидиметрический BA400/B/Sistems (1000шт в упаковке)	Упаковка	5	30 345,00	151 725,00

Заместитель директора по клинической работе

М. Баубеков

Заместитель директора по научной работе и стратегии

А. Бэтпен

Заместитель директора по финансовой и АХД

Н. Шарипов

Главный экономист

М. Исабекова

Заведующая аптекой

Г. Калиева

Юрист по государственным закупкам

Т. Нурова

Начальник отдела по организации и проведению ГЗ

Р. Есов

Ценовое предложение потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика)
на поставку лекарственного средства или медицинского изделия

№ закупа _____
 Способ закупа _____
 Лот № _____

№ п /п	Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия	Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком)
1	Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав)	
2	Характеристика	
3	Единица измерения	
4	Цена закупа	
5	№ Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз	
6	Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия	
7	Лекарственная форма (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый	
8	Производитель, страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
9	Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на	
10	Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз/цена с наценкой Единого дистрибьютора	*
11	Цена за единицу в тенге на условиях поставки DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки	
12	Количество в единицах измерения (объем)	
13	Сумма поставки в тенге на условиях поставки DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, на НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы	
14	График поставки	

**указывается цена потенциальным поставщиком и автоматически веб-порталом формируется цена с учетом наценки Единого дистрибьютора*

Дата «__» _____ 20__ г.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _____
 _____ Подпись _____

2022 жылғы 27 қантардағы № 04 хабарландыру

Тапсырыс беруші және ұйымдастырушы: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Академик Н.Д. Батпенев атындағы травматология және ортопедия Ұлттық ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны "дәрілік заттарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 Қаулысының 9-тарауына сәйкес, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде" (бұдан әрі – қағидалар) № 1 қосымшаға сәйкес баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.

ҚҚС-сыз сатып алу үшін бөлінген сома.

Тауар мына мекенжайға жеткізілуі тиіс: 010000, Нұр-сұлтан қаласы, Абылай хан даңғылы, 15 "а", ҚР ДСМ "Академик Н.Д. Батпенев атындағы ҰҒТОО" ШЖҚ РМҚ, дәріхана (3 корпус).

Жеткізу мерзімі: 3 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің өтініші бойынша.

Конверттерге желімделген әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары мына мекенжай бойынша ұсынылады: Нұр-сұлтан қаласы, Абылай хан даңғылы, 15 "а", 2-қабат, Мемлекеттік сатып алу бөлімі, демалыс және мереке күндерін қоспағанда, **28.01.2022 ж. 08 сағ. 30 мин.** бастап **04.02.2022 ж. 17 сағ. 30 мин.** дейін жұмыс уақыты демалыс және мереке күндерін қоспағанда 08 сағат 30 минуттан 17 сағат 30 минутқа дейін. Түскі үзіліс 13 сағат 00 минутқа дейін 14 сағ. 00 мин.)

Баға ұсыныстары салынған конверттерді ашу **07.02.2022 ж. сағат 11.00-ге** мына мекен-жай бойынша: Нұр-сұлтан қаласы, Абылай хан даңғылы, 15 "а" белгіленеді.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі оның хабарландыруда, сатып алу туралы шарттың жобасында және сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігінде көзделген сұрау салу талаптарына сәйкес тауарларды жеткізуді жүзеге асыруға келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Әлеуетті өнім беруші сатып алуға қатысу үшін мөрленген түрде мынадай құжаттарды қамтитын бір баға ұсынысын береді:

1. Хабарландыруға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысына тауарды жеткізуге байланысты барлық шығыстар енгізіледі;

2. рұқсат беру органдары лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы жүзеге асыратын, жеке немесе заңды тұлғаның қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға құқығын растайтын рұқсат;

3. ұсынылатын тауарлардың Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар;

4. сатып алынатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар тізбесіне сәйкес тауардың сипаттамасы (хабарландыруға №1 қосымша).

Конвертте әлеуетті өнім берушінің атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, байланыс телефонының нөмірі, электрондық мекенжайы көрсетілуі тиіс. Конверт сатып алуды ұйымдастырушыға хабарландыруда немесе сұрау салуда көрсетілген мекенжай бойынша жолдануы тиіс, онда "сатып алу _____(сатып алудың атауы көрсетіледі)" және "_____ дейін ашпаңыз(хабарландыруда немесе сұрау салуда көрсетілген конверттерді ашу күні мен уақыты көрсетіледі)" деген сөздер болуы тиіс.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: мемлекеттік сатып алу жөніндегі маман
Сейдахметова Г.С., тел.: 8-717-2-54-75-54, e-mail: 547554@list.ru.

№1 қосымша

Сатып алынатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесі

№ лота	Саудалық атауы	Техникалық сипаттамасы	Өлшем бірлігі	Саны	баға	сомасы
1	Тримеперидин	инъекцияға арналған ерітінді 2% 1 мл	ампула	7 970	119,75	954 407,50
2	Амин қышқылдары кешені Е 10%, инфузияға арналған ерітінді, 500 мл	Дәрілік түрі: инфузияға арналған ерітінді 10% 500 мл; Құрамы: 1000 мл ерітіндінің құрамында белсенді заттар: изолейцин 5,1 г; лейцин 8,90 г; лизин гидрохлориді 7,00 г (=лизин 5,60 г); метионин 3,80 г; фенилаланин 5,10 г; треонин 4,10 г; триптофан 1,80 г; валин 4,80 г; аргинин 9,20 г; гистидин 5,20 г; глицин 7,90 г; аланин 13,70 г; пролин 8,90 г; аспарт қышқылы 1,30 г; аспарагин моногидраты 3,72 г (=аспарагин 3,27 г); ацетилцистеин 0,68 г (=цистеин 0,50 г); глутамин қышқылы 4,60 г; орнитин гидрохлориді 3,20 г (=орнитин 2,50 г); серин 2,40 г; тирозин 0,30 г; ацетилтирозин 1,23 г (=тирозин 1,00 г) ; натрий ацетаты тригидраты 3,95 г; калий ацетаты 2,45 г; магний ацетаты тетрагидраты 0,56 г; натрий дигидрофосфаты дигидраты 1,40 г; натрий гидроксиді 0,20 г; Мали қышқылы 1,01 г; электролиттер: натрий 43 ммоль / л; калий 25 ммоль / л; магний 2,6 ммоль / л; ацетат 59 ммоль / л; хлоридтер 57 ммоль / л; дигидрофосфаттар 9 ммоль / л; L-малаттар 7,5 ммоль / л; қосымша заттар: динатрия эдетата дигидрат, инъекцияға арналған су. Аминқышқылдарының барлығы 100 г / л Калория мөлшері 1675 кДж/л (400 ккал / л) Теориялық осмолярлығы 1030 мОсм/л Сипаттамасы Мөлдір түссіз немесе бозғылт сары ерітінді. Шығарылу түрі және қаптамасы Кірпіш түсті резеңке тығындармен тығындалған және сұр түсті пластмасса Қорғаныш қақпақтары бар кірпіш-қызыл түсті алюминий қалпақшалармен қаусырылған гидролитикалық шыныдан жасалған шыны құтыларға 500 мл-ден.	Құты	100	2 429,52	242 952,00
3	Фентанил	инъекцияға арналған ерітінді 0,005% 2 мл	Ампула	7 000	95,65	669 550,00
4	Пентоксифиллин	Дәрілік түрі: инъекцияға арналған ерітінді 2%, 5 мл; құрамы: 5 мл ерітіндінің құрамында белсенді зат - пентоксифиллин 100 мг, қосымша заттар: натрий хлориді 45 мг, инъекцияға арналған су 5 мл дейін. Шығарылу түрі және қаптамасы: инъекцияға арналған 2% ерітінді 5 мл ампулада, пішінді ұяшықты қаптамада 5 дана.	Ампула	5 000	51,46	257 300,00
5	Урапидил	Көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 5 мг/мл, 10 мл, № 5	Ампула	100	1 122,89	112 289,00
6	№ 14 аспирациялық Катетер	Портты бір рет қолданылатын, зарарсыздандырылған (вакуумды-бақылаумен)	Штука	1000	69,55	69 550,00
7	№ 16 аспирациялық Катетер	Портты бір рет қолданылатын, зарарсыздандырылған (вакуумды-бақылаумен)	Штука	1077	69,55	74 905,35
8	№20 Фолей Катетері	Силикондалған баллон 2 Жүріс, өлшемі 20. Стерильді бір реттік	Штука	50	215,07	10 753,50
9	№18 Фолей Катетері	Силикондалған баллон 2 Жүріс, өлшемі 18. Стерильді бір реттік	Штука	50	212,00	10 600,00
10	№24 Фолей Катетері	Силикондалған баллон 2 жүрісті, өлшемі 24. Стерильді бір реттік	Штука	40	215,07	8 602,80
11	Эсмарх үйірмесі (реан	Жүргізу үшін тазалау клизма	Метр	100	479,36	47 936,00
12	Үш жақты кран (R3V)	Канюле катетеріне жұмсалатын материал	Рулон	3000	120,91	362 730,00

13	Гемофильтрацияға және гемодиализге арналған стерильді ерітінді 5л	Гемофильтрацияға арналған ерітінді, 5000 мл, қаптардағы ерітінділер, көлемі 5л, калий концентрациясы (к+) 0-ден 4ммольге дейін. Созылмалы және жіті бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерге гемофильтрация жүргізу үшін	Штука	500	2 932,00	1 466 000,00
14	№8 ірі ыдыстарды катетерлеуге арналған жиынтық (екі арналы)	Екі арналы, стерильді, апирогенді бір рет қолданылатын ірі ыдыстарды катетерлеуге арналған жиынтық. Өлшемі 8F; ұзындығы (см) 20, жиынтықта: екі арналы Катетер 8F, ұзындығы 18г ине 7 см, Болат өткізгіш, Дилататор, толық өлшемді скальпель, кәдімгі шприц 10 мл.жиынтықты құрайтын барлық құралдар бір зауыттық стерильді қаптамада болуы тиіс. Екі арналы катетер, 20% барий сульфаты бар ESTANE типті полиуретанның жоғары класынан жасалған. Дистальды жағынан Катетер орталық саңылауы бар оралған конуспен аяқталады. Катетердің проксимальды бөлігі Luer-Lock әйел саптамасымен аяқталған. Катетерде тереңдету мәнінің коды белгіленген. Катетер 8F, өткізгіш .038 " / 60см J тәрізді, ине 18G / 7 см.	Набор	30	7 150,00	214 500,00
15	№7 ірі ыдыстарды катетерлеуге арналған жиынтық (үш арналы)	Екі арналы, стерильді, апирогенді бір рет қолданылатын ірі ыдыстарды катетерлеуге арналған жиынтық. Өлшемі 7F; ұзындығы (см) 20, жиынтықта: 7F қос арналы Катетер, ұзындығы 7 см 18г ине, Болат өткізгіш, Дилататор, толық өлшемді скальпель, кәдімгі шприц 10 мл.жиынтықты құрайтын барлық құралдар бір зауыттық стерильді қаптамада болуы тиіс. Екі арналы катетер, 20% барий сульфаты бар ESTANE типті полиуретанның жоғары класынан жасалған. Дистальды жағынан Катетер орталық саңылауы бар оралған конуспен аяқталады. Катетердің проксимальды бөлігі Luer-Lock әйел саптамасымен аяқталған. Катетерде тереңдету мәнінің коды белгіленген. Катетер 7F, өткізгіш .038 " / 60см J тәрізді, ине 18G / 7 см.	Набор	150	7 150,00	1 072 500,00
16	№6 ірі ыдыстарды катетерлеуге арналған жиынтық (екі арналы)	Екі арналы, стерильді, апирогенді бір рет қолданылатын ірі ыдыстарды катетерлеуге арналған жиынтық. Өлшемі 6F; ұзындығы (см) 20, жиынтықта: екі арналы Катетер 6F, ұзындығы 18г ине 7 см, Болат өткізгіш, Дилататор, толық өлшемді скальпель, кәдімгі шприц 10 мл.жиынтықты құрайтын барлық құралдар бір зауыттық стерильді қаптамада болуы тиіс. Екі арналы катетер, 20% барий сульфаты бар ESTANE типті полиуретанның жоғары класынан жасалған. Дистальды жағынан Катетер орталық саңылауы бар оралған конуспен аяқталады. Катетердің проксимальды бөлігі Luer-Lock әйел саптамасымен аяқталған. Катетерде тереңдету мәнінің коды белгіленген. Катетер 6F, өткізгіш .038 " / 60см J тәрізді, ине 18G / 7 см.	Набор	10	7 150,00	71 500,00
17	Эсмарх кружкасына арналған кеңестер	Ересектерге арналған ұшы (8,0x160). Ұшы-бұл жұмыс істейтін және қосылатын бөліктері бар цилиндрлік бөлік. Қосылатын бөлігінде қосымша ішкі конус "Луер"бар. Ұшы полипропиленнен жасалған. Бір рет қолдану. Стерильді.	Штука	7000	51,36	359 520,00
18	Гофрленген адаптер 15*22	Тыныс алу контурын маскамен, эпиглотит каналымен, интубациялық түтікпен және т.б. санация және бронхоскопия мүмкіндігімен байланыстыруға арналған тыныс алу контурының коннекторы. 22F-22м/15f бұрыштық коннектор, Қос топсалы, FLIP TOP 7.6/9.5 мм герметикалық Қос порты бар, эластомерлі тығыздағыш тазалағыш манжеті бар. Ұзындығы 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Қаптамасы: жеке, клиникалық таза.	Штука	700	727,60	509 320,00
19	Система аспир.д/эндотрах.трубки 14Fr/4,6мм, 54см	Трахеобронхиальды ағашты қалпына келтіруге арналған эндотрахеальды түтікке арналған топсалы адаптері бар жабық аспирациялық (санациялық) жүйе, жасыл. Өлшемі 14fr / 4,6 мм, ұзындығы 54 см	Штука	150	6 889,73	1 033 459,50
20	Инфузоматқа арналған жүйе	Медициналық силиконнан жасалған перистальтикалық кірістері бар түпнұсқа инфузомат сызықтары, стандартты ұзындығы 250 см	Штука	700	1 033,62	723 534,00

21	Трансдюсерлік жүйе	PiCCO ересектерге арналған жиынтық, ұзындығы 20 см 5F (диаметрі 1.7 мм, жұмыс Ұзындығы 20 см, дистальды люмен 0.025", J-өткізгіш, каннула 18G және 20g; дилататор), PiCCO гемодинамикалық мониторингіне арналған трансдюсерлік жүйе (150 см), трансдюсерлік жүйе бекіткіші (2 дана).	Штука	20	285 106,00	5 702 120,00
22	Мультифилтрат аппаратына арналған ұзақ алмастыратын бүйрек терапиясына арналған жиынтықтар	Үздіксіз гемодиализация жинағы Multifiltrate Kit 4 Гемофилтрат: Дене материалы: поликарбонат; мембраналық материал: Fresenius Polysulfone; қабырға қалыңдығы: 35 мкм; ішкі диаметрі: 220 мкм; тиімді беті: 1,4 м2; толтыру көлемі (қан/филтрат) – 100 мл/210 мл; макс.қан ағымы: тиімді қан ағымының 20%; ұсынылатын қан ағымы: 100-350 мл/мин; зарарсыздандыру: бу. Магистраль жүйелері: Магистраль/желі материалы: ПВХ; коннекторлардың және басқа компоненттердің материалы: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПА, ПА; памп-сегменттің диаметрі: 6,4 мм; толтыру көлемі: 147-159 мл; зарарсыздандыру.	Набор	5	88 756,50	443 782,50
23	Өткізгіш анестезияға арналған ине А G21 (0,8*100 мм)	Өткізгіш анестезияға арналған ине 21G A100 (0,8*100мм)	Штука	500	3 456,00	1 728 000,00
24	Хлоргексидин глюконаты бар көктамыршілік катетерлерді бекітуге арналған таңғыш CHG стерильді, өлшемдері 8,5 см x 11,5 см	Хлоргексидин глюконаты CHG бар көктамыршілік катетерлерді бекітуге арналған таңғыш. Стерильді. Бір рет қолдану үшін. Хлоргексидин глюконатының 2% Сулы ерітіндісімен сіндірілген (антимикробтық және антифунгальды белсенділіктің кең спектрі бар антисептик), негізінен, орталық тамыр ішілік катетерлерді бекітуге арналған мөлдір пленка. CHG хлоргексидин глюконаты бар көктамыршілік катетерлерді бекітуге арналған таңғыш көктамыршілік катетерлерді енгізу орындарын жабу және қорғау үшін және осы құрылғыларды теріге бекіту үшін пайдаланылуы мүмкін, орталық веноздық немесе артериялық катетерлермен және басқа тамыршілік катетерлермен және перкуторлы құрылғылармен бірге қолданылады. 3 - Класс-жоғары тәуекел дәрежесі бар. Киімнің мөлшері 8,5x11, 5 см, тереңдігі 3,5 см U-тәрізді мойын сызығы бар, ол теріде 7 күнге дейін болуы мүмкін. Стерильділікті сақтау мерзімі-2 жыл. Стерилизовано этиленоксидом. Киімнің құрамында латекс жоқ.	Штука	300	4 922,00	1 476 600,00
25	Инфузиялық сорғыларды ұзартқыш	Инфузиялық сорғылардың ұзартқышы, 150 см. Люэр лок қосылысы сорғыларға арналған барлық шприцтермен үйлесімді; 4 барға дейінгі қысымға төзімділік; герметикалық бұрандалы коннекторлар - Луэр лок; ұзындығы - 150 см; ПВХ Материалы - фталатсыз; ішкі диаметрі - 1,5 мм; Сыртқы диаметрі - 2,7 мм.	Штука	2000	171,20	342 400,00
26	At 1 магистральдар мен сөмкелер жиынтығы бар бөлу камерасы. Стерильді. Бір реттік. Орау - 8 дана/қорап. "C. A. T. S Plus" аппараты үшін	AT1-магистральдар мен қаптар жиынтығы бар бөлу камерасы. Сепарациялық камера, магистральдар, эритроциттік массаны жинауға арналған қаптар және пайдаланылған ерітінділерді жинауға арналған қаптар. Аутотрансфузия жүргізуге арналған жиынтық - қан резервуарына арналған сатылы, конустық қосқыш; екі портпен және Луер типті инемен кері құюға арналған көлемі 1000 мл-ден кем емес Қап; ине түріндегі тұз ерітіндісі қапшығының біріктіргішінің болуы; қаппағы бар Луер құлпы түріндегі қосылыстың болуы; көлемі 10 (он) литрден кем емес қалдықтар үшін; жуу камерасының, центрифуга құбырының, центрифуга адаптерінің және сорғы адаптерінің болуы. "C. A. T. S Plus" аппараты үшін.	Штука	45	73 205,00	3 294 225,00
27	ATS жара қанын алуға арналған екі жолды Магистраль. "C. A. T. S Plus" аппараты үшін	ATS-жара қанын алуға арналған екі жолды магистраль. Сору желісі операциялық өрістен аутотрансфузиядағы қанның ұюына қарсы әрекет етуге арналған 1/4"сору саңылауы бар резервуар. "C. A. T. S Plus" аппараты үшін.	Штука	48	27 830,00	1 335 840,00
28	ATR 120 қан жинауға арналған 120 мкн сүзгісі бар вакуумдық резервуар. Стерильді. Бір реттік. Орау - 8	ATR-қан жинауға арналған 120 мкн сүзгісі бар вакуумдық резервуар. Өңдеу алдында қан жинау, сақтау үшін қолданылады. Қосылыстар: 1x1/4" вакуумдық желісі, 2x1/4" ұмтылу желісі (кіру), 1x Әмбебап адаптер (ер/әйел) автотрансфузия құрылғыны қосу	Штука	49	52 635,00	2 579 115,00

	дана/қорап. "С. А. Т. S Plus" аппараты үшін	үшін (шығу), 1x3 / 8" және 1x Луер (әйелдер) кіріс коннекторлар; бөлек оралған стерильді қосалқы қақпақтардың толық жиынтығы. "С. А. Т. S Plus" аппараты үшін.				
29	Тамшуыр-мөлшерлегішке арналған ұштықтар 100-1000 мкл.	эмбебап дозаторларға арналған ұшы, 100-1000 мкл, материал - полипропилен, қолдану саласы - зертханалық диагностика	Штука	11000	3,18	34 980,00
30	Тамшуыр-мөлшерлегішке арналған ұштықтар 2-200 мкл.	эмбебап мөлшерлегіштерге арналған ұшы, 2-200 мкл, материал-полипропилен, қолдану саласы-зертханалық диагностика	Штука	10000	1,84	18 400,00
31	Антиденелер скринингіне арналған құрамында адамға қарсы иммуноглобулин бар полиспецификалық кассеталар (400 кассеталар)	"Bio / Vue Innova" иммуногематологиялық талдауышта тікелей және жанама антиглобулиндік тест қоюға арналған кассеталар, полиспецификалық АГР (қоянға қарсы IgG, моноклоналды анти-С3d, клон по С139-9) бар 6 микрокробиркасы бар ID-кассеталар, жиынтық 400 кассетадан тұрады	Набор	6	671 360,00	4 028 160,00
32	0,8% сержискрин антиденелерін скринингке арналған стандартты эритроциттер (3x10мл)	"Bio/Vue" иммуногематологиялық талдауышта антиденелерді скринингтеуге арналған эритроциттердің 0,8% стандартты панелдері, жиынтық 10 мл-ден 3 құтыдан тұрады.	Набор	18	32 842,58	591 166,44
33	Әлсіз иондық күштің ерітіндісі Bliss (3x10мл)	Резус жүйесі бойынша үйлесімділік жүргізу үшін Bliss әлсіз иондық күшінің (3x10 мл) ерітіндісі. жинақ 10 мл-ден 3 құтыдан тұрады.	Набор	4	21 747,00	86 988,00
34	СТАФИТЕСТ 24 сағат ішінде СТАФИЛОКОКТАРДЫҢ ID 24	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. Стафитест 24 жиынтығы бар: - Силикагельмен 10 сәйкестендіру жазбасы (әрқайсысы 4 штатмды анықтау үшін) ; - Сәйкестендіру кестесі бар пайдаланушыға арналған нұсқаулық; - СТАФИТест 24 үшін түсті шкала; - Жартылай пайдаланылған пластинаны сақтауға арналған Пакет; - Инкубацияға арналған 10 полиэтилен пакет; - Нәтижелерді тіркеуге арналған 40 бланк; - Қақпақ.	Набор	2	108 615,00	217 230,00
35	Зарарсыздандырылған парафинді май (54 мл)	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. Парафинді стерилді май жинағының құрамында: - Зарарсыздандырылған парафинді май 3 x 18 мл; - Нұсқаулық.	Набор	8	16 625,00	133 000,00
36	ВП тесті	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. Vptest жиынтығы құрамында: - - Вптест жолақтары, ацетоин өнімін анықтау үшін-50 зерттеуге; - Талдау жүргізу жөніндегі Нұсқаулық.	Набор	2	11 453,00	22 906,00
37	АЦЕТОИН тестіне арналған Реагент	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. АЦЕТОИН тестіне арналған Реактив жинағының құрамында: - Vpt I үшін Реактив-1,8 г ілгіш; - Vpt I үшін Реактив-еріткіш 18 мл; - Vpt II арналған Реактив 18 мл; - Vpt I үшін тамшы құты 1 дана; - Нұсқаулық.	Набор	2	19 370,21	38 740,42
38	Pira test (50 анықтама)	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. Қарақшылық қаптамасында: - 50 анықтама үшін 50 диагностикалық жолақ; - Реагентті мөлшерлеуге арналған тамшуыр; - - Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.	Набор	4	28 447,00	113 788,00
39	ПИР тестіне арналған Реагент	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. ЖІЖ тестіне арналған реагенттің құрамы:	Набор	4	18 567,00	74 268,00

		- 18 мл тамшылатқыштағы ПИР қамырға арналған Реагент; - Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.				
40	Охi сынағы (50 анықтама)	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. Окситест қаптамасында бар: - 50 анықтамаға арналған 50 жолақ; - Нұсқаулық.	Набор	4	6 650,00	26 600,00
41	ЭНТЕРО тест 24 N	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. ЭНТЕРОтест 24 n жиынтығы бар: 10 микротитровальды планшет; Пайдаланушы нұсқаулығы; 40 нәтиже нысандары; Инкубацияға арналған 10 полиэтилен пакет; Пайдаланылмаған стриптерді сақтауға арналған Пакет; Қаппак; Энтеротестке арналған түсті шкала 24 N.	Набор	1	106 029,00	106 029,00
42	ОКСИДА3 тестіне арналған Реагент	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. ОКСИДА3 тестіне арналған Реактивтер жиынтығы: ОКСИДА3 тестіне арналған Реактив 18 мл; Нұсқаулық	Набор	2	9 236,00	18 472,00
43	ОФ тест	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. Тест жиынтығы мыналарды қамтиды: - Құрғатқышы бар стриппиленген микротитрлі планшет, 3 дана; - Жұмыс нұсқаулығы; - Инкубацияға арналған 3 полиэтиленді пакет; - Пайдаланылмаған жазбаларды сақтауға арналған Пакет.	Набор	2	54 308,00	108 616,00
44	ИНДОЛ тест	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. Индолтест қаптамасында бар: - 10 мл ерітінді (140 анықтама); - жұмыс нұсқаулығы.	Набор	2	18 103,00	36 206,00
45	ИНДОЛ тестіне арналған Реагент	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. Жинақтың құрамы: - Индол тестіне арналған Реактив 18 мл; - Нұсқаулық.	Набор	2	10 898,00	21 796,00
46	ЭН-КОККУС тест	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. ЭН-КОККУСтест жиынтығынан тұрады: - Силикагельмен 3 микротитровальды пластина (әрқайсысы 12 штаммды анықтауға арналған) ; - Сәйкестендіру кестесі бар пайдаланушыға арналған нұсқаулық; - ЭН-КОККУСтест үшін түсті шәкіл; - Инкубацияға арналған 3 полиэтилен пакет; Жартылай қолданылған пластинаны сақтауға арналған Пакет; - Нәтижелерді тіркеуге арналған 36 бланк; - Қаппак.	Набор	2	56 894,00	113 788,00
47	СТРЕПТО тест 24	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. СТРЕПТОтест Жиынтығы 24: Кремнеземді гельмен 10 микротитровальды пластиналар (әрқайсысы 4 штаммды анықтау үшін) құрамында: ылғалдан қорғау үшін;	Набор	1	121 546,00	121 546,00

		Сәйкестендіру кестесі бар пайдаланушыға арналған нұсқаулық; Инкубацияға арналған 10 полиэтилен пакет; Ашық пластинаны сақтауға арналған Пакет; Нәтижелерді тіркеуге арналған 40 бланк; Қаппақ; Стрептотестке арналған түсті шкала 24.				
48	Стрептотестке арналған суспензиялық орта 24	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. Суспензиялық ортаны стерилді шыны пробиркаларда жеткізеді, Бір пробирканың құрамы (1 мл) 1 штамм суспензиясын дайындауға есептелген. Қолдану тәсілі СТРЕПТОтест 24 жиынына арналған нұсқаулықта көрсетілген. Суспензиялық ортаның 2 қаптамасы (2x 20 пробиркасы) Стрептотесттің 1 қаптамасы үшін жеткілікті 24.	Набор	2	18 652,00	37 304,00
49	MIC G-I	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. Жинағы құрамында: - Сезімталдықты анықтауға арналған 10 планшет; - - Қаппақ (стерильді емес); - 10 дана полиэтилен пакеттер	Набор	1	41 377,00	41 377,00
50	MIC G-II	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. Жинағы құрамында: - Сезімталдықты анықтауға арналған 10 планшет; - - Қаппақ (стерильді емес); - 10 дана полиэтилен пакеттер	Набор	1	38 791,00	38 791,00
51	MIC G+	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. Жинағы құрамында: - Сезімталдықты анықтауға арналған 10 планшет; - - Қаппақ (стерильді емес); - 10 дана полиэтилен пакеттер	Набор	1	43 963,00	43 963,00
52	MIC NEFERM	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. Жинағы құрамында: - Сезімталдықты анықтауға арналған 10 планшет; - - Қаппақ (стерильді емес); - 10 дана полиэтилен пакеттер	Набор	1	38 791,00	38 791,00
53	MIC STAPHY	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. Жинағы құрамында: - Сезімталдықты анықтауға арналған 10 планшет; - - Қаппақ (стерильді емес); - 10 дана полиэтилен пакеттер	Набор	1	38 791,00	38 791,00
54	Міс суспензиялық ортасы	Erba Scan үшін 12 арналы фотометр. Міс суспензиялық ортасы-микроағзалардың сезімталдығын анықтауға арналған міс /МПК/ (MIS /МПК/ Г-I, г-II, УРИНЕ, НЕФЕРМ, СТАФФИ) жинақтарына арналған қосалқы препарат. Суспензиялық орта стерильді шыны пробиркаларда жеткізіледі, бір пробирканың мазмұны (13 мл) 1 штамм суспензиясын дайындауға арналған. Жинақта: міс /ХПК / суспензиялық ортаның 30 пробиркасы бар.	Набор	5	28 450,00	142 250,00
55	УДЗ арналған 5 л Гель	Орташа тұтқырлықтағы ультрадыбыстық Гель, түссіз. Құрамында пропиленгликоль жоқ. Тұтқырлығы: 9,5-11,5 Пахс (ығысу жылдамдығы (16,8 г}0,3 хс-1) 18,0-22,0 Пахс (ығысу жылдамдығы(7,5 г}0,05)хс-1) Акустикалық кедергі: 1,57х105 г/см2 х с	Флакон	14	3 103,00	43 442,00

56	Cellpark	Электрондық импеданс және жаңа алынған қанның фотоэлектрлік анализі арқылы қан анализіне арналған Дилуент. Белсенді ингредиенттер: натрий хлориді - 0,64%; бор қышқылы - 0,10%; натрий тетробаты-0,02%; EDTA - 2К-0,02%. Контейнер сыйымдылығы= 20л. sysmex 1000i гематологиялық анализаторының жұмысы үшін Эритроциттер санын, лейкоциттер санын, гемоглобин концентрациясын және тромбоциттер санын өлшеу мақсатында талдау, өткізгіштігі 13,40 mS / cm, PH 7,75-7,85 шегінде, қаптама көлемі-20л. sysmex 1000i гематологиялық анализаторының жұмысы үшін	Упаковка	52	38 891,29	2 022 347,08
57	Stromatolyser –4 DL	Эритроциттер санын, лейкоциттер санын, гемоглобин концентрациясын және тромбоциттер санын өлшеу мақсатында талдау үшін аспирацияланған сынамаларды сұйылту үшін пайдаланылатын сұйылтқыш, өткізгіштігі 13,40 mS/cm, PH 7,75-7,85 шегінде, қаптама көлемі-2 л. sysmex 1000i гематологиялық талдаушының жұмысы үшін	Упаковка	36	31 380,96	1 129 714,56
58	Stromatolyser –4 DS	Алдын ала сұйылтылған және қоспаланған қан үлгілерінде лейкоциттерді бояуға және лейкоциттерді бояуға арналған Реагент, қанның гематологиялық анализаторларында 5 субпопуляция бойынша лейкоциттерді санау мүмкіндігін қамтамасыз ететін 42 мл қаптама.	Упаковка	24	71 515,59	1 716 374,16
59	Sulfoluser	Автоматты гематологиялық анализаторлардағы гемоглобин мөлшерін анықтауға арналған Реагент, қаптамасы 500 мл, уытты емес, құрамында реагенті жоқ цианид, гемоглобинге зақым келтірместен эритроциттердің жасушалық мембраналарын лизидеуді қамтамасыз ететін натрий лаурилсульфаты негізінде. Лаурил сульфатының концентрациясы 0,17%. Sysmex 1000i гематологиялық анализаторының жұмысы үшін	Упаковка	36	19 752,20	711 079,20
60	Cellclean	Жоғары сілтілі тазартқыш көлемі 50 мл алып тастау үшін лизирующих реагенттер, жасушалық қалдықтарды және протеиндерді қан аспаптың гидравликалық жүйесінен. Sysmex компаниясының гематологиялық анализаторларында қолдануға арналған. Sysmex 1000i гематологиялық анализаторының жұмысы үшін	Упаковка	8	36 967,43	295 739,44
61	CONCENTRATED SYSTEM LIQUID	Сыйымдылығы 1 литр концентрат бөтелкесі өткізгіш жүйелердегі тұтқырлықты арттыруға және а25/А15 биохимиялық анализаторының жұмысы кезінде ауа көпіршіктерінің пайда болуын болдырмауға арналған	Упаковка	2	16 645,99	33 291,98
62	WASHING SOLUTION	Жуу ерітіндісі бар құты, көлемі 1 литр а25/А15 биохимиялық талдаушының жұмысы үшін	Упаковка	1	3 617,67	3 617,67
63	Мочевина Urea/BUN-UV	Биологиялық сұйықтықтардағы мочевианы ферментативті анықтауға арналған реагенттер жиынтығы, 250 мл, А25/А15 биохимиялық анализатор жұмысына арналған 1 (5x40 мл) Реагент және 2 (5*10 мл) реагент	Набор	30	9 512,30	285 369,00
64	Креатинин/ Creatinine	Биологиялық сұйықтықтардағы креатининді айқындауға арналған реагенттер жиынтығы (Яффе әдісі), 500 мл. Реагент 1 (5x50мл) және Реагент 2 (5*50 мл) а25/А15 биохимиялық талдаушының жұмысы үшін	Набор	10	6 997,80	69 978,00
65	ACT Aspartate Aminotransferase (AST/GOT IFCC)	Қан сарысуындағы немесе плазмасындағы АСТ белсенділігін анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (УК-әдіс, пиридоксаль-5-фосфатсыз). А25 / А15 биохимиялық талдаушының жұмысы үшін 250 мл Реагент 1 (40 мл-ден 5 ФЛ) және 2 (10 мл-ден 5 фл) Реагент	Набор	30	9 512,30	285 369,00
66	АЛТ Alanine Aminotransferase (ALT/GPT IFCC)	Қан сарысуындағы немесе плазмасындағы АЛТ анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (УК-әдіс, пиридоксаль-5-фосфатсыз), 250 мл. Реагент 1 (40 мл-ден 5 фл) және Реагент 2 (10 мл-ден 5 фл) а25/А15 биохимиялық талдаушының жұмысы үшін	Набор	30	9 512,30	285 369,00

67	Железо Iron -Ferrozine	Қан сарысуындағы темірді анықтауға арналған жиынтық, 250 мл. Реагент 1 (5*40 мл) және Реагент 2 (5*нт 2 (5*10 мл) а25/A15 биохимиялық талдағышының жұмысы үшін	Набор	2	24 260,11	48 520,22
68	Амилаза α-Amylase-Direkt	Биологиялық сұйықтықтардағы альфа-амилазаны анықтауға арналған жиынтық (кинетикалық әдіс, субстрат-CNP-олигосахарид), а25/A15 биохимиялық талдаушының жұмысы үшін 100 мл. Реагент (5*20 мл)	Набор	1	14 445,00	14 445,00
69	Глюкоза Glucose (Глюкозооксидаза)	Биологиялық сұйықтықтардағы глюкозаны ферментативті анықтауға арналған жиынтық (глюкозооксидазалық әдіс), а25/A15 биохимиялық анализатор жұмысына арналған 500 мл. Реагент (10*50 мл)	Набор	12	4 857,80	58 293,60
70	Общий белок Protein (Total) (биурет)	Қан сарысуы мен плазмасындағы жалпы ақуызды анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (биуреттік әдіс), 500 мл, А25/A15 биохимиялық талдағышының жұмысы үшін Реагент (10*50 мл)	Набор	12	4 000,00	48 000,00
71	Альбумин	Набор реагентов для определения альбумина в сыворотке крови (метод бромкрезоловый зеленый) 250 мл. Реагент (5*50 мл) для работы биохимического анализатора А25/А15	Набор	2	5 790,84	11 581,68
72	Щелочная фосфатаза Alkaline Phosphatase (ALP)-DEA	Қан сарысуындағы сілтілік фосфатазаны анықтауға арналған жиынтық (диэтанолламин буфері), 100 мл. Реагент 1 (5*16 мл) және Реагент 2 (2*10 мл) а25/A15 биохимиялық анализатор жұмысына арналған	Набор	2	5 478,40	10 956,80
73	Билирубин общий Bilirubin (Total) (диаза-сульфанил)	Қан сарысуындағы жалпы билирубинді анықтауға арналған жиынтық (диаза-сульфанил). А25/A15 биохимиялық анализатор жұмысына арналған 250 мл. Реагент 1 (5*40 мл) және Реагент 2 (5*10 мл)	Набор	36	8 906,68	320 640,48
74	CRP (Латекс)	Қан сарысуының С-реактивті ақуызын анықтауға арналған жиынтық (латекс агглютинация). 80 мл. А25/A15 биохимиялық анализатор жұмысына арналған 1 (2*40 мл) Реагент	Набор	24	27 626,33	663 031,92
75	CRP/CRP- hs Standart	Калибратор Реагент, затбелгіде көрсетілген СРБ концентрациясы бар адам сарысуы) (1*1) а25/A15 биохимиялық талдаушының жұмысы үшін	Набор	10	12 668,80	126 688,00
76	Жалпы кальций	Қан сарысуындағы кальцийді анықтауға арналған жиынтық (АРСЕНАЗО ІІІ әдісі) 500мл. Реагент ((10*50 мл) а25/A15 биохимиялық талдағышының жұмысы үшін	Набор	2	9 416,00	18 832,00
77	Триглицериды. (Глицеролфосфатоксидаза пероксидаза)	Қан сарысуындағы триглицеридтерді ферментативті анықтауға арналған жиынтық, 500 мл, А25/A15 биохимиялық анализатор жұмысына арналған Реагент (10*50 мл)	Набор	1	25 808,40	25 808,40
78	Жалпы холестерин/ Cholesterol	Қан сарысуындағы жалпы холестеринді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (ферментативті әдіс/пероксидаза) 500 мл. А25/A15 биохимиялық анализатор жұмысына арналған Реагент (10*50 мл)	Набор	1	14 000,00	14 000,00
79	Төмен тығыздықтағы Холестерин / Cholesterol LDL Direct	Қан сарысуындағы төмен тығыздықтағы холестеринді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы(ферментативті әдіс полимер/детергент) 80 мл А реагенті (3*20 мл) және А25/A15 биохимиялық анализаторының жұмысына арналған б реагенті (1*20 мл)	Набор	1	126 752,20	126 752,20
80	Жоғары тығыздықтағы Холестерин / Cholesterol HDL Direct	Қан сарысуындағы жоғары тығыздықтағы холестеринді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (ферментативті әдіс полимер/детергент) 80 мл. А реагенті (3*20 мл) және А25/A15 биохимиялық анализаторының жұмысына арналған б реагенті (1*20 мл)	Набор	1	52 594,00	52 594,00
81	HDL/LDL холестерин Калибраторы	А25/A15 биохимиялық талдаушының жұмысы үшін заттаңбадағы концентрациясы 1*1 мл HDL/LDL адам сарысуы негізінде биохимиялық зерттеулерге арналған Калибратор	Набор	1	4 870,64	4 870,64
82	Зәр қышқылы Uric Acid	А25/A15 биохимиялық талдағышының жұмысы үшін қан сарысуындағы несеп қышқылын ферментативті анықтауға арналған реагенттер жиынтығы 500 мл (10*50 мл)	Набор	2	10 165,00	20 330,00

83	Ревматоидты фактор Rheumatoid Factor (RF) (Латекс)	Ревматоидты, қабыну бейіні: латексагглютинация / гамма глобулинбулин, белгіленген уақыт: сұйық биреагент, 50 мл. Реагент 1 (1*40мл) және Реагент 2 (1*10 мл)биохимиялық анализатордың жұмысы үшін a25/A15	Набор	4	14 920,08	59 680,32
84	Ревматоидты фактор Rheumatoid FactorFactor (RF)-слайд (Латекс)	Латекс-агглютинация әдісімен ревматоидты факторды (RF) анықтауға арналған реагенттер жиынтығы 50 тест. № 1 Реагент (1*2,5 мл) a25/A15 биохимиялық анализаторының жұмысына арналған № 2 Реагент (1*5 мл)	Набор	4	3 228,19	12 912,76
85	Ревматоидты бақылау. 1 деңгей	Ревматоидты бақылау. 1-деңгей Параметрлер: АСЛ О, СРБ, РФ фасавка: 3*1мл	Упаковка	12	26 388,00	316 656,00
86	Ревматоидты бақылау. 2 деңгей	Ревматоидты бақылау. 1-деңгей Параметрлер: АСЛ О, СРБ, РФ фасавка: 3*1мл	Упаковка	12	26 388,00	316 656,00
87	Анти-Стрептолизин (АСО) Anti-Streptolysin O (ASO) (Латекс)	Қан сарысуындағы АСЛО мөлшерін анықтауға арналған реагенттер жиынтығы ревматоидты, қабыну бейіні: латексагглютинация / стрептолизин О, 50 мл. Реагент 1 (1*40 мл) және Реагент 2 (1*10 мл) a25/A15 биохимиялық анализаторының жұмысы үшін	Набор	4	24 868,94	99 475,76
88	Стандарт АСО	Калибратор реагент. А25/А15 биохимиялық талдаушының жұмысы үшін 1*1 мл заттаңбадағы АСО концентрациясы көрсетілген адам сарысуы	Набор	4	8 082,78	32 331,12
89	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR	А25 / А15 биохимиялық анализаторында калибрлеу кестесін құру үшін биохимиялық зерттеулерге арналған сарысу мультикалибраторы. Лиофилизат (5*5 мл). Аттестатталған мәндердің саны 37.	Набор	2	29 825,18	59 650,36
90	Реакциялық Ротор	А25/А15 биохимиялық анализатор жұмысына арналған метакрилатты термостатталатын ротор, 120 реакциялық ұяшық, оптикалық жолдың ұзындығы 6 мм, қаптамада 10 дана	Упаковка	50	39 846,80	1 992 340,00
91	Фибриноген-тест	Оптикалық типті талдағышта Клаус бойынша клоттинг әдісімен плазмадағы фибриногеннің құрамын анықтауға арналған жиынтық. каолині бар адам тромбині 8*2 мл: имидазол бұфері 1*5 мл: плазма-калибратор 1*1 мл	Набор	54	21 314,40	1 150 977,60
92	АЧТВ тест	АЧТВ анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. АЧТВ реагенті 7 фл * 4 мл; кальций хлориді 3 фл * 10 мл.	Набор	16	16 467,30	263 476,80
93	Қан плазмасындағы клоттинг әдісімен протромбин уақытын анықтауға арналған Реагент	Қан плазмасындағы клоттинг әдісімен протромбин уақытын анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (жиынтық = 10*8 мл флакон)	Набор	36	25 305,50	910 998,00
94	Тромбин-тест	Тромбин уақытын анықтауға арналған жиынтық 2*1 мл: 1*1 мл	Набор	12	10 265,58	123 186,96
95	Коагуляциялық калибратор	Құрамында өлшеу рәсімдерін калибрлеу үшін жарамды концентрациядағы компоненттері бар адам қанының лиофилизацияланған депондалған плазмасы СОО61006 4*1мл.	Упаковка	2	14 584,10	29 168,20
96	Mic.E-trode pH	микроэлектрод pH, үздіксіз жұмыс уақыты кемінде 26 апта, анализатор бортындағы тұрақтылық 6 ай, "Cobas B 221" газ анализаторының жұмысы үшін	Штука	1	118 770,00	118 770,00
97	Mic.E-trode pO2	микроэлектрод pO2, үздіксіз жұмыс уақыты кемінде 26 апта, анализатор бортындағы тұрақтылық 6 ай, "Cobas B 221" газ анализаторының жұмысы үшін	Штука	1	357 166,00	357 166,00
98	Mic.E-trode pCO2	pCO2 микроэлектроды, үздіксіз жұмыс істеу уақыты кемінде 26 апта, анализатор бортындағы тұрақтылық 12 ай, "Cobas B 221" газ анализаторының жұмысы үшін	Штука	1	494 554,00	494 554,00
99	Mic.E-trode Na+	микроэлектрод Na+үздіксіз жұмыс уақыты кемінде 26 апта, анализатор бортындағы тұрақтылық 8 ай, "Cobas B 221" газ анализаторының жұмысы үшін	Штука	1	100 139,00	100 139,00
100	Mic.E-trode K+	микроэлектрод K+, үздіксіз жұмыс істеу уақыты кемінде 26 апта, "Cobas B 221"газ талдағышының жұмысы үшін талдағыштың бортындағы тұрақтылық 6 ай	Штука	1	97 930,00	97 930,00
101	Mic.E-trode Ca++	микроэлектрод Ca2+, үздіксіз жұмыс уақыты кемінде 26 апта, анализатор бортындағы тұрақтылық 9 ай, "Cobas B 221" газ анализаторының жұмысы үшін	Штука	1	102 593,00	102 593,00

102	Mic.E-trode Cl-	микроэлектрод Cl -, үздіксіз жұмыс істеу уақыты кемінде 26 апта, "Cobas B 221"газ талдағышының жұмысы үшін талдағыштың бортындағы тұрақтылық 9 ай	Штука	1	93 266,00	93 266,00
103	Mic.E-trode REF	референс микроэлектрод, үздіксіз жұмыс істеу уақыты кемінде 26 апта, "Cobas B 221"газ талдағышының жұмысы үшін талдағыштың бортындағы тұрақтылық 12 ай	Штука	2	188 320,00	376 640,00
104	S1 RINSE SOLUTION	S1 жуу ерітіндісі (орама. 2 контейнер*1850), "Cobas B 221"газ анализаторының жұмысы үшін	Штука	10	71 155,00	711 550,00
105	S2 FLUID PACK	S2 реагенттері бар контейнер, "Cobas B 221"газ анализаторының жұмысына арналған	Штука	24	167 048,00	4 009 152,00
106	Авто-трол PlusB уровень1	"Cobas B 221" газ анализаторының жұмысы үшін сапаны Автоматты бақылауға арналған материал	Набор	3	83 415,00	250 245,00
107	Авто-трол PlusB уровень2	"Cobas B 221" газ анализаторының жұмысы үшін сапаны Автоматты бақылауға арналған материал	Набор	3	83 415,00	250 245,00
108	Авто-трол PlusB уровень3	"Cobas B 221" газ анализаторының жұмысы үшін сапаны Автоматты бақылауға арналған материал	Набор	3	83 415,00	250 245,00
109	Бір рет қолданылатын кюветтер мен өзектер 20 дана/уп	Сынаманы енгізу және анализатордың кювет ұстағышына орнату үшін кювет. Кюветтің ең үлкен көлемі-400 мкл артық емес, өзектің биіктігі - 13 мм артық емес.	Упаковка	1	66 340,00	66 340,00
110	Кальция хлорид	Цитратты плазма мен цитратты қанды рекальцификациялауға арналған Реагент. Тромбоэластограф үшін "TEG5000"	Упаковка	1	5 351,07	5 351,07
111	Каолин 25 шт/уп	Ішкі жол бойымен гемостазды іске қосатын байланыс активаторы. Ол орталық және бүкіл қанмен бірге, сонымен қатар гепариназамен және тромбоциттердің әртүрлі дәрі-дәрмектерге сезімталдығына арналған сынақтармен бірге қолданылады. Тромбоэластограф үшін "TEG5000"	Упаковка	1	62 983,41	62 983,41
112	Сапаны бақылау 1-деңгей	12 құрғақ реагенті бар пробирка, 12 тазартылған суы бар пробирка және са Cl2 0,2 м сапасын бақылауды (норманы) анықтау үшін "teg5000" тромбоэластографы үшін	Упаковка	1	53 509,63	53 509,63
113	Сапаны бақылау 2-деңгей	12 құрғақ реагенті бар пробирка, 12 тазартылған суы бар пробирка және са Cl2 0,2 м сапасын бақылауды анықтау үшін (гипокоагуляция) тромбоэластограф үшін "TEG5000"	Упаковка	1	53 509,63	53 509,63
114	Сапаны сырттай бағалау жиынтығы	Биохимия, гематология, коагуляция және қан газдары бойынша зерттеулердің сапасын бақылауға арналған негізгі бағдарламалар кешені. Жинаққа мыналар кіреді: Биохимия 12 айлық цикл (12*5 мл) адамның қан сарысуы негізінде лиофилизацияланған үлгілер. 43 Аналит. Гематология гематология бойынша тоқсан сайынғы бағдарлама, А В С D, по бөлімдері (3*2 мл). Адамның эритроциттері бар сұйық үлгілер. Жалпы қан анализінің он бір параметрін таңдау. Автоматты анализаторларда қолдану үшін. Тесілетін қақпақтары бар ыңғайлы бастапқы түтіктер. Төрт бөлек партиядан тұратын 12 айлық цикл. Партия: 3 құты*2 мл әрбір жөнелту. Газдар (12 * 2,5 мл). Су негізіндегі сұйық үлгілер. Қан газдарын, электролиттерді зерттеуге арналған кең мәзір. 12 айлық цикл. Коагуляция (12*1,0 мл). 8 талдау. Адам плазмасы негізіндегі лиофилизацияланған үлгілер. 12 айлық цикл.	Набор	1	1 520 000,00	1 520 000,00
115	Ликвичек бақылау "эритроциттердің шөгу Жылдамдығы" 1-деңгей	Адамның жаңа алынған қаны негізінде дайындалған, эритроциттердің шөгу жылдамдығын өлшеудің колмен және автоматтандырылған әдістерінің сапасын бақылауға арналған екі деңгейлі материал. Ашылған құттының тұрақтылығы-31 Күн Т 18-30 С кезінде саны: 4 * 9 мл	Набор	1	162 989,89	162 989,89
116	Ликвичек "эритроциттердің шөгу жылдамдығын" бақылау 2-деңгей	Адамның жаңа алынған қаны негізінде дайындалған, эритроциттердің шөгу жылдамдығын өлшеудің колмен және автоматтандырылған әдістерінің сапасын бақылауға арналған екі деңгейлі материал. Ашылған құттының тұрақтылығы-31 Күн Т 18-30 С кезінде саны: 4 * 9 мл	Набор	1	162 989,89	162 989,89

117	Липочек бақылау (аттестатталған биохимия) 1-деңгей	Зерттелетін көрсеткіштердің кең спектрі, ферменттердің жоғары тұрақтылығы және СО2. Ол арнайы еріткіштерді қажет етпейді және жиі қолданылатын анализаторлар мен биохимиялық әдістерді басқаруға жарамды. Негізі: адамның сарысуы. 3 жылдық жарамдылық мерзімі Т = 2-8 С. қалпына келтірілген лиофилизаттың тұрақтылығы көптеген сарапшылар үшін мұздатылған 30 күн. Саны: 12 *5мл	Набор	8	111 439,43	891 515,44
118	Липочек бақылау (аттестатталған биохимия) 2-деңгей	Зерттелетін көрсеткіштердің кең спектрі, ферменттердің жоғары тұрақтылығы және СО2. Ол арнайы еріткіштерді қажет етпейді және жиі қолданылатын анализаторлар мен биохимиялық әдістерді басқаруға жарамды. Негізі: адамның сарысуы. 3 жылдық жарамдылық мерзімі Т = 2-8 С. қалпына келтірілген лиофилизаттың тұрақтылығы көптеген сарапшылар үшін мұздатылған 30 күн. Саны: 12 *5мл	Набор	8	111 439,43	891 515,44
119	Липочек бақылау (Коагуляция) Деңгей1	Липочек күнделікті коагулогиялық тесттердің көбеюін бақылау үшін адам плазмасы негізінде Сертификатталған бақылау материалы. Т=2-8 С кезінде бақылаудың 3 жылдық жарамдылық мерзімі бар, ашылған құтының тұрақтылығы-Т=2-25 С кезінде 48 сағат, саны: 12 * 1 мл(Коагуляция) Деңгей1	Набор	16	95 310,25	1 524 964,00
120	Липочек бақылау (Коагуляция) Деңгей2	Күнделікті коагулологиялық тесттердің репродуктивтілігін бақылау үшін адам плазмасына негізделген сертификатталған бақылау материалы. Т=2-8 С кезінде бақылаудың 3 жылдық жарамдылық мерзімі бар, ашылған құтының тұрақтылығы-Т=2-25 С кезінде 48 сағат, саны: 12 * 1 мл	Набор	16	93 843,28	1 501 492,48
121	Зэр анализаторына арналған бақылау материалы. 1,2,3 деңгей	Лиофилизацияланған бақылау зәрі, 1.2.3 деңгей. Жиынтық құрамы: 3 ЖТ, көлемі 10 мл (қалыпты деңгей – 1 ЖТ; патологиялық жоғары деңгей – 1 ЖТ; патологиялық төмен деңгей – 1 ЖТ).	Упаковка	4	10 051,58	40 206,32
122	Кардиотест	қан сарысуы мен плазмасындағы І жүрек тропонинін анықтауға арналған иммунохроматографиялық бір кезеңді тест, жиынтық=25 тест	Набор	200	1 123,50	224 700,00
123	Набор реагентов для обнаружения в фекалиях яиц гельминтов по методу "Като"	"като" әдісі бойынша нәжісте гельминт жұмыртқаларын табуға арналған реагенттер жиынтығы	Тест	1	26 100,00	26 100,00
124	Нәжісті клиникалық талдауға арналған реагенттер жиынтығы	№ 1 жиынтық нәжісті клиникалық талдау жасырын қан - 1000 ДРП., стеркобилин-50 др., билирубин - 200 др., микроскопиялық зерттеулер (бейтарап май, май қышқылдары, сабын, крахмал, I/гельминттер) 2000 ДРК.	Набор	1	35 380,00	35 380,00
125	Жұлын сұйықтығын талдауға арналған жиынтық.	Глобулин реакциясы-Панди реактиві, Нонне-Апельсин реакциясы, жалпы ақуыз (сандық анықтау), цитоз.	Набор	1	25 375,00	25 375,00
126	Ерітіндідегі мамыр-Грюнвальд бойынша метилен көк Эозин	Қан препараттарын бекіту үшін. 1 бөтелке = 1 литр.	Литр	26	2 019,09	52 496,34
127	Бояғыш Азур Эозин Романовский бойынша	Перифериялық қан препараттарын бояу кезінде қанның нысанды элементтерін бояу үшін. 1 бөтелке = 1 литр	Литр	4	2 626,85	10 507,40
128	Зэр компоненттерінің Сулы бақылау ерітінділерінің жиынтығы	Зертханашілік сапаны бақылау жүргізу үшін несеп компоненттерінің Сулы бақылау ерітінділерінің жиынтығы. 1 Деңгей(3*10); 2 Деңгей (3*10).	Набор	2	13 642,50	27 285,00
129	Несептегі ақуызды және СМЖ колориметриялық сандық әдіспен анықтауға арналған жиынтық	несептегі ақуызды және СМЖ-ны пирогаллолды қызыл түспен колориметриялық сандық әдіспен анықтауға арналған жиынтық. Орындалатын тестілердің саны: 200 дана. сұйық монореагент (2 * 100 мл). Жинақта калибратор бар.	Набор	15	2 889,00	43 335,00
130	Сифилис	кардиолипінді антигені бар, бақылау сарысуы бар агглютинация әдісімен мерезді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (1000 анықтауға арналған жиынтық)	Набор	14	9 822,60	137 516,40
131	АИТВ-ға жедел тест	Сарысудағы, плазмадағы немесе жаңа алынған қандағы 1 типті және 2 типті иммун тапшылығы вирусына антиденелерді сапалы анықтауға арналған жиынтық. Жинақ буферден және сынақ жолақтарынан тұрады, әрқайсысы герметикалық қаптамада. (жиынтық= 40 тест)	Набор	1	92 008,23	92 008,23

132	Ұшы 2-200 мкл	зертханалық мөлшерлегішке арналған әмбебап ұшы, пластик	Штука	60000	4,50	270 000,00
133	Эппендорф типті түтік	1,5 мл қақпағы бар конустық микроцентрифугалық түтік, пластик	Штука	1000	3,58	3 584,50
134	Үлгілерге арналған кювет (қаптамада 1000 дана)	Биохимиялық - ТУРБИДИМЕТРИЯЛЫҚ ВА400 / в / Systems талдауышы үшін (орамада 1000 дана)	Упаковка	5	30 345,00	151 725,00

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

дәрілік затты немесе медициналық бұйымды жеткізуге

сатып алу № _____

Сатып алу тәсілі _____

Лот № _____

№ п /п	Дәрілік затты / медициналық бұйымды жеткізуге баға ұсынысының мазмұны	Мазмұны (әлеуетті өнім берушінің толтыруы үшін)
1	Дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның атауы (халықаралық патенттелмеген атауы немесе құрамы)	
2	Сипаттамасы	
3	Өлшем бірлігі	
4	Сатып алу бағасы	
5	Тіркеу куәлігінің (куәліктердің)/біржолғы әкелуге рұқсаттың №	
6	Дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның саудалық атауы	
7	Тіркеу куәлігі/біржолғы рұқсат бойынша дәрілік нысан (шығару нысаны)	
8	Өндіруші, бір жолғы әкелуге тіркеу куәлігі/рұқсат бойынша шыққан елі	
9	Тіркеу куәлігі/рұқсаты бойынша өлшеп-орау (орамдағы өлшем бірліктерінің саны)	
10	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өлшем бірлігі/бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасы	*
11	Жеткізу пунктіне (пунктеріне) дейін DDP ИНКОТЕРМС 2020 жеткізу шарттарында теңгемен бірлік үшін баға	
12	Өлшем бірлігіндегі саны (көлемі)	
13	Әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға, сақтандыруға, кедендік баждарды, ҚҚС және басқа да салықтарды, төлемдер мен алымдарды төлеуге арналған барлық шығыстарын, басқа да шығыстарды қоса алғанда, жеткізу пунктіне (пунктеріне) дейін DDP ИНКОТЕРМС 2020 жеткізу шарттарында теңгемен жеткізу сомасы	
14	Жеткізу кестесі	

* әлеуетті өнім берушінің бағасы көрсетіледі және бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын ескере отырып, веб-портал автоматты түрде баға қалыптастырады

Күні «__» _____ 20__ г.

Лауазымы, тегі, аты-Жөні (болған кезде) _____

_____ Қолы ____