

12. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання – ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «СИРОТЕНКО» (ФГ «СИРОТЕНКО»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України – 41600481.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти – 63055, Харківська область, Богодухівський район, с.Мельникове, вул. 16 Вересня, 3; т.099-910-09-16, e-mail: 911122jk@gmail.com.

Місцезнаходження об'єкта / промислового майданчика – 63042, Харківська область, Богодухівський район, с.Мельникове, вул. 16 Вересня, 3.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля. Згідно вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність об'єкт не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта.

ФГ «СИРОТЕНКО» займається вирощуванням та реалізацією зернових культур.

Зернові культури на територію майданчика не надходять, не обробляються та не зберігаються. Зерно з полів одразу надходить на реалізацію.

На території майданчика встановлено паливозаправний пункт, який призначений для заправлення власної автотехніки. Автотехніка, якою здійснюється оброблення сільськогосподарських угідь, зберігається на іншому проммайданчику фермерського господарства в с.Мельникове.

Зберігання пального здійснюється в одному наземному сталевому резервуарі об'ємом 7,2 м³. Видача палива здійснюється з використанням пістолету.

Територія автозаправного пункту має тверде покриття та по периметру має обвалування (стінки), що перешкоджають розтіканню рідин у разі аварії. Ширина земляного обвалування зверху виконана відповідно до будівельних норм, але не менше 0,5 м. Обвалування резервуару виконане так, щоб воно вміщає об'єм, рівний номінальному об'єму резервуару (7,2 м³), та на 0,2 м вище за рівень рідини, що розлилася.

Потужність та продуктивність технологічного устаткування підприємства наведено в таблиці.

Потужність та продуктивність технологічного устаткування

Найменування устаткування	Кількість	Проектна виробнича потужність	Фактична виробнича потужність	Режим роботи устаткування, год/рік	Баланс часу роботи	Рік введення в експлуатацію	Проведення модернізації
Резервуар зберігання дизельного палива	1	7,2 м3	7,2 м3	постійний	8760	2023	-
Пістолети видачі палива	1	1,2 м3/год.	1,2 м3/год.	періодичний	15	2023	-

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Таблиця 13.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
Усього для об'єкта / промислового майданчика			0,00067	0,00067	
<i>Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин</i>					
-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	
<i>Перелік небезпечних забруднюючих речовин</i>					
-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	
<i>Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика</i>					
1	11000/2732	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (гас)	0,00067	0,00067	1,5
Усього			0,00067	0,00067	
<i>Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст</i>					
-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-

Таблица 13.2. Характеристика установок очистки газа

№ джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установк и очистки газу	На вході ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CA S №/CA S	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ГОУ на об'єкті відсутнє													

Таблиця 13.3. Дані потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,001

Таблиця 13.4. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Неорганізовані викиди від поширення (розподілу) нафтопродуктів код 009

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,001

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва.

Оскільки об'єкт відноситься до третьої групи, інформація заходи не плануються відповідно до вимог Інструкції.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично-допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не встановлюються у зв'язку з тим, що на підприємстві викиди найбільш поширених та небезпечних забруднюючих речовин не перевищують встановлених нормативів граничнодопустимих викидів.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва. Дотримуватися техрегламенту. Не допускати утворення нових джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря без попередньої розробки та погодження відповідної дозвільної документації.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Залпові джерела відсутні на об'єкті.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності в задовільний стан. Заходи не встановлюються. Вся територія об'єкта знаходиться в задовільному стані.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря розробляється для об'єктів, які згідно з законодавством уважаються об'єктами підвищеної небезпеки (включені до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки). Об'єкт не включено до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки.

Заходи щодо регулювання при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) відповідно до вимог методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52-85) не розроблялися, тому що об'єкт розташовано в населеному пункті, в якому Державною гідрометеорологічною службою України не проводиться та не планується прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництва, технологічного устаткування на об'єкті не передбачаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Заходи не плануються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству.

Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря здійснюється за результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та даними, що одержані при проведенні інструментальних методів досліджень акредитованими лабораторіями в установленому законодавством порядку.

Оскільки об'єкт відноситься до третьої групи, оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря не проводиться у відповідності до вимог Інструкції.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів:

Таблиця 13.5. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викидів:

Місце розташування джерела викиду:

Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду:

Висота викиду, метрів:

Найменування забруднюючих речовин	Граничнодопустимий викид відповідно за законодавства, мг/м3	Затверджений гранично допустимий викид		Строк досягнення
		мг/м3	г/с	
На об'єкті відсутні джерела викидів, віднесені до основних				

--	--	--	--	--

Таблиця 13.6 Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів:

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
-	-	-	-

Від організованих джерел викидів №1, 2 здійснюються викиди забруднюючої речовини *Неметанові леткі сполуки (гас)*, для якої норматив граничнодопустимого викиду не встановлено відповідно до діючого законодавства.

Джерело №3 – неорганізоване. Для неорганізованих джерел викидів граничнодопустимі викиди не встановлюються відповідно до діючого законодавства. Регулювання цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди до:

1) Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

Щороку подавати до Департаменту звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та згідно з вимогами Порядку подання та розміщення звіту суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 року №58.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством України.

У разі зміни параметрів джерел викидів, їх кількості, кількісного та якісного складу забруднюючих речовин, впровадження заходів щодо скорочення викидів суб'єкт господарювання зобов'язаний внести зміни до Дозволу.

Департамент анулює Дозвіл з таких підстав:

- скасування центральним (територіальним) органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, висновку щодо можливості видачі дозволу;
- наявність звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу на викиди;

- наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом.

У разі, якщо суб'єкт господарювання не дотримується умов Дозволу, Департамент зупиняє (повністю або частково) дію Дозволу до виконання таких умов.

У разі невиконання умов, які встановлені у дозволі на викиди, до суб'єкту господарювання Департаментом можуть бути застосовані заходи реагування в порядку, передбаченому діючим законодавством.

Призупинення господарської діяльності суб'єкта господарювання повністю або частково за рішенням суду, яке набрало законної сили, за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, здійснюється з таких підстав:

- встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу на викиди та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
- провадження суб'єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано дозвіл на викиди, з порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для цього.

1.1) До технологічного процесу

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів.

Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до затверджених технологічних регламентів та інструкцій з додержанням вимог природоохоронного та санітарного законодавства України.

Дотримуватись вимог та параметрів ведення технологічних процесів окремо по етапам і процесам взагалі.

Паливо, що використовується у виробничих процесах на джерелах викидів повинно відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

На зовнішній межі встановленої санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства, найближчої житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні регламенти.

1.2) До обладнання та споруд

Експлуатація технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що унеможливило б ймовірне виникнення позаштатних ситуацій.

Повинна бути забезпечена герметизація технологічного устаткування.

Контрольно-вимірні прилади технологічного устаткування повинні бути у працюючому стані.

Технологічне устаткування, яке використовується на об'єкті, повинно відповідати проектній документації.

Технологічне устаткування не повинно працювати у форсованому режимі.

Перед початком роботи перевірити герметичність резервуарів, арматури, трубопроводів, при виявленні протікання негайно вжити заходів до їх усунення

Використовувати тільки технічно справне, заземлене обладнання, забезпечувати постійний контроль за його станом

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіку ремонтних робіт.

Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен вести щоденний облік часу роботи стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

1.3) До очистки газопилового потоку

Умова не встановлюється, установки очистки газу на об'єкті відсутні.

Дозволені обсяги викидів, що відводяться від окремих типів обладнання*

Викиди, що відводяться від окремих типів обладнання, відсутні.

* Дозволені обсяги викидів з урахуванням технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин.

2) Умови до виробничого контролю

Виробничий контроль повинен здійснюватися відповідно до вимог статей 10, 29 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

3) Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів

Для неорганізованих джерел викидів нормативи гранично допустимих викидів не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

На території ФГ «СИРОТЕНКО» до неорганізованих стаціонарних джерел викидів відноситься місце заправки автотехніки паливом через паливний пістолет – джерело №3.

Відповідальний повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті проводились таким чином, щоб викиди в атмосферне повітря та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Для неорганізованого джерела викидів не повинно бути перевищено кількість та потужність використовуваного устаткування та технічних засобів. Не повинно бути перевищено кількість використовуваної сировини, що призводить до утворення та викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть призвести до забруднення навколишнього природного середовища.

Своєчасно проводити профілактичний, плановий та поточний ремонт технологічного обладнання для оптимізації технологічного процесу.

Забороняється заливати паливо в бак при працюючому двигуні автомобіля.

Проводити роботи відповідно до технологічного регламенту, на сертифікованому обладнанні у суворо відведених для цього місцях та з використанням палива, сертифікованого в Україні.

Викиди від неорганізованих джерел за межами промайданчика не повинні перевищувати санітарні та екологічні норми, що встановлені законодавством.

Джерела залпових викидів забруднюючих речовин на об'єкті відсутні.

4) Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки

Суб'єкт господарювання повинен надсилати повідомлення, як по телефону, так і електронною поштою до Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) та Державної екологічної інспекції у Харківській області (далі – Інспекція) як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;
- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У повідомленні суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об'єкті. В повідомленні, яке надається Департаменту та Інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище.

Звіт про зафіксовані аварії за довільною формою повинен надаватися Департаменту, як складова частина звіту щодо виконання плану природоохоронних заходів за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити, щоб відповідальна за природоохоронну діяльність особа, призначена наказом по підприємству, була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

Суб'єкт господарювання повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Суб'єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.