

Т: Почему стоит купить сайдинг

Д: Купить сайдинг и на полвека забыть об облицовке дома. Достаточно по весне помыть его водой.

**Мотивирующий заголовок (мотивация для покупки сайдинга)**

## **Сайдинг – красивая облицовка вашего дома на 50 лет**

**Обновлять такое покрытие будут уже ваши внуки**

**Сотрудничество с нами**

1. Бесплатно сделаем расчеты по вашему проекту
2. Доставим точно в срок
3. Предложим бонусы и акции
4. У нас удобно оплачивать
5. В ассортименте есть все типы сайдинга
6. Выгодные для вас цены

Сайдинг – это панели, которые крепятся между собой на замки-защелки, а к поверхности стен – на гвозди, в итоге образуя поверхность, похожую на обивку досками. Сверху панели покрываются специальной краской или полимерами – это нужно для защиты от ударов, царапин, ржавчины.

У нас в ассортименте вы можете найти:

1. *Акриловый сайдинг* – панели из акрилового полимера. Отличается от винилового сайдинга большей устойчивостью к температурам и более широкой цветовой палитрой (можно найти даже темные акриловые панели).
2. *Виниловый сайдинг* – панели из поливинилхлорида длиной до 3,8 метров, шириной до 25 см. Виниловые панели можно монтировать по новому способу «софит» - вертикально. Такой метод нужен при подшивке крыш как альтернатива вагонке. В этой категории может быть сайдинг под бревно (он же блок-хаус).
3. *Цокольный сайдинг* – подвид винилового сайдинга с повышенными прочностными характеристиками, именно для отделки цоколей и других мест с высокой изнашиваемостью.
4. *Металлосайдинг* - листы из алюминия или оцинкованной стали с нанесением полимеров. Идеальны для отделки жилых пространств и офисов. Очень легкие весом до 1,7 кг на кв. метр, поэтому безопасны даже для монтажа в многоэтажках.
5. *Керамический сайдинг* – разработан в Японии из глины и других природных материалов. По качеству и прочности не отстает от керамической плитки.

(прим. – я не увидела на сайте вилсан никакого больше сайдинга, кроме винилового и акрилового. Но пишу все виды, может, у них еще будет поступление новинок, и можно будет добавить).

## Преимущества сайдинга

### Долговечность

1. Влагостойкий – подойдет для регионов, где обильные осадки.
2. Огнестойкость – гаснет без внешнего источника огня.
3. Стойкий к УФФ-лучам – не выгорает, потому что содержит диоксид титана.
4. Полимерный сайдинг выдерживает морозы -50 и жару +60 градусов, а металлический – от -100 до +80 градусов.
5. Нет коррозии, плесени, гниения.
6. При гидроизоляции защитит стены от влаги.
7. Не грызут мыши и насекомые.
8. Стены с ним «дышат».

### Эстетичность

1. Не потемнеет снизу у земли.
2. Имитирует любую фактуру, в т.ч. породы дерева, панно с декоративным рисунком.
3. Множество цветовых решений.
4. Стойкая пигментация – не выгорает, не смывается.
5. Скроет все погрешности, которые были допущены при строительстве здания.
6. Если здание чуть покосилось от времени, то сайдинг визуально исправит и этот дефект.
7. Под сайдингом незаметны недостатки отделки стен.

### Легкость монтажа и ухода

1. Монтаж не требует специальных навыков, справится с ним 1 человек.
2. Обшить сайдингом обычный дом можно за 1-3 дня. Если архитектура сложная, то на отделку уходит максимум 2 недели.
3. Не надо делать укрепление стен и фундамента.
4. Можно реализовать проект любой сложности! Панели легко подогнать под архитектуру.
5. Уход – раз в год помыть водой из шланга и протереть тканью. Некоторые моют керхером (мойка высокого давления) – это тоже удобно, но мы рекомендуем такой способ тем, кто уже знает эту технику.
6. Если возникли сложные загрязнения (например, попал клей), то отмывается все мягким раствором обычного 9% уксуса.

Вы можете самостоятельно провести эксперимент – взять одну панель и попытаться ее а) поджечь б) заморозить в) нагреть г) поместить в воду.

Результаты вас порадуют: сайдинг – это давно не «просто пластик» или «просто сталь». Это прочный стройматериал, адаптированный под наши морозы и жесткие условия эксплуатации.

### Расчет количества и стоимости сайдинга

#### «Расчет необходимого количества сайдинга и комплектующих»

1. Замерьте дом, окна и двери по периметру.
2. Рассчитайте показатели, указанные в полях калькулятора, пользуясь значениями замеров: длины, ширины и высоты.
3. Внесите получившиеся цифры в поля калькулятора.
4. Нажмите «Рассчитать».

Все данные, которые вы получите по такому расчету – приблизительные. Для точного расчета **отправьте нам заявку** с параметрами дома – наши мастера работают в строительстве больше 10 лет и смогут сделать полный анализ. Они подберут вам лучшие варианты для обшивки.

### Три удобных способа заказать сайдинг

#### Три удобных способа заказать сайдинг

Мы онлайн - <http://willsun.ru/>  
Напишите нам - Email-заявка  
Позвоните нам - 8-800-111-11-11

### Частые вопросы наших покупателей

#### Виниловый сайдинг не выдерживает низких температур

Действительно, полимеры не выдерживают морозов, но это касается только монтажа (!). При монтаже вам придется подгонять панели – резать их острыми лезвиями ножа или ножниц. Но минусовую температуру панель не даст ровного среза, будет ломаться, т.к. становится не столь пластичной. Поэтому надо устанавливать виниловый, акриловый сайдинг пока тепло, до -5 градусов. А в покое (уже на стене) винил прекрасно выдержит морозы до -50 градусов.

#### Сайдинг расширяется летом, сжимается зимой – к весне его «покоробит»

Полимеры имеют свойство чуть вытягиваться и сжиматься от температур. Но производители давно продумали этот нюанс: при монтаже нужно учесть, чтобы панель могла свободно двигаться. Для этого берите саморезы или гвозди продолговатой формы с резиновыми вкладками, а на торцах делайте зазоры 4-6 мм, не вкручивайте саморезы до конца.

Еще один момент – чтобы сайдинг не «повело», мы настаиваем на том, чтобы наши клиенты не экономили на доборных элементах. Покупать нужно доборы только той же марки и типа, что и панели. Иначе из-за разницы в коэффициентах расширения материал вздуется. Если вы видите «покоробившийся» сайдинг, то 100% - это неправильный монтаж плюс дешевые доборы.

### Сайдинг не греет

Он правда не греет, но если вы хотите, чтобы дома стало потеплее, то есть такая возможность. Дело в том, что сайдинг монтируется на обрешетку. А это значит, что вы можете смонтировать на эту же обрешеточную сетку утеплитель и ветрозащиту – например, минераловатные плиты и ветрозащитную мембрану. Т.е. поймать разом трех зайцев.

### Видео про сайдинг

<https://www.youtube.com/watch?v=AfEVk0RyTA0>

<https://www.youtube.com/watch?v=BraJxaDodnM>

<https://www.youtube.com/watch?v=iQFsnh-7P3o>

<https://www.youtube.com/watch?v=44TDG27MLV0>

А по поводу картинок – будут фотографии объектов компании? Я подобрала картинки, на всякий случай.

Сделала два скриншота с этого видео – до и после обшивки.

[https://www.youtube.com/watch?v=DB\\_LPCwT\\_2M](https://www.youtube.com/watch?v=DB_LPCwT_2M)

Прикрепляю рисунком к письму.

На пинтересте интересные варианты:

<https://ru.pinterest.com/pin/379146862364238906/>

Здесь вот яркие цветовые сочетания. Здесь и горизонтальный, и софит есть.

<https://ru.pinterest.com/pin/33354853466973811/>

<https://ru.pinterest.com/pin/283515739019883734/>

<https://ru.pinterest.com/pin/185632815870383447/>

<https://ru.pinterest.com/pin/464433780299813603/>

<https://ru.pinterest.com/pin/11329436541577453/>

