

預習：傷寒五苓散條文

1, 95条, 太陽少陽并病, 而反下之, 结胸, 胸下坚, 下利不复止, 水浆不肯下, 人必心烦。病在陽應以汗解, 而反以冷水瀝之, 若灌之, 其熱却不得去, 益煩, 皮粟起, 意欲飲水, 反不渴, 宜家服文蛤散。(若不差, 與五苓散)。(宋本141),

2, 104条, 本以下之, 故心下痞, 與之泻心。其痞不解, 其人渴而口燥煩, 小便不利者, 五苓散主之, 一方言, 忍一日乃愈。(宋本156)

3, 119条, 太陽病, 發汗後, 大汗出, 胃中乾, 煩躁不得眠, 欲得飲水者, 少少與飲之, 令胃氣和則愈。若脈浮, 小便不利, 微熱消渴者, 与五苓散主之。(宋本71),

4, 120条, 傷寒汗出而渴者, 五苓散主之; 不渴者, 茯苓甘草湯主之。(宋本73)

5, 140条, 中風發熱, 六七日不解而煩, 有表裡證, 渴欲飲水, 水入而吐。此为水逆, 五苓散主之。(宋本74)

6, 228, 阳明病, 关上小浮, 尺中弱, 其人發熱而汗出, 復惡寒, 不嘔, 但心下痞者, 此为醫下之也。若不下, 其人復不惡寒而渴者, 为轉屬陽明。小便數者, 大便即堅, 不更衣十日無所苦也, 渴欲飲水, 但與之, 当然以法救了。渴, 宜五苓散。((宋本244))

7, 360条, 發汗, 脈浮而數, 复煩者, 五苓散主之。(宋本72) (较宋本少, 脉浮数烦渴者, 六字)

8, 391, 霍亂, 而頭痛發熱, 身体疼痛, 热多欲飲水者, 五苓散主之。寒多不用水者, 理中丸主之。(宋本386)

下面是金匱篇中的原文:

1, 30条, 假令病人臍下有悸, 吐涎沫而癲眩, 此水气也, 五苓散主之(辨痰飲咳嗽病脈證篇第二十八)

2, 4条, 脈浮、小便不利、微熱、消渴者, 宜利小便、發汗、五苓散主之(辨消渴小便不利淋病脈證篇第二十九)。

3, 5条, 渴欲飲水, 水入則吐者, 名曰水逆, 五苓散主之(辨消渴小便不利淋病脈證篇第二十九)。