

Учням групи №11

За розкладом на 28.04.2022 опрацюйте згідно розкладу уроки 40 - 42

ПРЕДМЕТ «КОНСТРУЮВАННЯ ОДЯГУ»

Тема програми: Конструювання корсетних виробів.

Урок № 40

Тема уроку: Лабораторно-практична робота:

Виконання вправ з побудови креслень деталей корсетів, їх технічне моделювання

Мета: Навчитись виконанню вправ з побудови креслень деталей корсетів, їх технічного моделювання.

Матеріали та обладнання: зошит для конструювання, циркуль, кольорові ручки, простий олівець, масштабна лінійка.

Хід роботи

1. Опрацюйте матеріал стор 40-50 **(попередній урок)**
2. Виконайте розрахунок алгоритму на розмір 48/III стор 36-39 **(попередній урок)**
3. Побудуйте основу корсетного виробу з подвійними виточками (стор 45 рис 28) **(попередній урок)**
4. Оформіть креслення спинки .

Завдання : Ознайомтесь з додатковим матеріалом

https://www.youtube.com/watch?v=-rgmfbbRRGE&feature=emb_logo

<https://www.youtube.com/watch?v=fBYjVdY10Uo>

<https://www.youtube.com/watch?v=XXaNQULCkDE> технологія

<https://www.youtube.com/watch?v=5mErgOj-qtk>

<https://www.youtube.com/watch?v=BKYE-9ypJRs>

<https://www.youtube.com/watch?v=3LFU4OYKxq4>

Урок № 41

Тема уроку: Лабораторно-практична робота:

Виконання вправ з побудови креслень деталей корсетів, їх технічне моделювання

Мета: Навчитись виконанню вправ з побудови креслень деталей корсетів, їх технічного моделювання.

Матеріали та обладнання: зошит для конструювання, циркуль, кольорові ручки, простий олівець, лекала, масштабна лінійка.

Хід роботи

1. Опрацюйте матеріал стор 40-50(попередній урок)
2. Виконайте розрахунок алгоритму на розмір 48/III стор 36-39(попередній урок)
3. Побудуйте основу корсетного виробу з подвійними виточками (стор 45 рис 28) (попередній урок)
4. Оформіть креслення пілочки.

Завдання : Ознайомтесь з додатковим матеріалом

https://www.youtube.com/watch?v=-rgmfbbRRGE&feature=emb_logo

<https://www.youtube.com/watch?v=fBYjVdY10Uo>

<https://www.youtube.com/watch?v=XXaNQULCkDE> технологія

<https://www.youtube.com/watch?v=5mErgOj-qtk>

<https://www.youtube.com/watch?v=BKYE-9ypJRs>

<https://www.youtube.com/watch?v=3LFU4OYKxq4>

Урок № 42

Тема уроку: Лабораторно-практична робота:

Виконання вправ з побудови креслень деталей корсажів, їх технічне моделювання

Мета: Навчитись виконанню вправ з побудови креслень деталей корсажів, їх технічного моделювання.

Матеріали та обладнання: зошит для конструювання, циркуль, кольорові ручки, простий олівець, масштабна лінійка, лекала.

Хід роботи

1. Опрацюйте матеріал посібника стор 51-56 *ПОБУДОВА КОНСТРУКЦІЇ КОРСАЖА ДОВЖИНОЮ ДО ТАЛІЇ*



Рис. 30. Модель короткого корсажа довжиною до талії

Будуємо базову основу конструкції плечового виробу прилеглої форми довжиною до талії. Докладно алгоритм побудови наведено у розділі 2.2.

Намічаємо **лінію талії** як для виробів з **відрізним ліфом** (Див. рис. 31).

$$T_2T_2' = 1-1,5 \text{ см.}$$

$$T_3T_3' = 0,5 \text{ см.}$$




Рис. 31. Креслення конструкції корсажа з розміщенням лінії талії на природному місці

Знаходимо положення **лінії**, по якій здійснюємо перевірку **ширини** корсетного виробу. Для цього від точки **Ц** вниз відкладаємо 7 см (Це приблизна величина виміру, що можна знімати від соскової

точки до кореня грудної залози) і ставимо точку 7, через яку проводимо горизонталь. По проведеній лінії заміряємо ширину виробу на кресленні, без врахування розхилів талієвих виточок, а потім від цієї величини віднімаємо вимір $C_{г IV}$. У результаті отримуємо величину, на яку треба **збільшити розхил передньої талієвої виточки** (Див. рис. 32).

Різницю відкладаємо на рівні лінії 7 симетрично відносно сторін виточки, і сполучаємо отримані точки плавними лініями з точками розхилу виточки на лінії талії.




Рис. 32. Креслення конструкції корсажа зі збільшенням розхилом талієвої виточки на пілочці та пониженням лінії талії

Для коротких корсетних виробів опорною ділянкою служить талієвий конструктивний пояс, тому для створення опорної поверхні необхідно у конструкції **понижити лінію талії** на величину, яка залежить від особливостей будови кістяка замовниці.

Пониження лінії талії відкладаємо на перпендикулярах, встановлених до лінії відрізної талії у точках розхилу талієвих виточок (Див. рис. 32).

$$\begin{aligned}T_3'T_3'' &= 3 \text{ см.} \\T_4T_4' &= T_5T_5' = 2 \text{ см.} \\TT' &= 1,6 \text{ см.}\end{aligned}$$

Наносимо лінію верхнього зрізу корсажа відповідно до моделі (Див. рис. 33).

$$\begin{aligned}\Gamma_4 t5 &= 5 \text{ см.} \\Ц_1 t10 &= 8-10 \text{ см.} \\Г t2 &= 1-2 \text{ см.}\end{aligned}$$

Оформлюємо верхній зріз по точках т5, т10, т2.




Рис. 33. Креслення конструкції корсажа з нанесеною лінією верхнього зрізу

Для кращої посадки виробу на фігурі до базової конструкції вносимо наступні зміни:

1. Піднімаємо центр опуклості грудей на величину від 1 до 3 см (в залежності від розміру грудних залоз).

$$\text{Ц}_1\text{Ц}'_1 = 1 - 3 \text{ см.}$$

2. Збільшуємо розхил нагрудної виточки по лінії верхнього зрізу. Форма лінії оформлення виточки залежить від прогину ліній тіла над грудною залозою. Цей конструктивний прийом застосовують для того, щоб корсетний виріб не відходив по верхній лінії від тіла замовниці.




Рис. 34. Оформлення ліній зрізів деталей корсажа

По спинці лінію верхнього зрізу намічаємо від точки Г вище або нижче на 2 см. Бажано, щоб модельна лінія підходила до вертикалі АТ під прямим кутом. Оформлюємо зрізи деталей корсажа плавними

лініями (Див. рис. 34).




Рис. 35. Оформлення ліній деталей корсажа у виробках великих розмірів

Корсажі без плечової частини для фігур значної повноти не повинні мати дуже щільного прилягання до фігури. Їх краще носити з блузками, сукнями або з бюстгальтером, бретелі якого виготовлені з тієї ж тканини, що й корсаж. З декоративною метою можна збільшити кількість бретелей.

2. Виконайте розрахунок алгоритму на розмір 48/III стор 36-39 **(попередній урок)**

3. Побудуйте основу корсажного виробу за прикладом

(стор 56 рис 35)

4. Оформіть креслення спинки корсажу

Завдання : Ознайомтесь з додатковим матеріалом

https://www.youtube.com/watch?v=-rgmfbbRRGE&feature=emb_logo

<https://www.youtube.com/watch?v=fBYjVdY10Uo>

<https://www.youtube.com/watch?v=XXaNQULCkDE> технологія

<https://www.youtube.com/watch?v=5mErgOj-qtk>

<https://www.youtube.com/watch?v=BKYE-9ypJRs>

<https://www.youtube.com/watch?v=3LFU4OYKxq4>

