

Mạt gà là con gì? Có cách nào điều trị mạt gà dứt điểm không? Với những thắc mắc trên đây, anh em hãy cùng tham khảo bài viết này để có câu trả lời cho mình nhé!

Mạt gà - những cách phòng và trị hiệu quả nhất cho người chăn nuôi

Những con **mạt gà** luôn gây ra nhiều sự phiền toái cho cả gà và người nuôi gà. Nếu như gà đã phải chịu và quen với cảnh sống cùng chúng, thì người nuôi không hề cảm thấy như vậy. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn những cách để trị mạt gà cũng như các biện pháp để phòng tránh những con bọ này.

Thông tin chung về mạt gà

Mạt gà chính là một loại bọ chuyên hút máu những loài động vật lông vũ. Chúng còn có cái tên theo khoa học là *Dermanyssus gallinae*, chúng thường xuất hiện trên con gà, con chim hay thậm chí là cả người. Với kích thước vô cùng nhỏ, chỉ to hơn những con mọt một chút nên loài bọ này có thể di chuyển đến khắp mọi nơi.

Hình dáng mạt gà

Con **mạt gà** với chiều dài rất nhỏ chỉ khoảng chừng 0,5mm. Bình thường chúng có màu trắng, nhưng sẽ chuyển sang tím hoặc đỏ khi đã hút máu căng. Loài bọ này không chỉ được tìm thấy ở gà mà cả ở những nơi sinh sống của gà như những kẽ ở chuồng, ổ rơm,...

Khả năng sinh sống của mạt gà

Loài bọ này có thể sống sót trong nhiều tuần mà không cần ăn uống. Đó chính là lý do vì sao dù gia đình đã lâu không nuôi nhốt gà nhưng vẫn có thể xuất hiện **mạt gà** trong tổ. Với số lượng theo nhóm lớn chúng có thể hút máu khiến cho gà bị chậm lớn. Việc hút máu trên cơ thể người cũng có thể gây vô tình truyền nhiễm các bệnh

nguy hiểm. Vì thế nên nếu như thấy sự xuất hiện của chúng trong nhà hoặc bất cứ một khu vực nào đó mà có người sinh sống, thì cần tìm cách để xử lý ngay.

Bọ mạt gà được sinh ra từ đâu?

Những vị trí dưới đây sẽ là nơi mà **mạt gà** hay ẩn nấp và cư trú nhất. Hãy kiểm tra ngay nếu thấy loài bọ này xuất hiện quanh khu vực con người đang sinh hoạt nhé!

Chuồng gà

Một vị trí đầu tiên chắc chắn không thể bỏ qua chính là chuồng gà. Đây 100% sẽ là nơi mà loài bọ **mạt gà** được tìm thấy xuất hiện nhiều nhất. Tại tất cả các khu vực trong phạm vi chuồng gà như: các khe kẽ, nan của chuồng hoặc những chất thải trên bề mặt đất. Tất cả trong phạm vi khu vực này đều là nơi ẩn chứa bọ mạt gà không ngờ tới.

Ổ gà

Ổ gà được làm từ các loại như rơm, rạ hoặc là tải bạt đều là những nơi xuất hiện loài bọ này cực nhiều. Đặc biệt với những con gà trong giai đoạn đẻ hoặc đang ấp trứng mà nằm lâu ngày thì sẽ sinh ra rất nhiều các con **mạt gà** như vậy. Đó là một lý do giải thích được tại sao người chăn nuôi thường đốt những loại lót ổ của gà sau một khoảng thời gian dùng để tránh cho chúng phát triển.

Chăn chiếu quần áo

Khi mạt gà cắn người thì có nghĩa chúng đã xuất hiện trên các bộ quần áo hoặc trong chăn ga gối đệm. Tại đây chính là một thiên đường tuyệt vời cho loài bọ này phát triển. Với vị trí vô cùng ấm áp và xuất hiện hàng nghìn khe kẽ có thể lên tới hàng triệu con mạt gà. Nếu để lâu ngày sẽ sinh ra mẩn ngứa, gây dị ứng và rất nguy hiểm cho người.

Mạt gà cắn người phải xử lý như thế nào?

Việc đầu tiên cần làm đó là anh em cần kiểm tra kỹ lưỡng xem đây có phải vết cắn do **mạt gà** gây ra hay là do một loài bọ nào khác. Nếu đúng là mạt gà hoặc bọ nhảy thì phải truy tìm ổ và sử dụng ngay lập tức các loại thuốc chuyên dụng để xử lý được chúng.

Người bị **mạt gà** cắn sẽ có cảm giác ngứa ngáy cực kỳ khó chịu. Có phui hoặc vuốt cũng sẽ không thể hết ngay được. Muốn trị cần phải làm nhiều lần mới có thể loại bỏ dứt điểm chúng.

Trị mạt gà theo phương pháp nào?

Thực tế thì con người khi bị **mạt gà** cắn xử lý vẫn dễ hơn những con bọ nhảy sống trên chó mèo. Nhưng chúng ta vẫn phải cần xử lý chúng một cách triệt để tránh để chúng sinh sôi phát triển đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Mọi người có thể áp dụng ngay một số cách trị như sau:

Rắc vôi bột

Đây là một cách làm tương đối hiệu quả để có thể xử lý dứt điểm được vấn đề này. Vôi bột chính là khắc tính của mọi làm mềm bệnh,... Chúng không chỉ có tác dụng sát khuẩn mà còn tiêu diệt được hầu hết các loại bọ hay côn trùng nguy hiểm. Sử dụng vôi bột rắc xung quanh những khu vực nuôi nhốt gà mà có khả năng ẩn trú của loài bọ này.

Dùng lá xoan hay lá bạch đàn

2 loại lá này thường được nhiều người có kinh nghiệm sử dụng để lót ổ cho gà. Hoặc vút chúng vào những nơi mà gà sinh sống để giảm thiểu tối đa khả năng sinh sôi của **mạt gà**. Loại lá này rất dễ kiếm với số lượng lớn nên có thể áp dụng cho cả những trang trại gà. Trong chất của 2 loại lá này có thành phần khiến các loài bọ phải khiếp sợ và tránh xa.

Phòng tránh mạt gà như thế nào cho đúng?

Việc **mạt gà** xuất hiện và đốt người khá là phổ biến chứ không hề hiếm chút nào. Tốt hơn việc phải loay hoay để diệt mạt gà thì tốt nhất nên phòng tránh chúng đầu tiên. Dưới đây là một số cách để phòng chống được loài bọ này xuất hiện gần khu vực sinh sống của người như sau:

- Nuôi nhốt những loại gia cầm như: gà, vịt hay chim thật xa nơi sinh hoạt của người tránh cho chúng lây lan.
- Quét dọn, vệ sinh chuồng trại thường xuyên và liên tục. Rắc vôi bột xung quanh để xử lý cụ thể là sau mỗi khoảng thời gian nuôi nhất định.
- Khi tiếp xúc với các loại gia cầm gà, vịt hoặc chim thì người chăn nuôi nên thay quần áo và tắm rửa sạch sẽ để tránh cho **mạt gà** bám lên người.
- Vệ sinh kỹ càng phòng ốc kỹ định kỳ mỗi ngày, mỗi tuần để phòng con mạt gà và cả những loại bọ khác.

Kết luận

Với những thông tin hữu ích về cách phòng - trị **mạt gà** mà [78win](#) đã cung cấp trên đây. Hy vọng, sẽ giúp cho những người nuôi gà có thể trị dứt điểm được loài bọ này. Hãy ghi nhớ những biện pháp về phòng mạt gà để đảm bảo rằng, loài bọ này không thể xuất hiện xung quanh khu vực người sinh hoạt.