

# API получения заказов гидов


## Общее описание схемы взаимодействия

Это API позволяет гиду в автоматическом режиме забирать информацию по заказам, сделанным на его экскурсии, размещенные на сайте Трипстера.

Гид:

1. Размещает вручную на сайте Трипстера свою экскурсию
2. Подключаясь по API, выгружает автоматически информацию о заказах, которые делают пользователи Трипстер на его экскурсии

## Принципиальная схема работы Guide API



1. Гиду необходимо получить персональный Token для авторизации
2. Для получения списка заказов делается запрос на `/api/guides/v1/orders/` с заголовком `Authorization: Token XXXXX` (где XXXXX выданный гиду персональный токен)
3. При обращении к API можно использовать параметр `updated_after=YYYY-MM-DD` (можно с HH:ii), чтобы получить все обновления заказов с определенной даты `/api/guides/v1/orders/?updated_after=2020-08-22`
4. В ответе гид получает список заказов, сделанных пользователями через Трипстер на его экскурсии (все новые + все обновления по уже сделанным ранее заказам при использовании `updated_after`)

- experience\_id в API - это уникальный идентификатор экскурсии, который был присвоен экскурсии на Трипстере. Гиду на своей стороне необходимо произвести перевод ID экскурсии на Трипстере в свой внутренний идентификатор экскурсии.

## Запрос

```
GET /api/guides/v1/orders/  
Authorization: Token XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

## Ответ

```
STATUS 200  
Content-Type: application/json  
{  
  "count": 79,  
  "next": "https://experience.tripster.ru/api/guides/v1/orders/?page=2&updated_after=2021-03-13",  
  "previous": null,  
  "results": [  
    {  
      "id": 844047,  
      "status": "messaging",  
      "order_date": "2020-11-30T21:03:57+03:00",  
      "experience_id": 16231,  
      "event": {  
        "aware_start_dt": null,  
        "meeting_point": {  
          "description": "Напишите, пожалуйста, название отеля, в котором планируете остановиться.",  
          "location": null  
        },  
        "date": null,  
        "time": null,  
        "is_grouping_enabled": false  
      },  
      "persons_count": null,  
      "traveler": {  
        "id": 177055,  
        "name": "евгений Р.",  
        "email": null,  
        "phone": null  
      },  
      "price": {  
        "value": 125.0,  
        "pre_pay": 25.0,  
        "payment_to_guide": 100.0,  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```

    "per_ticket": [
      {
        "id": 3917702062,
        "title": "Стандартный билет",
        "count": 1,
        "price": 125.0
      }
    ],
    "currency": "EUR",
    "currency_rate": 93.0,
    "value_string": "€125 за экскурсию",
    "price_description": "€125 за экскурсию"
  },
  "new_messages_count": 0,
  "has_review": false,
  "url": "https://experience.tripster.ru/experience/order/844047/",
  "reject_reason": enum,
  "reject_reason_text": русское название,
  "reject_message": "комментарий к отмене от путешественника"
}
]
}

```

## Описание полей в ответе

Параметр	Описание	Тип
count	Количество заказов в запрошенном периоде	int
next/previous	URL для запроса следующей/предыдущей страницы ответа (если количество заказов в периоде не вмещается в одну страницу ответа)	string
id	Числовой идентификатор заказа	int
status	Возможные варианты: 'new' - создан заказ 'messaging' - задан вопрос гиду 'confirmation' - ожидает подтверждения 'pending_payment' - ожидает оплаты 'paid' - оплачен/забронирован 'cancelled' - отменен	string

experience_id	идентификатор экскурсии в Трипстер	int
event.aware_start_dt		
event.meeting_point	место встречи	
event.date	Дата проведения экскурсии	
event.time	Время проведения экскурсии	
persons_count	Количество участников в заказе	int
traveler	информация о заказчике id, имя, email и номер телефона. В еще неоплаченных заказах email и номер телефона - null	
price.value	Полная стоимость экскурсии	Float
price.pre_pay	Размер предоплаты на сайте Трипстер	Float
price.payment_to_guide	Размер оплаты на месте гида	Float
new_messages_count	Количество непрочитанных сообщений в заказе	int
has_review	Оставлен ли отзыв по этому заказу	bool
reject_reason	причина отмены заказа (возможные ответы см. в таблице ниже)	
reject_message	Комментарий, который оставил пользователь при отмене заказа	strin

### Значения reject\_reason

reject_reason (string)	reject_reason_text (string)
traveler-unable-to-visit	Путешественник не смог сходить на экскурсию/отменилась поездка
traveler-big-price	Путешественника не устроила цена
traveler-bad-time	Путешественнику не подошло время встречи
traveler-guide-answer-slow	Гид слишком долго отвечал путешественнику
traveler-guide-has-not-approved	Путешественник не дождался подтверждения гидом
traveler-chose-another-experience	Путешественник выбрал другую экскурсию

traveler-guide-can-not-take	Гид не смог провести экскурсию
traveler-booked-another-date-time	Путешественник заказал на другой день/время
traveler-ordered-accidentally	Путешественник не собирался заказывать экскурсию
traveler-duplicated-order	Путешественник отменил дубликат другого заказа
traveler-other	Другое
guide-can-not-take	Гид не смог провести экскурсию
guide-traveler-refused	Путешественник отказался от экскурсии
guide-traveler-not-respond	Путешественник не ответил гиду
guide-busy-day	Гид отменил заказ на занятый день
guide-duplicated-order	Гид отменил дубликат другого заказа
guide-not-about-experience	Заказ не соответствует условиям экскурсии
guide-traveler-did-not-come	Путешественник не пришел на экскурсию
system-closed-by-time	Наступило время автоматической отмены заказа
system-event-is-full	Нет свободных мест
system-not-confirmed-in-24-hours	Гид не подтвердил внешний заказ в течение 24 часов