

**Reabilitarea termica blocului de studii
(bl."A") la gimnaziul "Diomid Gherman" din
s.Risipeni r.Falesti (actualizare devizelor)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 16/202004

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pavaj din beton asfaltic (885,0 m2)		
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	177,00
	7129020012800	Pavator	h-om	65,49
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	41,064
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	232,047
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,081
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,071
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,496
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	132,75
	7129020012800	Pavator	h-om	49,1175
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	174,0352
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,798
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,3107
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,0532
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,372
3	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2	885,00

1	2	3	4	5
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr.6,0 cm) Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	66,375
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	124,785
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,9825
	271060342037 9	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	14,6025
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,0358
	295224000400 3	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,0358
	295224000510 0	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,0358
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (C15, PB 100.30.15)	m	300,00
	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	36,00
	712902001280 0	Pavator	h-om	54,00
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	14,40
	266612280030 15	Bordura beton pentru trotuare PB 100.30.15	m	301,50
Total Pavaj din beton asfaltic (885,0 m2)				
		2. Poarta h=1,6 m (1 buc)		
5	CO06B4 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03	m	3,50
	712303001250 0	Montator P.B	h-om	3,22
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	1,33
	273210364620	Net de otel N25	m2	5,768
	27107037025	Colt de metal N25	kg	45,7835
6	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,045

1	2	3	4	5
	714102001340 0	Vopsitor industrial	h-om	0,1076
	243012610329 9	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	0,0702
	232016620067 6	White spirit	kg	0,0049
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0034
7	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,045
	714102001340 0	Vopsitor industrial	h-om	0,1719
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	0,234
	232016620067 6	White spirit	kg	0,0162
Total Poarta h=1,6 m (1 buc)				
		3. Rigola din beton (32,0 m2)		
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,90
	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	9,401
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,45
	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	0,7595
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,45
	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	1,8375
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,245
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,10

1	2	3	4	5
	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	2,079
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,415
	410012620281 8	Apa	m3	0,21
	259227000402 1	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,882
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	7,00
	712301001020 0	Betonist	h-om	24,15
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	2,80
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	7,2467
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,707
	295227000310 0	Vibrator de adincime	h-ut	4,20
	341052000675 2	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,75
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,40
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	3,36
	712401001070 01	Dulgher	h-om	23,52
	287412588124 1	Saibe uzuale M 10	kg	0,112
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,72
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,672
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,12
	287314588700 0	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,792
	202021292834 7	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,24
	201010290349 5	Scinduri de rasinoase	m3	0,0784
	201010290090 0	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0112
	232018731578 9	Decofrol	kg	2,688
Total Rigola din beton (32,0 m2)				
Cheltuieli directe				

Asigurari sociale si medicale
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Reabilitarea termica blocului de studii
(bl."A") la gimnaziul "Diomid Gherman"
din s.Risipeni r.Falesti (actualizare devizelor)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 16/2020102

Bloc "A". Lucrari generale de constructie. (marca SA).

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Ferestri si usi (PE11)		
1	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-1)	m2	3,84
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,9568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3072
	2030112938102	Ferestre din aluminiu	m2	3,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,8048
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6336
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,536
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0768
2	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC, шир.250 мм) Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	3,70
	7422010060100	Timplar	h-om	1,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,296
	252110671839	Glafuri din mase plastice pentru ferestre PVC шир.250 мм	m	3,774
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,096
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,037
3	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu	m2	3,64

1	2	3	4	5
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC, U-1)		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,9484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,364
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,002
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7025
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,184
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0728
Total Ferestri si usi (PE11)				
		2. Consum p/u glafuri interioare - ferestre si usi (PE12)		
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,40
	7122050013400	Zidar	h-om	13,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,82
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2256
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0376
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,94
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,9161
	4100126202818	Apa	m3	0,0094
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Supraton LUX")	m2	9,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,282
	241658610536	Grund "Supraton LUX"	kg	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,47

1	2	3	4	5
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u lucrari interioare)	m2	9,40
	714102001330 0	Zugrav vopsitor	h-om	5,17
	243011610382	Emulsie apoasa lavabila p/u lucrari interioare	kg	3,76
	265310210083 0	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,564
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0188
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	19,00
	742201006010 0	Timplar	h-om	4,94
	274312359025	Cornier din aluminiu	m	19,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,475
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,019
Total Consum p/u glafuri interioare - ferestre si usi (PE12)				
		3. Finisaj exterior		
		3.1. Soclu (PE11)		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Бетоноконтакт")	m2	210,50
	714102001330 0	Zugrav vopsitor	h-om	6,315
	241658610532	Grund "Бетоноконтакт"	kg	31,575
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,525
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3 BP-1 pas 150x150)	kg	160,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,40
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	0,80
	287312200403	Plase sudate 3 BP-1 pas 150x150	kg	161,60
	271060210000 0	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,80
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,60
	201023731875 0	Distantieri	buc	48,00
	292214000700 0	Macara	h-ut	0,096
11	CF15A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de	m2	210,50

1	2	3	4	5
		ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.3 cm) Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50		
	712205001340 0	Zidar	h-om	442,05
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	94,725
	266410210201 0	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,578
	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,263
12	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm)	m2	210,50
	713201001090 0	Faiantar	h-om	473,625
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	42,10
	267011220301	Piatra artificiala gr.18 mm	m2	221,025
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	84,20
	201023731870 0	Distantieri de rost	buc	4 210,00
	243022610000 01	Fuga	kg	69,465
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,684
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	842,00
	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,21
	295224000402 1	Mixer electric	h-ut	2,526
13	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	2,40
	712301001020 0	Betonist	h-om	9,36
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	2,28
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	2,5338
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3708

1	2	3	4	5
	292214000700 0	Macara	h-ut	0,672
	295227000310 0	Vibrator de adincime	h-ut	1,44
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	81,96
	713608002500 1	Montator	h-om	17,2116
	2811236309900	Confectii metalice	kg	86,0908
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,8278
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,5568
	292214000670 2	Macara de fereastră	h-ut	0,8196
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	41,14
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	6,171
	712401001070 01	Dulgher	h-om	43,197
	287412588124 1	Saibe uzuale M 10	kg	0,2057
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,342
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,342
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,2342
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,057
	287314588700 0	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,2912
	202021292834 7	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,114
	201010290349 5	Scinduri de rasinoase	m3	0,144
	201010290090 0	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0206
	232018731578 9	Decofrol	kg	4,9368
16	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (шир. 200 мм)	m	150,00
	742201006010 0	Timplar	h-om	48,00
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	12,00
	274312354902 0	Glafuri din aluminiu pentru ferestre шир. 200 мм	m	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	600,00
	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,50
Total Soclu (PE11)				
		3.2. Consum p/u finisarea peretelor (PE12)		

1	2	3	4	5
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	65,40
	712205001340 0	Zidar	h-om	91,56
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	19,62
	266410210201 0	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,5696
	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2616
18	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala "Tehnofas", gr.100 mm) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	1 210,00
	713403001220 0	Izolator hidrofug	h-om	2 289,32
	931006001992 2	Muncitor deservire	h-om	505,78
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4 888,40
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	6 110,50
	268216261131	Placi vata minerala "Tehnofas", gr.100 mm	m2	1 307,647
	261412260191 3	Película hidroizolare	m2	1 344,31
	287413631340 0	Diblu din material plastic	buc	9 776,80
	292214000670 2	Macara de fereastră	h-ut	30,25
	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,114
	294042000767 9	Fierastrau mecanic	h-ut	36,30
	295224000402 1	Mixer electric	h-ut	25,41
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 210,00
	714102001330 1	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	145,20
	243022610101 0	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	502,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	60,50
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 210,00
	712205001344 2	Tencuitor	h-om	1 476,20
	265310210083 11	Tink	kg	2 783,00
	410012620281 8	Apa	m3	4,84

1	2	3	4	5
	295227000760 7	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de sneec	h-ut	7,26
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 660,00
	712401001070 0	Dulgher	h-om	1 245,00
	201010290434 0	Dulapi de rasinoase	m3	0,498
	201010290349 5	Scinduri de rasinoase	m3	0,166
	201010291900 0	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,498
	202014292541 2	PFL dur de 6 mm	m3	0,1992
	287314588700 0	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,98
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	7 470,00
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (без стоимости материалов, PE10) Material marunt=1,02	m	170,00
	721305001310 0	Tinichigiu	h-om	59,50
	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,55
Total Consum p/u finisarea peretelor (PE12)				
		3.3. Consum p/u glafuri exterioare - ferestre si usi (PE12)		
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,10
	712205001340 0	Zidar	h-om	25,34
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	5,43
	266410210201 0	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4344
	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0724
24	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala "Tehnofas", gr.30 mm, cornier din aluminiu =350,0m)	m2	228,10

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01		
	713403001220 0	Izolator hidrofug	h-om	546,0714
	931006001992 2	Muncitor deservire	h-om	120,6649
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	921,524
	271070350105 7	Cornier din aluminiu l = 3m	m	352,4829
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 151,905
	268216261133	Placi vata minerala "Tehnofas", gr.30 mm	m2	246,5077
	261412260191 3	Película hidroizolare	m2	292,5839
	287413631340 0	Diblu din material plastic	buc	1 843,048
	292214000670 2	Macara de fereastră	h-ut	5,7025
	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7755
	294042000767 9	Fierastrau mecanic	h-ut	68,43
	295224000402 1	Mixer electric	h-ut	4,7901
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Supraton LUX")	m2	228,10
	714102001330 0	Zugrav vopsitor	h-om	6,843
	241658610536	Grund "Supraton LUX"	kg	34,215
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,405
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare)	m2	228,10
	714102001330 0	Zugrav vopsitor	h-om	125,455
	243011610383	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare	kg	91,24
	265310210083 0	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,686
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	114,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4562
27	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (шир.300 мм)	m	3,70
	742201006010 0	Timplar	h-om	1,184
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	0,296
	274312354903 5	Glafuri din aluminiu pentru ferestre шир.300 мм	m	3,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,80
	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,037
28	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,50

1	2	3	4	5
	712205001340 0	Zidar	h-om	6,72
	931006001993 0	Muncitor	h-om	1,38
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	591,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,36
	201010291880 4	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,66
	292214000700 0	Macara	h-ut	0,60
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,00
	712205001340 0	Zidar	h-om	44,80
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	9,60
	266410210201 0	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,768
	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,128
Total Consum p/u glafuri exterioare - ferestre si usi (PE12)				
Total Finisaj exterior				
		4. Scara exterioare Sc-1 (PE13)		
30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	2,00
	712301001020 0	Betonist	h-om	7,70
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	1,30
	266310210091 0	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	2,0705
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,202
	292214000700 0	Macara	h-ut	0,50
	295227000300 0	Vibrator de suprafata	h-ut	0,80
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	50,20

1	2	3	4	5
	713203001260 0	Mozaicar	h-om	30,12
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	5,02
	266410210201 0	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,6566
	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,506
32	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	-50,20
	713203001260 0	Mozaicar	h-om	-10,04
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	-2,008
	266410210201 0	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	-0,5522
	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,3012
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" (striat) gr.11 mm)	m2	60,00
	713203001260 0	Mozaicar	h-om	135,00
	266111280701	Placa ceramica "Porcelonato" (striat) gr.11 mm	m2	61,80
	266410210201 01	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	243,00
	243022610000 01	Fuga	kg	18,00
	201023731870 0	Distantieri de rost	buc	1 200,00
	265310210000 0	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	54,00
	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,70
	295224000402 1	Mixer electric	h-ut	0,72
34	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm)	m2	33,00
	713201001090 0	Faiantar	h-om	74,25

1	2	3	4	5
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	6,60
	267011220301	Piatra artificiala gr.18 mm	m2	34,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,20
	201023731870 0	Distantieri de rost	buc	660,00
	243022610000 01	Fuga	kg	10,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,264
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	132,00
	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,66
	295224000402 1	Mixer electric	h-ut	0,396
Total Scara exterioare Sc-1 (PE13)				
		5. Scara exterioare Sc-2 (PE13)		
35	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,95
	931204001960 0	Sapator	h-om	12,245
36	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	1,70
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	1,462
	410012620281 8	Apa	m3	0,17
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,25
	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	0,2475
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2875
	410012620281 8	Apa	m3	0,025
	259227000402 1	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,105
38	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	3,00

1	2	3	4	5
	712301001020 0	Betonist	h-om	10,35
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	1,20
	266310210091 0	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	3,1057
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,303
	295227000310 0	Vibrator de adincime	h-ut	1,80
	341052000675 2	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,75
39	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	4,00
	712301001020 0	Betonist	h-om	13,80
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	1,60
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	4,141
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,404
	295227000310 0	Vibrator de adincime	h-ut	2,40
	341052000675 2	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,00
40	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	31,15
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	4,6725
	712401001070 01	Dulgher	h-om	32,7075
	287412588124 1	Saibe uzuale M 10	kg	0,1557
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,345
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,345
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,9345
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,5575
	287314588700 0	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,492
	202021292834 7	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,115
	201010290349 5	Scinduri de rasinoase	m3	0,109
	201010290090 0	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0156
	232018731578 9	Decofrol	kg	3,738
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (8 AIII pas 150x150)	kg	46,05

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,1512
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	0,2302
	287312200408	Plase sudate 8 AIII pas 150x150	kg	46,5105
	271060210000 0	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2302
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4605
	201023731875 0	Distantieri	buc	13,815
	292214000700 0	Macara	h-ut	0,0276
42	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" (striat) gr.11 mm)	m2	10,00
	713203001260 0	Mozaicar	h-om	26,10
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	2,90
	266111280701	Placa ceramica "Porcelonato" (striat) gr.11 mm	m2	10,30
	266410210201 01	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	40,50
	243022610000 01	Fuga	kg	3,00
	201023731870 0	Distantieri de rost	buc	200,00
	265310210000 0	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,00
	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45
	295224000402 1	Mixer electric	h-ut	0,12
43	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm)	m2	12,00
	713201001090 0	Faiantar	h-om	27,00
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	2,40
	267011220301	Piatra artificiala gr.18 mm	m2	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,80
	201023731870 0	Distantieri de rost	buc	240,00
	243022610000 01	Fuga	kg	3,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,096
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	48,00
	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24
	295224000402 1	Mixer electric	h-ut	0,144

1	2	3	4	5
Total Scara exterioare Sc-2 (PE13)				
		6. Ingradirelor I-1 ... I-3 (PE14)		
44	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor din otel de inox H=950mm)	m	6,50
	721424002181 0	Lacatus CM	h-om	5,85
	281206305714	Ingradirelor din otel de inox H=950mm	m	6,50
	287315590080 0	Electrozi de sudura	kg	0,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,55
	243012610329 4	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1625
	101012620034 1	Carbuni de forja (huila)	kg	1,30
Total Ingradirelor I-1 ... I-3 (PE14)				
		7. Copertina K1 (PE15)		
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	110,40
	721424002181 0	Lacatus CM	h-om	20,976
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	1,104
	721203002270 0	Sudor	h-om	1,104
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,104
	277527630988 6	Confectii metalice inglobate in beton	kg	110,40
	287315590120 0	Electrozi pentru sudura	kg	0,552
	101012620034 1	Carbuni de forja (huila)	kg	1,656
46	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,11
	714102001340 0	Vopsitor industrial	h-om	0,2629
	243012610329 9	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	0,1716
	232016620067 6	White spirit	kg	0,0121
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0084

1	2	3	4	5
47	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,11
	714102001340 0	Vopsitor industrial	h-om	0,4202
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	0,572
	232016620067 6	White spirit	kg	0,0396
48	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mn1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	14,40
	713608002500 1	Montator	h-om	3,024
	2811236309900	Confectii metalice	kg	15,1258
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,1454
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,152
	292214000670 2	Macara de fereastră	h-ut	0,144
49	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla profilat) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	3,00
	721305001310 0	Tinichigiu	h-om	3,30
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	27104036420	Tabla profilat	m2	3,6225
	271040364320	Tabla zincata plana de 0,8 mm	kg	1,89
	287412588673 4	Nituri POP	buc	15,75
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	15,75
	271070343492 7	Otel lat 30 x 6	kg	1,0238
	243022610306 4	Snur profilat din mastic	kg	0,315
	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,066
Total Copertina K1 (PE15)				
		8. Pereu (PE13)		
50	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla,	m2	175,00

1	2	3	4	5
		placi ondulate sau amprentate (hidroizolare - pelicula) Material marunt=1,03		
	713403001220 0	Izolator hidrofug	h-om	35,00
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	8,75
	268213260046	Pelicula hidroizolare	m2	207,2875
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,00
	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	19,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	23,00
	410012620281 8	Apa	m3	2,00
	259227000402 1	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,40
52	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	140,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,20
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	8,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,42
	271060342037 9	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,98
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	1,008
53	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	140,00
	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	16,80
	712902001280 0	Pavator	h-om	25,20
	266310210091 0	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	2,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	142,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,42
	266612280032 5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,42
Total Pereu (PE13)				

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Cheltuieli de transport

Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Reabilitarea termica blocului de studii
(bl."A") la gimnaziul "Diomid Gherman" din
s.Risipeni r.Falesti (actualizare devizelor)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 16/2020101
Lucrari generale de constructie. (Demontari).

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi)	m2	4,35
	742201006010 0	Timplari	h-om	0,9135
	931006001992 2	Muncitor deservire	h-om	0,9135
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre)	m2	3,85
	742201006010 0	Timplari	h-om	0,8085
	931006001992 2	Muncitor deservire	h-om	0,8085
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	185,80
	712205001340 0	Zidar	h-om	22,296
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	27,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,29
	292214000670 3	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,858
4	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	90,00
	721424002180 0	Lacatus mecanic	h-om	0,72
	721203002270 0	Sudor	h-om	0,225
	931006001992 2	Muncitor deservire	h-om	0,09
	241354730816 4	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0371
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0556
	241052000675 1	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,018
5	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	0,20

1	2	3	4	5
	712401001070 0	Dulgher	h-om	0,40
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	0,088
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	5,80
	721305001310 0	Tinichigiu	h-om	2,088
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	2,088
	292214000670 3	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,116
7	RpIzA03 A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sîrmă	m2	120,50
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	16,87
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	36,15
8	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaje pînă la 150 kg/mc	m3	12,00
	712301001020 0	Betonist	h-om	74,40
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	31,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,24
	292214000670 2	Macara de fereastră	h-ut	1,80
9	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaje pînă la 150 kg/mc	m3	30,50
	712301001020 0	Betonist	h-om	189,10
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	80,825
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,61
	292214000670 2	Macara de fereastră	h-ut	4,575
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	170,00
	721305001310 0	Tinichigiu	h-om	15,30
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	8,50
	292214000670 3	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,70
11	RpCP44B	Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea materialelor	kg	15,00
	721424002180 0	Lacatus mecanic	h-om	0,12

1	2	3	4	5
	721203002270 0	Sudor	h-om	0,0375
	931006001992 2	Muncitor deservire	h-om	0,015
	241354730816 4	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0062
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0093
	241052000675 1	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,003
12	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	0,25
	712401001070 0	Dulgher	h-om	0,50
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	0,11
13	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	15,00
	721305001310 0	Tinichigiu	h-om	5,40
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	5,40
	292214000670 3	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,30
14	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,60
	712205001340 0	Zidar	h-om	0,72
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	5,60
	410012620281 8	Apa	m3	0,192
	292214000670 2	Macara de fereastră	h-ut	0,128
15		Moloz		
16	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,40
	295226000350 1	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,04
17	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	16,16
	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	8,888

1	2	3	4	5
18	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	80,80
	341054000000 6	Autobasculanta-5t	h-ut	6,1408

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Reabilitarea termica blocului de studii
(bl."A") la gimnaziul "Diomid Gherman"
din s.Risipeni r.Falesti (actualizare devizelor)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 16/202005
Demontare pavajului de beton asfaltic.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	39,00
	931006001993 0	Muncitor	h-om	62,40
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7449
	295227000337 0	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	30,225
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,31

1	2	3	4	5
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III		
	295226000350 1	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,806
3	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	17,16
	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	9,438
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	85,80
	341054000000 6	Autobasculanta-5t	h-ut	6,5208

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Total
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Reabilitarea termica blocului de studii
(bl."A") la gimnaziul "Diomid Gherman" din
s.Risipeni r.Falesti (actualizare devizelor)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 16/202002

Sistematizarea pe verticala

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,82
	295226000355 4	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,8828

1	2	3	4	5
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,77
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,4825
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	603,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	45,8432
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3572
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,508
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,441
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4715
Cheltuieli directe				
Asigurari sociale si medicale				
Total				
Total				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

