

Неврология.

Урок 2 | Тема 4.

СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ ПРИ ЛИХОРАДКЕ

- *Как не пропустить симптомы*

- *Причины*

- *Препараты:*

- Белладонна
- Цикута
- Цина
- Купрум
- Гиосциамус
- Нукс вомика
- Опиум
- Страмониум

БЕЛЛАДОННА

У пациентов Белладонна наблюдается интенсивность проявления острых состояний, а также яркая выраженность особенностей конституции. Острые симптомы появляются внезапно и с высокой интенсивностью. В хронических случаях мы видим людей с сильными эмоциями. Эта интенсивность, выражающаяся в буйстве и агрессивности, столь велика, что даже во сне они громко разговаривают и скрипят зубами.

СИЛА ПРОЯВЛЕНИЯ СИМПТОМОВ, ЗАСТОЙ, КРАСНОЕ ЛИЦО И ХОЛОДНЫЕ КОНЕЧНОСТИ

Психические симптомы:

- Очень эмоциональные люди.
- Ярость, жестокость, кусает людей или предметы, тянет за волосы, плюется, дерется, возникает порыв все поджечь.
- Бред с застоем.
- Множество галлюцинаций.

- Сверхчувствительность к светлым и ярким предметам.
- Боязнь собак, животных, воображаемых вещей.
- Разговор во сне.

Физические симптомы:

- Сильная интенсивность симптомов с внезапным проявлением.
- ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОЛОВЫ или ЛИЦА при холодных КОНЕЧНОСТЯХ, особенно ноги, в острых состояниях.
- Лихорадка, сопровождаемая наличием сухой жгучей кожи, красным лицом, стеклянными глазами и холодными конечностями.
- Заболевания от внезапного воздействия холода.
- ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ЗАСТОЙ и ПОКРАСНЕНИЕ слизистых оболочек, высыпаний на коже.
- Покраснения и застои являются причиной высокой температуры головы и холодных конечностей.
- ГОЛОВНЫЕ БОЛИ с пульсирующей болью, которую ухудшают ТРЯСКА, свет, прикосновение. Необходимость прилечь.
- Раздражение мягких мозговых оболочек, которое вызывает скрежет зубов, конвульсии.
- С правой стороны.

«СУДОРОГИ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ»

- Сильные судороги, обычно связанные с застоем крови в головном мозгу
- Судороги возникают от света, от сквозняка или холодного воздуха, от охлаждения
- Судороги от переохлаждения возникают у нервных, смысленных детей, с правильной формой головы, пухлых мальчиков с большой головой; особенно у мальчиков, но иногда у девочек с такой же головой, как у мальчиков
- Свет, движение и холод – причина таких судорог
- Хуже от движения, движение вызывает судороги, боль; усиливает сердцебиение и вызывает пульсацию

Модальности:

ХУЖЕ: тряска, прикосновение, движение, высокая температура, солнце, сквозняки, солнце, наклоны.

ЛУЧШЕ: холодные компрессы, темная комната, лежа.

✓ ЦИКУТА

КОНВУЛЬСИИ ОТ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ С УЖАСНЫМИ ИСКАЖЕНИЯМИ ЛИЦА

Психические симптомы:

- УЖАСНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ЛИЦА ВО ВРЕМЯ КОНВУЛЬСИЙ.
- Конвульсии с причудливыми гримасами.
- Визг, вопль, крик, страх перед конвульсиями.
- Ребячливость с косоглазием. Глупая шутливость.
- Задержка развития, особенно после черепно-мозговой травмы. Слабость памяти.
- Отвращение к компании. Отвечает резко, когда к нему обращаются.
- Стоны во время сна.
- На человека оказывают глубокое впечатление рассказы об ужасных вещах, печальные истории.
- Состояние бреда с пением и танцами.
- Помешательство.

Физические симптомы:

- Заболевания нервной системы. Проявляются в эпилепсии, умственной отсталости, тризме, столбняке и конвульсиях. Сжатие больших пальцев рук во время эпилепсии.
- СИЛЬНЫЕ КОНВУЛЬСИИ, С УЖАСНЫМИ ИСКАЖЕНИЯМИ ЛИЦА, с причудливыми гримасами. ВЫГИБАНИЕ СПИНЫ.
- Голова оттянута назад, оттянута вбок.
- Конвульсии после травм, особенно травм головы.
- Косоглазие.
- Рвота во время или чередующаяся с конвульсиями.
- Внезапные судороги и спазмы в голове, желудке, конечностях, предплечье, пальцах.
- Высыпания на голове, пустулы, которые вызывают чувство жжения, и все вместе образуют толстую, желтую, похожую на мед, корку на лице или голове.

Модальности:

ХУЖЕ: табачный дым, прикосновение.

ЖЕЛАНИЕ: трудноперевариваемые вещи – грязь, уголь или мел, капуста.

✓ ЦИНА

Нервная система у пациентов Цина столь раздражена, что они не находят себе места.

Раздражение заметно на всех уровнях. На уровне психики наблюдаются раздражительность и капризность, а на физическом уровне – зуд, скрежетание зубами, конвульсии. Представьте себе раздражение организма, наполненного червями.

РАЗДРАЖЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Психические симптомы:

- ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КАПРИЗНОСТЬ, особенно у ДЕТЕЙ.
- Во время ОРВИ прекрасный аппетит
- Во время болей в животе лучше лежать на животе
- Отвращение, когда к человеку ПРИКАСАЮТСЯ, ласкают, приближаются к нему
- ОТКАЗ ОТ ВСЕГО, ЧТО ЕМУ ПРЕДЛАГАЮТ. Дерется, выбрасывает вещи.
- Вопль при пробуждении, во время сна, перед конвульсиями.
- Плачет, когда его несут.

Физические симптомы:

- Нервный эреизм.
- ОСНОВНОЕ – ЛЕКАРСТВО ОТ ГЛИСТОВ.
- КОНВУЛЬСИИ ОТ ГЛИСТОВ, от гнева. Судороги разгибающей мышцы.
- ПОСТОЯННОЕ КОВЫРЯНИЕ В НОСУ.
- ЗУД в носу. Постоянно ТРЕТ НОС.
- Скрежет зубов во время сна.
- Волчий аппетит вскоре после приема пищи.
- Своенравный, изменчивый аппетит. Аппетит в необычное время.
- Спит, прижав колени к груди.

Модальности:

ХУЖЕ: давление, перец.

ЛУЧШЕ: положение лежа на животе, движение

ЖЕЛАНИЕ: много вещей, холодные напитки, хлеб

ОТВРАЩЕНИЕ: молоко, материнское молоко

✓ КУПРУМ МЕТАЛЛИКУМ

У пациентов Купрум тенденция к судорогам сочетается со всеми жалобами, проявляющимися на всех уровнях. Эмоции стеснены и не высвобождаются, хотя это – страстные и сексуальные люди. Они воздерживаются, а затем демонстрируют полную фригидность. Они не дают волю чувствам, и сильные чувства, вспыхивающие было в них, подавляются, что в конце концов приводит к конвульсиям или судорогам. На физическом уровне характерно то, что подавление кожных высыпаний или выделений приводит к судорогам или даже конвульсиям.

СПАЗМЫ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Психические симптомы:

- ЗАЖАТЫЕ ЭМОЦИИ. Страстные люди, которые не выражают себя.
- Интенсивные чувства, которые приводят к конвульсиям или спазмам. Наименьшие эмоции могут вызвать спазмы.
- Делает гримасы (похоже на лицевой спазм – словно хотят что-то скрыть).
- Вопль перед судорогами.
- Плач во время потоотделения.

Физические симптомы:

- СИЛЬНЫЕ СПАЗМЫ, главным образом НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, голеней и ступней, которые заставляют человека вопить от боли.
- КОНВУЛЬСИИ СО СЖАТЫМИ БОЛЬШИМИ ПАЛЬЦАМИ
- РУК, синюшное лицо и синеватые губы.
- Судорожное сужение груди.
- Конвульсии от высыпаний, которые не могут разразиться, от подавленных кожных высыпаний.
- Конвульсии от раздражения.
- Конвульсии начинаются в пальцах рук и ног и распространяются по всему телу.
- Непроизвольное мочеиспускание во время конвульсий.
- Болезни от подавленных кожных высыпаний; подавление потоотделения в ногах, которое приводит к заболеваниям мозга, спазмам, конвульсиям, рвоте.

- Спазмы лицевого нерва.
- Привкус меди во рту.
- Сероватый цвет лица. На коже есть что-то нездоровое.
- Паралич языка; затрудненная, запинаясь речь.

Модальности:

ХУЖЕ: умственная нагрузка, рвота.

ЛУЧШЕ: потоотделение.

✓ ГИОСЦИАМУС

У пациента Гиосциамус проявляется ревность, зависть. Это не просто чувство ревности. Пациентом владеет желание напасть и убить с холодной расчетливостью. Они могут стать параноиками, подозревающими, что другие плетут заговор с целью навредить им.

Сексуальность извращена, они постоянно касаются своих гениталий (особенно дети) и довольно много мастурбируют. Другое извращение состоит в том, что им нравится говорить о фекалиях или даже играть с ними.

Характерно отсутствие стыда. Мы видим тенденцию к демонстрации своей наготы. Они ходят по дому обнаженными, оставляют дверь туалета открытой и могут стать эксгибиционистами.

**РЕВНОСТЬ, ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ, КАСАНИЕ ГЕНИТАЛИЙ,
БЕЗЗАСТЕНЧИВОСТЬ**

Психические симптомы:

- РЕВНИВЫЙ. Болезни, вызванные ревностью. Желание убить, внезапные порывы. Желание напасть.
- ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ, думает, что его хотят отравить, что против него вынашивают какой-либо заговор.
- БЕССТЫДНЫЙ в присутствии другого человека.
- Непристойное поведение. ВЫСТАВЛЯЕТ НА ПОКАЗ СВОИ ГЕНИТАЛИИ. Снимает одежду очень легко, хочет быть голым.
- Похотливость. Нимфомания. Извращения.
- ИГРАЕТ С КАЛОМ, МОЧОЙ, И ВЕЩАМИ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ ОТВРАЩЕНИЕ. Говорит о моче, кале, гениталиях без всякого стыда, а, скорее даже, с удовольствием. Катает кал по полу.
- ОДЕРЖИМОЕ поведение, настойчивые мысли.

- Постоянно считает один, два, три, один два три и т.д. Повторяет слова и т.д.
- Болтливость. Бредит в то время, как сам он говорливый, маниакальный, агрессивный, жестокий, что-то бормочет.
- Поспешная, несвязная речь. Grimасы лица.
- Боязнь воды.

Физические симптомы:

- ДЕРЖИТ В РУКАХ СВОИ ГЕНИТАЛИИ. Лежит в кровати, сложив руки между бедрами.
- Беспокойные руки, КОПАЕТСЯ В ПОСТЕЛЬНОМ БЕЛЬЕ.
- Судороги, подергивание, спазмы, конвульсии.
- Звнящий шум в ухе перед приступом эпилепсии.
- Скрежет во время эпилепсии.
- Кашель – постоянный, спазматический, сухой, хуже в положении лежа.

Модальности:

ОТВРАЩЕНИЕ: вода, напитки, помидоры

✓ НУКС ВОМИКА

Основной симптом для применения этого средства – раздраженное состояние нервной системы. Человек возбужден, нетерпелив, скор на действия и очень раздражителен. Этот препарат часто используется при состояниях изнурения вследствие чрезмерной работы, когда нервная система не может переносить даже малейшее воздействие. Шум, свет, транспорт, малейший стресс непереносимы. Раздражимость проявляется и является важным симптомом во время острых заболеваний.

На физическом уровне эта повышенная возбудимость проявляется в виде подергиваний, судорог, головных болей, но прежде всего – в виде чувствительности желудка.

Психические симптомы:

- СВЕРХВОЗБУДИМОСТЬ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ
- ЗЛОЙ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫЙ, НЕТЕРПЕЛИВЫЙ, сварливый.
- Человек становится жестоким. Внезапный порыв убить даже за малейшее оскорбление. Внезапный порыв выбросить ребенка из окна или бросить в огонь. Желание убить мужа.

- Критичный.
- Увеличенные амбиции, конкурентоспособность, трудолюбие.
- Ревнивый. Болеет, как результат ревности, бьет свою жену.
- Привередливый, хочет, чтобы вещи находились в определенных местах
- Сверхчувствительный к внешним впечатлениям: шум, музыка, аромат, свет.

Физические симптомы:

- ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДКА: гастрит, расстройство желудка, язва двенадцатиперстной кишки, ощущение камня после приема пищи.
- ОЗНОБ, восприимчивость к сквознякам, хуже от раскрывания.
- Лихорадка с клинической картиной гастроэнтерита: тошнота, боли в желудке, газы
- ЗАПОР. Запор от портального застоя.
- НЕЭФФЕКТИВНЫЕ ПОЗЫВЫ.
- Позывы к мочеиспусканию с позывами к дефекации.
- Цистит с частыми или постоянными позывами, которые неэффективны, выходит только несколько капель.
- Внезапные позывы к мочеиспусканию, необходимо поторопиться, иначе моча просочится.
- БЕССОННИЦА от возбуждения, после умственного напряжения, от мыслей.
- Бессонница после 3:00 – 4:00.
- Увеличенное сексуальное желание.
- Светобоязнь (особенно утром).

Модальности:

ХУЖЕ: холод, сквозняки, раздевание, прикосновение, алкоголь, кофе, табак.

ЛУЧШЕ: тепло (напитки, печь, кровать, компрессы), нахождение в положении лёжа, ослабление одежды

ЖЕЛАНИЕ: стимуляторы, алкоголь, специи, жир, пиво, земля/мел/глина/известь, уголь.

ОПИУМ

Ключевое слово, которым можно охарактеризовать пациентов Опиум, — сонливость. Уровень опиатов в головном мозге этих пациентов настолько

повышен, что способствует очень легкому засыпанию и даже ведет к нарколепсии. Опиаты не только делают пациента сонливым, но и приводят его в состояние блаженства. Эти пациенты настолько счастливы, что не чувствуют боли, вызванной их недугами, не понимают серьезности своего состояния. Сонливость и другие симптомы могут возникать после перенесенного испуга.

- СОНЛИВОСТЬ, БЛАЖЕНСТВО

- БОЛЕЗНИ ОТ ИСПУГА – конвульсии, хорей, неврологические нарушения и т.д.

- Сонное выражение лица.

- Сомнамбулизм.

- Безразличие к страданию.

- ВЕСЕЛЫЙ И СЧАСТЛИВЫЙ во время болезни, во время лихорадки. Не жалуется, ничего не хочет, и, кажется, испытывает блаженство, хотя на самом деле очень болен. Говорит, что он себя хорошо чувствует, когда на самом деле болен.

- Богатые идеями, яркое воображение.

- Болезни от чрезмерной радости.

Физические симптомы:

- НЕПРЕОДОЛИМАЯ СОНЛИВОСТЬ, НАРКОЛЕПСИЯ.

- Засыпает во время беседы, сидя, и т.д. Впадает в глубокий глупый сон.

- БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ при обычно болезненных недугах.

- Храп, дыхание затрудненное, медленное, хуже во время сна.

- СИЛЬНЫЙ ЗАПОР.

- Запор у новорожденных.

- Инертность прямой кишки. Испражнения уменьшаются. Стул похож на черные шары.

- Диарея, чередующаяся с запором.

- Непроизвольная дефекация после испуга.

- Диарея от эмоций, волнения, испуга, радости.

- Ожирение.

Модальности:

ХУЖЕ: во время и после сна, вино, тепло

ЖЕЛАНИЕ: алкоголь

✓ СТРАМОНИУМ

В случае Страмониум надо помнить слова «агрессивность» и «буйность». Эти пациенты могут стать настолько буйными, что способны убить.

У этих пациентов отмечается негативное восприятие действительности («темный элемент»), и здесь интересно упомянуть чрезвычайную боязнь темноты. Они боятся туннелей, замкнутых или узких пространств, воды, блестящих поверхностей.

Эти пациенты (особенно дети) могут впасть в состояние Страмониум после перенесенного испуга. Им снятся жуткие кошмары, после которых они просыпаются в ужасе, с широко открытыми глазами, но никого не узнавая. Им требуется некоторое время, чтобы очнуться от кошмара и прийти в чувство.

Их физические симптомы также агрессивны. Их конвульсии агрессивны, их заикание агрессивно, их гримасы агрессивны.

АГРЕССИВНОСТЬ, ЖЕСТОКОСТЬ, СТРАХИ

Психические симптомы:

- БОЛЕЗНИ ОТ ИСПУГА.
- СТРАХИ: ТЕМНОТА, ВОДА, СОБАКИ, ТУННЕЛИ, животные, одиночество, особенно ночью.
- Боязнь ярких светящихся предметов, зеркал, блестящих предметов, поверхности воды.
- Боязнь ЖЕСТОКОСТИ, страх быть травмированным.
- Беспокойство, боязнь шума проточной воды.
- Сильные страхи ночью. Ужас ночью. Кошмары.
- Ребенок просыпается в страхе, после такого яркого кошмара, что не узнает никого вокруг. Вопль во сне.
- Дикий взгляд в глазах. Желание света и компании.
- СИЛЬНЫЕ ПРИСТУПЫ ГНЕВА, неконтролируемые.
- Мания, ярость. Они становятся разрушительными, злобными. Дерутся, кусаются, вопят, проклинают, ломают вещи, нападают на остальных.
- Ярость при виде воды.
- Бред дикий, сильный, с открытыми глазами, болтливостью, желанием укусить.

Физические симптомы:

- БОЛЕЗНИ ОТ ИСПУГА (судороги, хорей, конвульсии, кашель, сердцебиение).
- Сильное заикание. Необходимо приложить большое усилие прежде, чем произнести слово.
- Рвота, как только он поднимает голову.
- Жар, застой лица при холодных руках и ногах.
- Застой головы.
- СУДОРОГИ ноги, одиночных мышц или групп мышц, особенно верхняя часть тела. Судороги с одной стороны, паралич с другой.
- Безболезненность обычно болезненных недугов.
- Кашель: лающий, глубокий, громкий, хриплый.
- Подергивание нижних конечностей при кашле в положении сидя.
- Спазматическая открытость глаз. Выпячивание глаза, блестящие зрачки широко расширены.
- Болезни от подавленных выделений, потоотделения (конвульсии, безумие).
- Затрудненное, невозможное глотание.

Модальности:

ХУЖЕ: ТЕМНОТА, во время или после сна, яркие светящиеся предметы, алкоголь, подвалы.

ЛУЧШЕ: после лежания, солнце, уксус.

ЖЕЛАНИЕ: конфеты, кислое.

ОТВРАЩ: вода, холодные напитки, молоко.