

**ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ООО «НЕОВЕТ»
для Владельцев с 01.06.2025 г.**

БИОХИМИЯ КРОВИ

Наименование исследования	Цена	Сроки*	Сроки Cito **	Материал
Один биохимический показатель из основного списка: (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Щелочная фосфатаза, Глюкоза, ЛДГ, Альбумин, ГГТ, Холестерин, Холинэстераза, Триглицериды, КФК, Фосфор, Кальций, Железо, Хлор, Магний, Мочевая кислота)	150	12 ч	1 ч	Венозная кровь строго натощак в пробирке с активатором свертывания крови, срок хранения при t (4-8°C) -48 часов, концентрация некоторых показателей со временем падает (гемолиз, хилез не допустимы)
Стандартная биохимия 15 показателей (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Глобулины, Соотношение альбумин/глобулин, Щелочная фосфатаза, а-Амилаза, Глюкоза, ЛДГ)	1000	12 ч	1 ч	
Расширенная биохимия 31 показатель (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Глобулины, Соотношение альбумин/глобулин, Щелочная фосфатаза, а-Амилаза, Глюкоза, ЛДГ, ГГТ, Холестерин, Холинэстераза, Триглицериды, КФК, Кальций, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Железо, Хлор, Магний, Кислотность, Осмолярность, Мочевая кислота)	2300	12 ч	1 ч	
Ветстандарт 21 показатель (Билирубин общий, АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Глобулины, Соотношение альбумин/глобулин, Щелочная фосфатаза, а-Амилаза, Глюкоза, ЛДГ, ГГТ, Холестерин, Холинэстераза, Триглицериды, КФК, Кальций, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Кислотность, Осмолярность)	1500	12 ч	1 ч	
Стационар 17 показателей (АЛТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Глобулины, Соотношение альбумин/глобулин, Глюкоза, Кальций, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Магний, Хлор, Кислотность, Осмолярность)	1200	12 ч	1 ч	
Печеночный профиль 18 показателей (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, Мочевина, Общий белок, Альбумин, Глобулины, Соотношение альбумин/глобулин, Щелочная фосфатаза, Глюкоза, ГГТ, Холестерин, Холинэстераза, Триглицериды, Железо, Мочевая кислота)	1200	12 ч	1 ч	
Почечный профиль 17 показателей (Мочевина, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Глобулины, Соотношение альбумин/глобулин, а-Амилаза, Глюкоза, Кальций, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Магний, Кислотность, Осмолярность)	1200	12 ч	1 ч	
Сердечный профиль 15 показателей (АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, Мочевина, Креатинин, ЛДГ, Холестерин, Триглицериды, КФК, Кальций, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Магний, Кислотность)	1200	12 ч	1 ч	
Судорожный синдром 16 показателей (Билирубин общий, Билирубин прямой, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Глюкоза, ГГТ, Кальций, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Магний, Кислотность, Осмолярность)	1200	12 ч	1 ч	
Предоперационный профиль 19 показателей (Билирубин общий, АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Глобулины, Соотношение альбумин/глобулин, а-Амилаза, Глюкоза, Кальций, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Кислотность, Осмолярность)	1300	12 ч	1 ч	
Минеральный обмен 9 показателей (Кальций, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Железо, Хлор, Магний, Кислотность)	800	12 ч	1 ч	
Электролиты (Кальций, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Кислотность)	500	12 ч	1 ч	
Метаболизм железа (Общая железосвязывающая способность сыворотки, Железо, % насыщения трансферрина)	600	24 ч	-	
Панкреатический профиль собак 11 показателей (АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, а-Амилаза, Глюкоза, Холестерин, Триглицериды, Кальций, Магний, Липаза, п-Амилаза собак)	2300	24 ч	-	
Диабетический профиль 10 показателей (а-Амилаза, Глюкоза, Холестерин, Триглицериды, Кальций, Натрий, Хлор, Магний, Кислотность, Фруктозамин)	1400	24 ч	-	
Один биохимический показатель из дополнительного списка:				
1.21 а-Амилаза	200	12 ч	1 ч	
1.25 Соотношение альбумин/глобулин	200	24 ч	1 ч	
1.14 Холинэстераза	200	24 ч	1 ч	
1.22 Липаза	700	24 ч	-	
1.23 Панкреатическая амилаза собак	900	24 ч	-	
1.24 Ревматоидный фактор собак	400	24 ч	-	
1.26 Фруктозамин	600	24 ч	-	
1.27 Тропонин I	2500	24 ч	-	
1.28 Панкреатическая липаза ИФА	2500	24 ч	-	
1.29 Цистатин-Ц (аналог SDMA)	2500	24 ч	-	
1.30 Симметричный диметиларгинин кошек и собак (SDMA)	3000	24 ч	-	

*Сроки выполнения исследований указаны с момента поступления материала в лабораторию.

**Выполнение исследований в режиме Cito оплачивается с увеличением стоимости теста с коэффициентом х2.

1.39 NT-proBNP кошек/собак (сердечное)	2500	24 ч	-	
1.31 Лактат	500	24 ч	-	Венозная кровь строго натощак в пробирке с NaF/оксалат К
1.32 Гликолизированный гемоглобин	2500	24 ч	-	Венозная кровь строго натощак в пробирке с ЭДТА
1.33 Желчные кислоты – проба №1 (натощак)	900	24 ч	-	(Проба №1 - Венозная кровь строго натощак, проба №2 – через 2 часа после кормления, в пробирке с активатором свертывания крови, срок хранения при t (4-8°C) -48 ч
1.34 Желчные кислоты – проба №2 (через 2 часа после кормления)	900	24 ч	-	
1.33+1.34 Желчные кислоты – 2 пробы (Проба №1 – натощак, проба №2 – через 2 часа после кормления)	1500	24 ч	-	

МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ - БЕЛКИ ОСТРОЙ ФАЗЫ

Наименование исследования	Цена	Сроки	Материал
1.35 С-реактивный белок собак	2500	24 ч	Венозная кровь строго натощак в пробирке с активатором свертывания крови, срок хранения при t (4-8°C) -48 часов (гемолиз, хилез не допустимы)
1.36 Сывороточный амилоид А кошек	2500	24 ч	

ГЕМАТОЛОГИЯ

Наименование исследования	Цена	Сроки	Сроки Cito	Материал
2.1 Общий анализ крови + Лейкограмма методом лазерной проточной цитометрии*, без СОЭ	600	12 ч	1 ч	Венозная кровь в пробирке с ЭДТА (сгустки не допустимы)
2.12 Общий анализ крови + Лейкограмма – методом лазерной проточной цитометрии и микроскопия ,без СОЭ)	700	12 ч	1 ч	
2.2 Общий анализ крови + Лейкограмма – методом лазерной проточной цитометрии и микроскопия + СОЭ)	900	12 ч	1 ч	
2.3 Расширенный анализ крови (Лейкограмма – цитометрия и микроскопия + СОЭ + Ретикулоциты)	1200	12 ч	2 ч	
2.5/2.6 Общий анализ крови птиц/рептилий	1500	12 ч	-	
2.4 Общий анализ крови коз/овец	1200	12 ч	-	
2.7 Ретикулоциты (ручной подсчет)	700	12 ч	-	
2.8 Тромбоциты (ручной подсчет)	700	12 ч	-	
2.9 Лейкоциты +лейкограмма (ручной подсчет)	700	12 ч	-	
2.11 СОЭ	300	12 ч	1 ч	
2.13 Группы крови кошек	5000	24ч		
2.10 Перекрестная проба	1000	2 ч	-	Венозная кровь в пробирке с ЭДТА от реципиента, венозная кровь в пробирке с ЭДТА от донора (сгустки не допустимы).

* Метод лазерной проточной цитометрии — технология гематологического анализатора, которая позволяет распределять лейкоциты на 5 групп (нейтрофилы, эозинофилы, моноциты, базофилы, лимфоциты) и определять их количество. Метод основан на регистрации флуоресценции и светорассеяния отдельных клеток и их частиц, проходящих через лазерный луч в струе жидкости. Очень точная методика, но она не позволяет определять морфологические изменения в клетках и дифференцировать их молодые или патологические формы (палочки, бластные клетки и др.) - для этого необходима микроскопия окрашенных мазков крови (ручной подсчет).

КОАГУЛОГРАММА

Наименование исследования	Цена	Сроки	Материал
3.2 Полная коагулограмма (Протромбиновое время, АЧТВ, Тромбиновое время, Фибриноген)	2000	24 ч	Венозная кровь в пробирке с цитратом натрия, срок хранения при t (4-8°C) без центрифугирования - 5 часов
3.1 D-димер	2500	24 ч	

МИКРОСКОПИЯ

Наименование исследования	Цена	Сроки	Материал
6.1 Эктопаразиты	500	12 ч	Соскоб с кожных поражений с вазелиновым маслом
6.2 Дерматофиты	500	12 ч	Шерсть с пораженных участков кожи
6.3 Трихоскопия	1500	1-3 суток	Шерсть
6.6 Анаплазмоз	500	12 ч	Мазки периферической крови / Венозная кровь в пробирке с ЭДТА
6.5 Гемобартонеллез	500	12 ч	
6.4 Пироплазмоз	500	1 ч	
6.11 Дирофиляриоз	500	12 ч	Венозная кровь в пробирке с ЭДТА

*Сроки выполнения исследований указаны с момента поступления материала в лабораторию.

**Выполнение исследований в режиме Cito оплачивается с увеличением стоимости теста с коэффициентом х2.

6.7 Яйца гельминтов и цисты простейших (метод флотации)	500	12 ч	Свежий кал в специальном пластиковом контейнере с ложечкой. Высыхание не допускается.
6.8 Вегетативные формы простейших (метод нативного мазка с дополнительной окраской)	500	12 ч	
6.12 Личинки нематод (метод Бермана)			
6.9 Определение вида гельминта	500	12 ч	Гельминт или его фрагмент
6.10 Мазок из наружного слухового прохода (R+L) на микрофлору	1500	12 ч	Мазок-отпечаток с пораженного участка кожи на предметном стекле

ДЕРМАТОФИТЫ

Наименование исследования	Цена	Сроки	Материал
7.1 Экспресс посев на дерматофиты	1800	до 10 суток	Шерсть с пораженных участков кожи, предварительно обработанная 70% спиртом

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА

Наименование исследования	Цена	Сроки	Сроки Cito	Материал
5.2 Общеклинический анализ мочи (Химическое исследование тест-полоской)	600	1 ч	-	Утренняя моча (желательно) в пластиковом контейнере Минимальный объем пробы для кошек и собак – 3 мл
5.1 Общеклинический анализ мочи расширенный (Исследование жидкой биохимией: СБК+Микропротеин+Глюкоза)	1000	12 ч	2 ч	
5.6, 5.7 Биохимия мочи (креатинин, глюкоза), цена за 1 показатель	200	12 ч	1 ч	
5.8 Микропротеин (белок мочи)	500	12 ч	1 ч	
5.5 Соотношение белок/креатинин в моче	600	12 ч	1 ч	
5.9 Дополнительная окраска осадка мочи по Граму	500	12 ч	1 ч	*Дополнительно к клиническому анализу мочи
5.10 Дополнительная окраска осадка мочи по Май-Грюнвальду	500	12 ч	1 ч	
5.3 Исследование конкрементов (уролитов)	600	12 ч	1 ч	Конкременты (уролиты) в пластиковом контейнере, желательно с мочой
5.4 Определение дня овуляции	1500	12 ч	2 ч	Цитологический мазок из влагалища

ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА

Наименование исследования	Цена	Сроки	Материал
9.1 Общий анализ кала (Копрограмма+Исследования на яйца гельминтов, цисты и вегетативные формы простейших методом нативного мазка)	800	12 ч	Свежие фекалии в специальном пластиковом контейнере с ложечкой. Высыхание не допускается
9.2 Комплексный анализ кала (Копрограмма+Исследования на яйца гельминтов, цисты и вегетативные формы простейших методами флотации и нативного мазка)	1200	12 ч	
9.6 Скрытая кровь в кале	400	12ч	
9.3 Общий анализ помета птиц	800	12 ч	Свежий помет/кал (не позднее 8 часов) в специальном пластиковом контейнере с ложечкой. Высыхание не допускается (при необходимости смочить образец NaCl 0.9% на 2/3 от объема образца)
9.4 Общий анализ помета рептилий	800	12 ч	
9.5 Панкреатическая эластаза собак	6000	1-2 суток	Фекалии - строго в пластиковом контейнере с ложечкой

При обнаружении гельминтов или их частей необходимо поместить их в отдельный контейнер и дополнительно отметить анализ из раздела МИКРОСКОПИЯ - Определение вида гельминта.

ЭКСПРЕСС ИНФЕКЦИИ (ИХ)

Наименование исследования	Цена	Сроки	Материал
Вирусная лейкемия Ag +вирусный иммунодефицит Ab	2200	1 ч	Венозная кровь в пробирке с ЭДТА
Парвовирусный Ag и коронавирусный гастроэнтерит Ag	2200	1 ч	Фекалии, смывы с прямой кишки
14.1 Вирусный иммунодефицит кошек Ab	1800	1 ч	Венозная кровь в пробирке с ЭДТА
14.2 Вирусная лейкемия кошек Ag	1800	1 ч	
14.3 Вирусный перитонит кошек Ag	1800	1 ч	Асцитная жидкость, венозная кровь в пробирке с ЭДТА
14.4 Дирофиляриоз Ag	1800	1 ч	Венозная кровь в пробирке с ЭДТА
14.5 Коронавирусный гастроэнтерит Ag	1800	1 ч	Фекалии, смывы с прямой кишки
14.6 Лямблиоз Ag	1800	1 ч	
14.7 Панлейкопения кошек Ag	1800	1 ч	
14.8 Парвовирусный энтерит собак Ag	1800	1 ч	
14.9 Чума плотоядных Ag	1800	1 ч	Смыв со слизистой

*Сроки выполнения исследований указаны с момента поступления материала в лабораторию.

**Выполнение исследований в режиме Cito оплачивается с увеличением стоимости теста с коэффициентом х2.

ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ в режиме Cito (РИФ)

Наименование исследования	Цена	Сроки	Материал
13.26 Вирусный иммунодефицит кошек IgG	2500	24 ч	Венозная кровь строго натощак в пробирке с активатором свертывания крови (гемолиз, хилез не допустимы)
13.27 Вирусная лейкемия кошек Ag	2500	24 ч	
Герпесвирус IgG + Калицивироз IgG + Панлейкопения IgG	5000	24 ч	
13.25 Герпесвирус кошек IgG	2500	24 ч	
13.23 Калицивироз кошек IgG	2500	24 ч	
13.24 Панлейкопения кошек IgG	2500	24 ч	
Вирусный гепатит IgG + Парвовирус IgG + Чума IgG	5000	24 ч	
13.28 Вирусный гепатит собак IgG	2500	24 ч	
13.29 Парвовирус собак IgG	2500	24 ч	
13.30 Чума плотоядных IgG	2500	24 ч	

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ (ИФА)

Наименование исследования	Цена	Сроки	Материал
Особо опасные болезни кошек (вирусная лейкемия, вирусный иммунодефицит, вирусный перитонит/коронавирус кошек)	4500	1-2 суток	Венозная кровь строго натощак в пробирке с активатором свертывания крови (гемолиз, хилез не допустимы)
Беременность и кошка в доме (бруцеллез, микоплазмоз, токсоплазмоз IgG, IgM, хламидиоз, уреоплазмоз)	7000	1-2 суток	
Контроль эффективности вакцинации собак (лептоспироз IgG, парвовирус, чума плотоядных IgG)	5000	1-2 суток	
Токсоплазмоз Ig G + Ig M	3500	1-2 суток	
Лептоспироз Ig G + Ig M	5000	1-2 суток	
Гельминты и простейшие (Нематодозы – Toxocara, Ascaris; Цестодозы; Трематодозы – Opisthorchis; Простейшие – G.lamblia)	7500	1-2 суток	

ИФА-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Наименование исследования	Цена	Сроки	Материал
13.18 Аскаридоз Ig G	2500	1-4 суток	Венозная кровь строго натощак в пробирке с активатором свертывания крови (гемолиз, хилез недопустимы)
13.1 Бруцеллез Ig G	2500	1-4 суток	
13.2 Вирусная лейкемия кошек (антиген p27)	2200	1-2 суток	
13.3 Вирусный иммунодефицит кошек Ig G	2200	1-2 суток	
13.4 Вирусный перитонит/коронавирус кошек IgG	2000	1-2 суток	
13.5 Вирусный перитонит/коронавирус кошек IgG (определение титра)	3500	1-3 суток	
13.6 Герпесвирус Ig G	1200	1-3 суток	
13.7 Лептоспироз Ig G	2500	1-4 суток	
13.8 Лептоспироз Ig M	3500	1-4 суток	
13.9 Лямблиоз Ig G	2500	1-4 суток	
13.10 Микоплазмоз Ig G	1200	1-3 суток	
13.20 Токсокароз Ig G	2500	1-4 суток	
13.19 Описторхоз Ig G	2500	1-4 суток	
13.11 Парвовирусная инфекция собак Ig G	2000	1-3 суток	
13.12 Токсоплазмоз Ig G	1200	1-3 суток	
13.21 Трихомониаз Ig G	2500	1-4 суток	
13.13 Уреаплазмоз IgG	2500	1-4 суток	
13.14 Хламидиоз Ig G	1200	1-3 суток	
13.15 Хеликобактериоз Ig G	2500	1-4 суток	
13.22 Цестодозы Ig G	1200	1-4 суток	
13.16 Чума плотоядных Ig G	1800	1-3 суток	

Исследования выполняются на автоматическом иммуноферментном анализаторе Лазурит, Дупех (США).

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ (ПЦР)

Наименование исследования	Цена	Сроки	Материал
---------------------------	------	-------	----------

*Сроки выполнения исследований указаны с момента поступления материала в лабораторию.

**Выполнение исследований в режиме Cito оплачивается с увеличением стоимости теста с коэффициентом x2.

Респираторные болезни кошек (бордетеллез, ринотрахеит, калицивироз, микоплазмоз, патогенные микоплазмы, хламидиоз)	3200	1-2 суток	Смывы со слизистых носа, конъюктивы и ротовой полости
Респираторные болезни собак (аденовироз респираторный, бордетеллез, герпесвирус, микоплазмоз, патогенные микоплазмы, парагрипп собак)	3200	1-2 суток	Смывы со слизистых носа, конъюктивы и ротовой полости
Анемии кошек (гемобартонеллез с дифференциацией, вирусная лейкемия провирусной ДНК, вирусный иммунодефицит)	3000	1-2 суток	Венозная кровь строго натощак в пробирке с ЭДТА
Диарея собаки/кошки (парвовирусный гастроэнтерит/панлейкопения, коронавирусный гастроэнтерит, криптоспоридиоз, лямблиоз, кампилобактериоз, клостридиоз, сальмонеллез)	3600	1-2 суток	Фекалии, смывы с прямой кишки
Особо опасные болезни собак (вирусный гепатит, коронавирус, парвовирус, чума плотоядных)	2600	1-2 суток	Фекалии, смывы с прямой кишки
Клещевые инвазии (анaplазмоз, боррелиоз, пироплазмоз общий, эрлихиоз)	2600	1-2 суток	Венозная кровь строго натощак в пробирке с ЭДТА, иксодовые клещи
Стоматологический профиль кошек (вирусная лейкемия, вирусный иммунодефицит, вирусный ринотрахеит, калицивироз, бартонеллез)	2800	1-2 суток	Смыв со слизистой ротовой полости + венозная кровь строго натощак в пробирке с ЭДТА
Инфекционный холицистит (бартонеллез, кампилобактериоз, токсоплазмоз, клостридиоз с дифференциацией: <i>C.difficile</i> , <i>C.perfringers</i> , <i>C.perfringers</i> Энтеротоксин А)	3000	1-2 суток	Желчь 1:1 со стерильным физраствором в пробирке Эппендорфа
Птица в доме (хламидиоз, орнитоз, микоплазмоз <i>Mycoplasma spp.</i> , микоплазмоз <i>M.galliseptica</i> , микоплазмоз <i>M.synovia</i> , сальмонеллез)	3200	1-2 суток	Помет, смыв со слизистых носа, конъюктивы и ротовой полости
Дерматофиты (Микроспория <i>Microsporum spp.</i> , Трихофития <i>Trichophyton spp.</i>)	1900	1-2 суток	Шерсть с пораженных участков кожи

ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Наименование исследования	Цена	Сроки	Материал
12.2 Аденовироз респираторный CAV II	800	1-2 суток	Смывы со слизистых глаз и носа
12.1 Анаплазмоз <i>Anaplasma spp.</i>	800	1-2 суток	Венозная кровь строго натощак в пробирке с ЭДТА, иксодовые клещи
12.3 Бартонеллез <i>Bartonella spp.</i>	800	1-2 суток	Венозная кровь строго натощак в пробирке с ЭДТА
12.5 Бордетеллез <i>B.bronchiseptica</i>	800	1-2 суток	Смывы со слизистых нижних носовых ходов и задней стенки ротоглотки (верхней части неба, не касаясь языка)
12.4 Боррелиоз (Болезнь Лайма) <i>B.burgdorferi s.l.</i>	800	1-2 суток	Венозная кровь строго натощак в пробирке с ЭДТА, иксодовые клещи, синовиальная жидкость в пробирке с ЭДТА
12.8 Вирусная лейкемия кошек (провирус FeLV)	800	1-2 суток	Венозная кровь строго натощак в пробирке с ЭДТА
12.6 Вирусный гепатит собак CAV I	800	1-2 суток	
12.7 Вирусный иммунодефицит кошек (провирус FIV)	800	1-2 суток	
12.10 Вирусный ринотрахеит кошек FHV	800	1-2 суток	Смывы со слизистых глаз и носоглотки в пробирку Эппендорфа с физраствором
12.11 Герпесвирус CHV-1	800	1-2 суток	Смывы со слизистых глаз и носоглотки, урогенитальные смывы
12.12 Калицивироз кошек FCV	800	1-2 суток	Смыв со слизистой глаз и ротовой полости
12.14 Клостридиоз <i>C. difficile</i>	800	1-2 суток	Фекалии, смывы с прямой кишки
12.15 Коронавирусный гастроэнтерит FCoV, CCov	800	1-2 суток	
12.16 Лямблиоз <i>Giardia spp.</i>	800	1-2 суток	
12.17 Микоплазмоз <i>Mycoplasma spp.</i>	800	1-2 суток	Смывы со слизистых глаз и носоглотки, урогенитальные смывы
12.18 Орнитоз <i>Chl.psittaci</i>	800	1-2 суток	Птицы - Помет или смыв с клоаки, глаз, ротовой и носовой полости Соб./кошки-смывы со слизистых глаз
12.19 Панлейкопения кошек FPV	800	1-2 суток	Фекалии, смывы с прямой кишки
12.43 Парагрипп собак <i>Canine parainfluenza virus</i>	800	1-2 суток	Смывы со слизистой носоглотки
12.20 Парвовирусная инфекция собак CPV	800	1-2 суток	Фекалии, смывы с прямой кишки
12.44 Пироплазмоз <i>B. Gibsoni</i>	800	1-2 суток	Венозная кровь строго натощак в пробирке с ЭДТА, иксодовые клещи
12.21 Пироплазмоз <i>B.canis</i>	800	1-2 суток	
12.22 Токсоплазмоз <i>T.gondii</i>	800	1-2 суток	Кошки - фекалии, смывы с прямой кишки в пробирку Эппендорфа с физраствором; Собаки - Кровь с ЭДТА
12.23 Уреаплазмоз <i>Ureaplasma spp.</i>	800	1-2 суток	Урогенитальные смывы

*Сроки выполнения исследований указаны с момента поступления материала в лабораторию.

**Выполнение исследований в режиме Cito оплачивается с увеличением стоимости теста с коэффициентом x2.

12.24 Хламидиоз <i>Chlamydia spp.</i>	800	1-2 суток	Смывы со слизистых глаз (глубокий соскоб цитощеткой), урогенитальные смывы
12.25 Эрлихиоз <i>Ehrlichia spp.</i>	800	1-2 суток	Венозная кровь в пробирке с ЭДТА, иксодовые клещи

ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ (дополнительный список)

Наименование исследования	Цена	Сроки	Материал
12.26 Аспергиллез <i>A. fumigatus</i>	1000	1-2 суток	Помет, смыв со слизистых носа, конъюнктивы и ротовой полости
12.42 Болезнь Ньюкасла <i>Rseudopestis avium</i>	1000	1-2 суток	Респираторный смыв, помет или смыв из клоаки, пораженные ткани
12.27 Бруцеллез <i>Brucella spp.</i>	1000	1-2 суток	Венозная кровь строго натощак в пробирке с ЭДТА
12.9 Вирусный перитонит кошек FCoV	1000	1-2 суток	Влажная форма - асцитная жидкость в пробирке с КЗЭДТА/К2ЭДТА; Сухая форма - кровь с ЭДТА
12.45 Вирусная лейкемия кошек РНК FeLV	1000	1-2 суток	Венозная кровь строго натощак в пробирке с ЭДТА Для исследования на Дирофиляриоз с дифф. минимум 1 мл крови
12.28 Гемобартонеллез кошек с дифференциацией <i>M. Haemominutum, m.turicensis, m.haemofelis</i>	1500	1-2 суток	
12.46 Гемобартонеллез собак <i>M.haemocanis</i>	1000	1-2 суток	
12.29 Дирофиляриоз с дифференциацией <i>D.immitis, D.repens</i>	1000	1-2 суток	
12.13 Кампилобактериоз <i>Campylobacter jejuni.</i>	1000	1-2 суток	Фекалии, смывы с прямой кишки
12.47 Клостридиоз с дифференциацией <i>C. difficile, C. perfringens, C. perfringens enterotoxin</i>	1500	1-2 суток	
12.30 Криптоспоридиоз <i>Cryptosporidium spp.</i>	1000	1-2 суток	
12.31 Лептоспироз <i>пат.виды Leptospira spp.</i>	1000	1-2 суток	Моча (не менее 10 мл), на ранних стадиях (до 5-7 дня) – кровь с ЭДТА
12.34 Микоплазмоз патогенные штаммы кошек <i>M.felis, M.gateae</i>	1000	1-2 суток	Смывы со слизистых глаз и носоглотки, урогенитальные смывы
12.35 Микоплазмоз патогенные штаммы собак <i>M.canis, M.cynos</i>	1000	1-2 суток	Смывы со слизистых глаз и носоглотки, урогенитальные смывы
12.32 Микоплазмоз птиц с дифференциацией <i>M.galliseptica, M.synovia</i>	1500	1-2 суток	Смывы со слизистых глаз и носоглотки
12.48 Пастереллез <i>P.multocida</i>	1000	1-2 суток	Смывы со слизистой носоглотки
12.36 Пироплазмоз общий <i>Babesia spp.</i>	1000	1-2 суток	Венозная кровь строго натощак в пробирке с ЭДТА
12.37 Полиомавириоз птиц <i>Avian polyomavirus</i>	1000	1-2 суток	Венозная кровь в пробирке с ЭДТА, помет, перо
12.38 Сальмонеллез <i>Salmonella spp.</i>	1000	1-2 суток	Фекалии, смывы с прямой кишки
12.41 Трихомоноз кошек (<i>Trichomonas foetus</i>)	1000	1-2 суток	
12.39 Цирковироз птиц <i>Psittacine circovirus</i>	1000	1-2 суток	
12.40 Чума плотоядных <i>Canine distemper virus</i>	1000	1-2 суток	До 5 дня болезни - смывы со слизистых носа, глаз или прямой кишки, фекалии (по клиническим симптомам), после 5 дня – то же + кровь с ЭДТА; ликвор - при подозрении на нервную форму

ПАТОМОРФОЛОГИЯ

Наименование исследования	Цена	Сроки	Материал
Гистологическое исследование			
17.1 Гистологическое исследование	2600	7-14 суток	н/о, фрагменты тканей в формалине
17.15 Гистологическое исследование с определением краев резекции	3600	7-14 суток	
17.2 Гистологическое исследование костного материала	2600	до 30 суток	Фрагменты кости, фрагменты тканей в формалине
17.3 Дополнительное окрашивание на микобактерии (по Циль-Нильсен)	1000	1-2 суток	*Дополнительно к гистологическому исследованию
17.4 Дополнительное окрашивание на глубокие микозы (ШИК-реакция)	400	10-14 суток	
Цитологическое исследование			
17.7 Цитологическое исследование	1600	1-3 суток	Поверхностный мазок/отпечаток; глубокий соскоб; пунктат; ТИБ; ТИАБ; моча; кал
17.8 Цитологическое исследование транссудатов и экссудатов	2200	1-3 суток	Выпотная жидкость в пробирке с ЭДТА из грудной, брюшной или перикардиальной полостей
17.9 Цитологическое исследование крови	2000	1-3 суток	Венозная кровь в пробирке с ЭДТА, набранная строго до метки
17.11 Цитологическое исследование синовиальной жидкости	2000	1-3 суток	Жидкость из полости сустава

*Сроки выполнения исследований указаны с момента поступления материала в лабораторию.

**Выполнение исследований в режиме Cito оплачивается с увеличением стоимости теста с коэффициентом х2.

17.5 Мазок-отпечаток с кожи	1600	1-3 суток	Мазок-отпечаток с пораженного участка кожи на предметном стекле
Дополнительные услуги			
17.13 Изготовление гистологического препарата	2000	5-7 суток	н/о, фрагменты тканей в формалине
17.14 Фотоматериалы гистологических и цитологических препаратов	400	2-14 суток	Выполняется в дополнение к гистологическому или цитологическому исследованию
17.12 Возврат дубликата гистологического препарата	800	2-14 суток	-

Требуется обязательное заполнение сопроводительного листа!

МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН

Наименование исследования	Цена	Сроки	Материал
4.1 Комплексный анализ тяжелых металлов и микроэлементов (Mg, Al, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb, I, Tl, V, Ba) - 20 показателей)	5500	3-5 раб.дней	1. Венозная кровь в пробирке с активатором свертывания крови 2. Венозная кровь в пробирке с ЭДТА

ГОРМОНЫ (ИФА)*

Наименование исследования	Цена	Сроки	Материал
10.10 Дексаметазоновая проба (кортизол – 3 пробы)	2500	1-2 суток	Строго натощак венозная кровь в пробирке с активатором свертывания крови (без антикоагулянта). Минимальный объем пробы – 2 мл
10.15 Проба с АКГГ (кортизол – 2 пробы)	1800	1-2 суток	
Гормоны (10.5 ТТГсобак, 10.3 Т4общ, 10.4 Т4своб, 10.11 кортизол 10.1 ТЗобщ, 10.2 ТЗсвоб, 10.6 прогестерон), цена за 1 гормон	1600	1-2 суток	
Гормоны (10.9Эстрадиол, 10.7прогестерон, 10.8тестостерон), за 1 гормон	2000	1-2 суток	

Исследования выполняются на автоматическом иммуноферментном анализаторе Лазурит, Дупех (США).

ГОРМОНЫ в режиме СИТО (РИФ)

Наименование исследования	Цена	Сроки	Материал
10.12 Прогестерон	2500	1 сутки	Строго натощак венозная кровь в пробирке с активатором свертывания крови (без антикоагулянта). Минимальный объем пробы – 2 мл
10.14 ТТГ	2500	1 сутки	
10.13 Т4 общий	2500	1 сутки	

МИКРОБИОЛОГИЯ

Наименование исследования	Цена			Сроки	Материал
	Без АБ	12 АБ + БФ	24 АБ + БФ		
Полный микробиологический скрининг на наличие бактерий, дрожжеподобных и плесневых грибов					
Посев мочи	1800	2900	3200	5-7 суток	Моча в стерильном контейнере, взятая цистоцентезом
Посев из НСП (1 ухо)	1500	2700	3000	5-7 суток	Мазок в транспортной среде Amies
Посев из НСП (2 уха)	2200	3000	4000	5-7 суток	Мазки в транспортной среде Amies, R/L
Посев мазка с кожи (указать локализацию)	1500	2700	3000	5-7 суток	Мазок в транспортной среде Amies с указанием локализации прямо на тупфере
Посев офтальмологический	1500	2500	3000	5-7 суток	Мазок в транспортной среде Amies
Посев мазка со слизистых верхних дыхательных путей	1500	2700	3000	5-7 суток	Мазок в транспортной среде Amies
Посев бронхо-альвеолярного лаважа (БАЛ)	1500	2700	3000	5-7 суток	Жидкость в стерильном контейнере или в транспортной среде Amies
Посев стоматологический	1500	2700	3000	5-7 суток	Мазок в транспортной среде Amies
Посев пунктата из грудной полости	1500	2700	3000	5-7 суток	Жидкость в стерильном контейнере или в транспортной среде Amies
Посев пунктата из брюшной полости	1500	2700	3000	5-7 суток	Жидкость в стерильном контейнере или в транспортной среде Amies
Посев синовиальной жидкости	1500	2700	3000	5-7 суток	Жидкость в стерильном контейнере или в транспортной среде Amies
Посев мазка со слизистых наружных половых органов	1500	2500	3000	5-7 суток	Мазок в транспортной среде Amies

*Сроки выполнения исследований указаны с момента поступления материала в лабораторию.

**Выполнение исследований в режиме Сито оплачивается с увеличением стоимости теста с коэффициентом х2.

Посев желчи	1500	2700	3000	5-7 суток	Желчь в специальном флаконе с жидкой транспортной средой (по запросу)
Посев раневого отделяемого / операционного материала	1500	2700	3000	5-7 суток	Мазок в транспортной среде Amies
Посев крови на стерильность	2200	3200	3500	5-7 суток	Кровь в специальных флаконах с жидкой транспортной средой (по запросу)
Посев молока	1500	2700	3000	5-7 суток	Молоко в стерильном контейнере (сосок обработать 70% спиртом, первые капли слить)
Посев из зоба	1500	2700	3000	5-7 суток	Мазок в транспортной среде Amies
Посев из клоаки	1500	2700	3000	5-7 суток	Мазок в транспортной среде Amies
Фекалии/помет					
Посев фекалий/помета на Salmonella	1500	2700	3000	5-7 суток	Фекалии/помет строго в пластиковом контейнере, наполовину заполненным раствором NaCl 0,9% или Мазок из прямой кишки в транспортной среде Cary Blair
Посев фекалий/помета на Campylobacter	2000	2800	3000		
Посев фекалий/помета на патогенов	2400	3200	3500	7-10 суток	
Посев фекалий/помета на дисбактериоз* (количественный посев)	2500	3300	3600		
<i>*Дисбиоз - состояние экосистемы, при котором нарушается функционирование всех ее составных частей - организма животного, его микрофлоры и окружающей среды, а также механизмов их взаимодействия, что ведет к возникновению заболевания. Под дисбактериозом понимают качественные и количественные изменения характерной для данного биотипа нормофлоры животного. В зарубежных источниках нет слова «дисбактериоз», они оба эти процесса называют дисбиозом.</i>					
Дополнительно к одному из посевов					
Определение минимальной ингибирующей концентрации МИСАБ	4500				Цена за подтитровку 1 культуры
Дополнительная подтитровка к антибиотикам, список 1 (24 аб)	200		-		Цена за 1 показатель
Дополнительная подтитровка к антибиотикам, список 2 (марбофлоксацин, цефкином)	400		-		Цена за 1 показатель
Дополнительная подтитровка к антимикотикам (вориконазол)	400		-		Цена за 1 показатель
Окраска мазка по Граму	500		-		Мазок-отпечаток или цитологический мазок на стекле
Противомикробная аутовакцина	6000		Уточняйте в лаборатории		Создание аутовакцины против микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам (условия забора уточняйте в лаборатории)
Санитарная микробиология					
Санитарно-микробиологический посев с поверхностей	1600		5-7 суток		С крупных объектов смыв выполняется с поверхности 100 см², из 4-х мест, накладывая трафарет 5 см². С небольших объектов смыв выполняется со всей поверхности.

Микробиологические исследования на наличие грибов-дерматофитов, плесневых и дрожжеподобных грибов				
Наименование исследования	Цена		Сроки	Материал
	Без АМ	8 АМ		
Посев на грибы-дерматофиты	1100	1600	до 21 суток	Шерсть, чешуйки с кожи, когти (предварительно обработанные 70% спиртом) в стерильном контейнере
Посев на глубокие микозы	1100	1600	до 14 суток	Пунктат в транспортной среде Amies
Посев мочи на дрожжевые грибы	1100	1600	5-7 суток	Моча в стерильном контейнере (min 3 мл), взятая цистоцентезом
Посев из НСП на дрожжевые грибы (1 ухо)	1100	1600	5-7 суток	Мазок в транспортной среде Amies
Посев из НСП на дрожжевые грибы (2 уха)	1700	2200	5-7 суток	Мазки в транспортной среде Amies, R/L

АЛЛЕРГОЛОГИЯ

Наименование исследования	Цена	Сроки	Материал
Общий Ig E собак	2200	1-4 суток	Венозная кровь строго натощак в пробирке с активатором свертывания крови, хранить при t = 4-8°C (гемолиз, хилез не допустимы)

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ

Наименование исследования	Цена	Сроки	Материал
---------------------------	------	-------	----------

*Сроки выполнения исследований указаны с момента поступления материала в лабораторию.

**Выполнение исследований в режиме Cito оплачивается с увеличением стоимости теста с коэффициентом x2.

Лекарственный мониторинг (фенобарбитал, паглюферал) – базовый уровень, проба №1	3500	5-7 дней	Венозная кровь до приема исследуемого препарата в пробирке с активатором свертывания крови, хранить при t = 4-8°C
Лекарственный мониторинг (фенобарбитал, паглюферал) – через 2 часа после приема препарата, проба №2	3500	5-7 дней	Венозная кровь через 2 часа после приема исследуемого препарата в пробирке с активатором свертывания крови, хранить при t = 4-8°C

УСЛУГИ КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

Наименование	Сроки	Цена
Вызов курьера в клинику	На заказ или в течение 12 ч	Бесплатно
Срочный курьер (в пределах МКАД)	1-2 ч	1500
Вызов курьера домой	На заказ или в течение 12 ч	800

*Сроки выполнения исследований указаны с момента поступления материала в лабораторию.

**Выполнение исследований в режиме Cito оплачивается с увеличением стоимости теста с коэффициентом x2.