

Caietul de sarcini
privind achiziționarea de echipamente și utilaje
în cadrul proiectului „TEXCONNECT - Conectarea Lanțurilor Valorice Textile de
pe ambele maluri ale râului Nistru prin Tehnologie”

1. Informații generale

Denumirea organizației: Asociația Patronală Teritorială Rezina

Adresa: or. Rezina, r-ul Rezina, str. 27 August 1989, 46

Numărul de telefon: +37379437122

Adresa de e-mail a organizației: aptrezina@gmail.com

Pagina web a organizației: <https://www.facebook.com/AsociatiaPatronalaRezina/>

Achiziția are loc în cadrul Acordului de asistență 00129027 **AdTrade Project Phase III**, ref/ LVG Micro-cluster Development Program 0 LVGA **Micro-cluster Moldova Textile Export 02 , - COMPETEX - Competitiveness through Technologies in the Textile Industry din 12.12.2024** semnat între “**PNUD Moldova**” și “**Asociația Patronală Teritorială Rezina**”

2. Oferta financiară

Pentru prezentarea ofertei financiare, ofertantul urmează să prezinte următoarele documente:

- a) Formularul nr. 1 - Oferta;
- b) Formularul nr. 2 - Date despre ofertant;
- c) Formularul nr. 3 - Valabilitatea ofertei;
- d) Documente ce atestă genul de activitate, dreptul de a livra produsele (extrase din registru, autorizări, certificate).

Oferta financiară va fi prezentată în lei moldovenești la **TVA cota 0**.

Perioada de valabilitate a ofertei va fi cel puțin **30 de zile calendaristice**.

3. Oferta tehnică

Va fi prezentată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespunderii ofertei tehnice cu specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini, care sunt cerințe minime obligatorii.

Aceasta va cuprinde următoarele acte:

- a) Formularul 4 - Specificația Tehnică;
- b) Fotografii/desene tehnice/imagini;(după caz)
- c) Certificatele de origine a bunurilor oferite; (după caz)
- d) Condițiile de garanție (minim 12 luni)

Lotul I: Mașini și utilaje pentru fabrica textilă

Nr.	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standard de referință
1.	Masina de cusut	Unitate	1	• Mașină pentru coaserea nasturilor cu 3 programe • Mașină automată pentru înfășurată și termofixare a piciorușul nasturilor (2-4 găuri deja cusute), cu picioruș lung (cu lejeritate) și a nasturilor • Compatibilitate cu nasturi cu diametru de până la 10 mm. • Termofixare automată a înfășurării într-o singură operație. Mașina dispune de 3 programe pentru nasturi standard, nasturi cu tortiță (picioruș) și cu picioruș lung. • Tăiere automată a aței. • Reglaj între 10–99 înfășurări per nasture. • Consum redus de ață – permite termofixare a aproximativ 20% mai mulți nasturi dintr-un spate de ață. • Conectivitate Bluetooth cu telefon sau tabletă (aplicație compatibilă Android & iOS). • Manual de utilizare și mentenanță disponibil pe telefon sau tabletă, inclusiv program de diagnostic și verificare a statusului mașinii. • Alimentare: 220V.
2.	Masina de brdat	Unitate	1	• Mașină de brodat cu 4 capete și 12 ace • Potrivit pentru broderie plată cu șapcă și ardeuri îmbrăcăminte finisate • Viteza maxima 1200 RPM • Cusături de memorie: modele 20.000.000 sau mai mult buc, cusături cu un singur model cel mult 2.000 buc • Panou tactil de 10 inchi, cu funcție de broderie • Schimbarea automată a culorii, tăierea automată a firului • Dispozitivul ar putea fi asortat cu paiele • Alimentare: 220 v
3.	Masina de cusut	Unitate	1	• Masina programata pt coaserea caietelor cu fire • Masina de cusut cheita si nasturi cu un design echilibrat echipata cu motor direct drive silentios si ecologic • Masina de cusut cheita si nasturi este o masina computerizata, programabila pentru coaserea automata a cheitelor de intarire cu 1 ac si 2 fire • Dispune de iluminare LED a spatiului de lucru

				• Masina dispune de port USB care permite reactualizarea software-ului mașinii • Masina este capabila sa coase 100 de modele de nasturi si 50 de modele de nasturi. • Dispune de taierea automata a firului de ata • Functioneaza la 220V/50Hz. • Masina poate realiza cheite cu dimensiunea 40×30 mm. • Ridicarea piciorului presor 13 mm. Ac DPx5 • Viteza de coasere 3200 impunsaturi pe min • Alimentare: 220 V
4	Masina de cusut	Unitate	1	• Mașină automată de sudat cu buzunar drept (12 mm) cu dispozitiv de aspirare (cu un dis vid), pentru coasera buzunarelor. • Distanța dintre ace este de 12mm, cu un dis vid. • Utilizarea pentru buzunare drepte sau înclinate sau 2 colturi, cu sau fără clapă pentru tot fel de îmbrăcăminte - jachete, pantaloni, costume • Panou de control touchscreen, usor de utilizat intuitiv, care permite operarea de catre perso pregatire minima. • Servomotor puternic de 750 W cu acționare care este silentios și economic. • Stivuitor pentru primirea elementelor cusute marker laser care asigură poziționarea core elementelor cusute. • Tensiune de lucru 220V/50Hz. Volumul de p estimat în 8 ore 1800-2200 presupunând o buzunarului de 15 cm cusut la lungimea cu 2,5 mm fără clapă 1500-1800 presupunând lungime a buzunarului de 15 cm cusut la lungime cusăturii de 2,5 mm cu clapă
5	Masina de cusut	Unitate	2	• Mașină de cusătură cu ace dublu, cu navetă cu alimentare cu ac și inferioară a materiale oprire a acului și funcții automate: tăierea fir poziționarea acului, chintă, ridicare picioruș retractor fir. • Distanța dintre ace se reglează prin înlocuire fabricata in Japonia. • tăietor de fir, poziționator de ac, prindere ba ridicare picioruș presor, scoatere a firului • Tip material: mediu și greu • Lungimea cusăturii, mm: 7 • Tip de alimentare: alimentare de jos și cu a

				•Tip navetă: rotativ mărit •Înălțimea de ridicare a piciorului presor, mm •Viteza de coasere: 3000 •Oprire ac: da •Tip de unitate: încorporat •Tip ac: DPx5 (134) •Alimentare : 220 v
--	--	--	--	---

Lotul II: Mașini și utilaje pentru fabrica textilă

Nr.	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință
1.	Masina de cusut	Unitate	2	•Masina de cusut automata cu dublu transportor design nou, cu motor direct drive economic si panou cu touchscreen. •Transportorul special tine țesătura perfect întins prevenind fiind capabilă să coase orice materiale textile de la tricotaje la matase și plasă. •Tăierea automată a firului de ață și ridicare a piciorușului. •Dispune de funcția de coasere automată a înșurtoare autorevers și întinderea firului controlata electronic •Iluminare LED a zonei de lucru fiind posibilă la orice intensități luminii. •Priza USB ce permite conectarea dispozitive externe (posibilitatea de a încărca telefonul n •Masina sa dispune de un sistem de ungere si unde tija acului este unsa cu vaselina. •Spatiul de lucru este extins cu 5 cm, acesta fiind de cm intre ac si bratul masinii. Viteza de coasere până la 4000 de împunsături / min •Pasul cusăturii: până la 4,5 mm •Ridicare piciorului presor: 5-13 mm •Dimensiuni: 695x315x670 mm •Greutate: 46/53 Kg •Alimentare: 220 V
2.	Masina de cusut	Unitate	2	•Mașină de cusut industrială COMPUTERIZATĂ AC (mecanism de tăiere a marginilor materialului ALIMENTARE AC) •Scop: pentru prelucrarea materialelor medii. •Tip de avansare: avansarea fundului și a acului •Mecanism de tăiere a marginilor materialului, •Grosimea maximă a materialului tăiat 4 mm, •Cusatura 5 mm, - ridicare picior 10 mm, •Viteza 5000 st/min.

				• Funcții automate: tăierea firului, fixarea barei, ridicarea piciorului presor, poziționarea acului, tăierea marginii materialului la 3,2mm. 1P • Alimentare: 220 V
3.	Masina de cusut	Unitate	1	• Butoniera grea electronica. Tipuri de butoniere pentru nasturi / cu ochi / cu bara conica, chineaua transversala, fara chineaua si chineaua rotunda • Lungime butoniera cu cap rotund: 8-42 mm • Lungime butoniera dreapta: 5-42 mm • Panou electronic LCD cu contor productie – automata • 9 programe in fiecare ciclu de coasere • Adincime de lucru: 120 mm • Latime zig-zag: 1.5-5 mm • Taietor automat de fir superior si inferior, tip lung si ungeri automate • Viteza coasere: 2500 rpm • Ac folosit: 558 Schmetz • Folosita cu precadere la coaserea butoniere, jeans si pantaloni casual barbatesti si de dam • Masina are taietor automat de fir superior si inferior tip lung si ungeri automate. • Alimentare: 220 V
4.	Masa de calcat	Unitate	3	• Masă de călcat încălzită, cu suflare și vacuum. Masa de calcat consola cu aspiratie si suflarea aerului, aspiratie 600 W. • Suflanta de aer 130 W. • Putere de incalzire la masa 800W. • Putere de aspirare 600 W • Putere de incalzire 800 W • Dimensiune suprafata 120x40x25 cm • 120*40*25 cm Greutate 65 kg. • Alimentare: 220 V
5.	Generator de aburi	Unitate	1	• Generator de Aburi pentru 2 fiere de călcat și generator de aburi electric pentru mese de calcat • Dotare cu un boiler de inox de 8 litri care poate fi conectat la două fiere de călcat. În plus, are un senzor mecanic ce indica nivelul apei. • Cantitatea de aburi generată este de 5 Kg pe ora • Alimentat la 230V/50Hz și are un consum de energie Pompa de apă are 0,37 KW. • Conexiunile de apă, atat cele de alimentare cat si scurgere au un diametru de 12,5 mm. • Alimentare: 220 V

Lotul
III:

6.	Perie cu abur	Unitate	2	• Perii cu abur pentru prelucrarea finală • Perie/fier de călcat pentru abur cu cablu electric, furtun PTFE pentru abur, pantof PTFE • Priză electrică. 230/1/50-60
7.	Motor pentru vacuum	Unitate	1	• Motor pentru vacuum • Unitate de vid 0,37 kW – 0,5 HP. 220-400/1-

Mașini și utilaje pentru fabrica textilă

Nr.	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință
1.	Masina de cusut	Unitate	1	• Masina programata pt coaserea caceitelor cu 1 ac si 2 fire • Masina de cusut cheita si nasturi. • Noua Masina de cusut cheita si nasturi cu un design nou echipata cu motor direct drive silentios si economic. • Masina de cusut cheita si nasturi este o masina computerizata, programabila pentru coaserea automata a cheitelor de intarire cu 1 ac si 2 fire. • Dispune de iluminare LED a spatiului de lucru. • Panoul de control cu LED este simplu de folosit si intuitiv. Masina dispune de port USB care permite reactualizarea software-ului mașinii si introducerea de modele noi in memorie. • Masina este capabila sa coase 100 de modele de cheite si 50 de modele de nasturi. • Dispune de taierea automata a firului de ata. • Functioneaza la 220V/50Hz. • Masina poate realiza cheite cu dimensiunea de 40×30 mm. • Ridicarea piciorului presor 13 mm. Ac DPx5 16# • Viteza de coasere 3200 impunsaturi pe minut • alimentare: 220 V
2.	Fier de calcat	Unitate	2	• Fier de calcat profesional cu generator de abur, manometru si control abur, boiler de 5 litri, putere 2250 W • Alimentare: 220 V
3.	Masina de cusut	Unitate	1	• Masina de cusut nasturi cu un design nou echipata cu motor direct drive economic si silentios. • 3 modele de coasere a nasturilor, trecerea de la un model la altul facandu-se foarte simplu doar prin rotirea unui buton.

				• Datorita utilizarii tehnologiei de economisire a energiei implementata in design-ul motorului si in software-ul masinii se poate obtine o economie de electricitate de pana la 71% comparativ cu alte masini. • Masina de cusut nasturi– cu ridicare automata a piciorului de presare la 9 mm • Coaserea nasturilor cu diametrul intre 10-28 mm • Diametrul minim al gaurii nasturelui este de 2,5 mm iar cel maxim de 6,5 mm • Foloseste un singur ac TQx7 16# sau TQx1 16# si un singur fir de ata • Viteza de coasere 1500 impunsaturi pe minut • Dimensiuni 620 x 460 x 430 mm • Greutate 28,5 Kg. • Alimentare: 220 V
4.	Masina de cusut	Unitate	3	• Masina de cusut cu 1 ac, cusatura rigida, cu panou de comanda digital, intarire la capete si taiere scurta a atei. Motor Direct Drive; Putere motor -550W; Viteza de coasere -5000 S.P.M • Taiere de fir Automată – 3 mm; Ridicare de piciorus Automată – 5-13 mm Poziționare ac -Da ; • Întărire cusătură Automată • Ace utilizate -DBx1; Lungime pas cusătură -max. 5 mm • Panou comandă • Baie de ulei Închisă; • Ungere -Automată • Întărire Automată; • Iluminare Led in zona de coasere • Materiale -Subțiri, Medii; • Alimentare: 220 V;
5.	Masina de cusut	Unitate	1	• Masina de cusut electronica, pentru coaserea automata a butonierelor drepte (usoare). • Executa butomiere cu marimea maxima de 33 x 5 mm • Latimea zig-zag-ului butonierei 0.2 – 2.5 mm • Servomotorul cu direct drive functioneaza la 220V/50Hz. • Panoul de control cu afisaj LED integrat in capul masinii. • Taiere automata de fir • Ridicare automata de piciorus • Dispune de iluminare LED a spatiului de lucru. • Ac folosit DPx5 #12

				• Ridicarea piciorului presor 12 mm • Viteza maxima 3600 impunsaturi pe minut • Alimentare : 220 V
6.	Masina de cusut	Unitate	2	• Mașină cu două ace cu o platformă în formă de U pentru efectuarea operațiunii cusăturii de blocare și cusăturii în lanț. • Scop: pentru țesături ușoare pentru cămăși. • Drive: încorporat. • Tip cusatura: lant. • Tip material: țesături ușoare pentru cămăși. • Lungimea cusăturii: 3,2 mm. • Tip de avans: șină inferioară. • Viteza maxima de coasere: 3500 st/min. • Distanța dintre ace: 3/16" (8mm). • Lungimea cusăturii: 1,2-3,2 mm. • Ridicare piciorului presor: 8 mm. • Viteza arborelui principal: 4000 rpm • Extractor superior: cauciuc dintat. • Extractor de jos: cauciuc neted.
7.	Echipament	Unitate	2	• Masina surfilator • Masina de surfilat cu 2 ace si 5 fire • Motor direct-drive economic si silentios • LED pentru iluminare a zonei de lucru • Latime cusatura: 5 mm • Distanta intre ace: 5 mm • Pas cusatura: 4.2 mm • Ridicarea maxima a piciorusului: 6 mm • Viteza maxima: 5500 imp/min • Ace folosite: B27 • Alimentare: 220 V • Masina de surfilat electronica, cu 2 ace si 4 fire, pentru toate tipurile de materiale
8.	Masina pentru capse	Unitate	1	• Masina de batut capse. • Cap -3 Electronic, Servo motor 220 V. • Garantie 24 luni.
9.	Masina de cusut	Unitate	2	• Masina de cusut cu 1 ac, cusatura rigida, cu panou de comanda digital, intarire la capete si taiere scurta a atei. • Motor Direct Drive; • Putere motor -550W; Viteza de coasere-5000 S.P.M • Taiere de fir Automat – 3 mm; • Ridicare de piciorus Automată – 5-13 mm

				• Poziționare ac - Da; Întărire la cusătură Automată • Ace utilizate -DBx1; Lungime pas cusătură -max. 5 mm • Panou comandă-Da; • Baie de ulei-Închisă; • Ungere – Automată Întărire -Automată; • Iluminare - Led in zona de coasere • Materiale - Subțiri, Medii; • Alimentare: 220 V; Garantie 24 luni
--	--	--	--	---

Lotul IV: Mașini și utilaje pentru fabrica textilă

Nr.	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință
1.	Echipament	Unitate	2	• Masina de surfilat cu 2 ace si 5 fire motor direct-drive economic si silentios • LED pentru iluminare a zonei de lucru • Latime cusatura: 5 mm • Distanța între ace : 5 mm • Pas cusatura: 4.2 mm • Ridicarea maxima a piciorusului: 6 mm • Viteza maxima: 5500 imp/min • Ace folosite: B27 • Alimentare: 220 V • Masina este completa: cap, blat, picioare si trusa accesorii • Masina de surfilat electronica,cu 2 ace si 4 fire, pentru toate tipurile de materiale, subtiri si groase, prevazuta cu led de iluminare a zonei de operare.
2.	Masina de cusut	Unitate	2	• Masina de cusut cu 1 ac, cusatura rigida, cu panou de comanda digital, intarire la capete si taiere scurta a aței. • Alimentare -220V • Motor Direct Drive • Putere motor -550W • Viteza de coasere -5000 S.P.M • Taiere de fir Automată – 3 mm • Ridicare de piciorus Automată – 5-13 mm • Poziționare ac -Da • Întărire cusătură Automată • Ace utilizate -DBx1 • Lungime pas cusătură -max. 5 mm • Panou comandă -Da • Baie de ulei -Închisă • Ungere -Automată

				•Întărire -Automată •Iluminare -Led in zona de coasere •Materiale -Subțiri, Medii •Alimentare : 220 V
3.	Masina de cusut	Unitate	3	•Masina de cusut automata cu dublu transport cu un design nou echipata cu motor direct drive economic si silentios si panou cu touchcreen. •Transportorul special tine țesătura perfect întinsa prevenind astfel șifonarea, mașina fiind capabilă să coase orice materiale textile de la tricotaje la matase și plasă. •Tăierea automată a firului de ață și ridicare automată a piciorușului. •Dispune de funcția de coasere automată a întăriturii, autorevers și întinderea firului controlata electronic. •Iluminare LED a zonei de lucru fiind posibilă reglarea intensității luminii. •Priza USB ce permite conectarea dispozitivelor externe (posibilitatea de a încărca telefonul mobil). •Masina dispune de un sistem de ungere semiuscat unde tija acului este unsa cu vaselina ceea ce elimina riscul de patare cu ulei a tesaturii. •Sistemul de ungere pentru restul masinii este sigilat pentru a preveni intrarea prafului in interior si dispune de alarma automata atunci cand este prea mult sau prea puțin ulei. •Spatiul de lucru este extins cu 5 cm, acesta fiind de 30 de cm intre ac si bratul masinii. • Viteza de coasere: până la 4000 de împunsături / min •Pasul cusăturii: până la 4,5 mm •Ridicare piciorului presor: 5-13 mm •Dimensiuni: 695x315x670 mm •Greutate: 46/53 Kg; •Alimentare: 220 V
4.	Masina de cusut	Unitate	1	•Mașină de cusătură cu ace dublu, cu alimentare cu ac și inferioară a materialelor, cu oprire a acului și funcții automate: tăierea firului, poziționarea acului, chintă, ridicare picioruș presor, retractator fir. •Distanța dintre ace se reglează prin înlocuirea trusei, fabricata in Japonia. •Funcții automate: tăietor de fir, poziționator de ac, prindere bară, ridicare picioruș presor, scoatere a firului •Tip material: mediu și greu •Lungimea cusăturii, mm: 7 •Tip de alimentare: alimentare de jos și cu ac •Tip navetă: rotativ standart •Înălțimea de ridicare a piciorului presor, mm: 7-13

				• Viteza de coasere: 3000 • Opreire ac: da • Tip de unitate: încorporat • Tip ac: DPx5 (134) • Alimentare : 220 V
5.	Masina de cusut	Unitate	1	• Masina de cusut electronica, pentru coaserea automata a butonierelor drepte (usoare). • Executa butomiere cu marimea maxima de 33 x 5 mm • Latimea zig-zag-ului butonierei 0.2 – 2.5 mm • Servomotorul cu direct drive functioneaza la 220V/50Hz. • Panoul de control cu afisaj LED este simplu de folosit si intuitiv.integrat in capul masinii. • Taiere automata de fir • Ridicare automata de piciorus • Dispune de iluminare LED a spatiului de lucru. • Ac folosit DPx5 #12 • Ridicarea priciorului presor 12 mm • Viteza maxima 3600 impunsaturi pe minut • Alimentare : 220 V
6.	Plotter	Unitate	1	• Plotter de format larg cu o rezoluție de imprimare de 150 dpi, cu o viteză mare de imprimare de până la 85 m2/h. • Echipat cu o funcție de curățare automată a capului de imprimare, complet cu două cartușe standard HP. Ideal pentru producția mică de cusut. • Densitatea hârtiei de imprimare este de la 40 la 100 g/m2. • Cu două cartușe de imprimare – lățime de imprimare 185 cm. • Alimentare : 220 V
7.	Masa de calcat	Unitate	2	• Masa de calcat cu fier de calcat in set • Masa de calcat in vid cu incalzire electrica, termostat, • unitate de vid 0,6 kW-0,8 CP, cos, suport fier silicon, arc. 230/1/50-60
8.	Genertor de aburi	Unitate	1	• Generator electric de abur FARA fier de calcat, • pompa de alimentare cu apa, • control automat al nivelului, volum 8 litri, • presiune abur 3 BAR, elemente electrice 4,6 kW, doua arcuri, 4 roti. 220-400/1-3/50-60

Lotul V: Mașini și utilaje pentru fabrica textilă

Nr.	Denumirea	Unitatea de	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde
-----	-----------	-------------	-----------	--

	bunurilor	măsură	a	
1.	Masina de cusut	Unitate	2	• Masina de cusut cu 1 ac, cusatura rigida, cu comanda digital, intarire la capete si taiere scut • Alimentare -220V • Motor Direct Drive • Putere motor -550W • Viteza de coasere -5000 S.P.M • Taiere de fir Automată – 3 mm • Ridicare de piciorus Automată – 5-13 mm • Poziționare ac -Da • Întărire cusătură Automată • Ace utilizate -DBx1 Lungime pas cusătură -m • Panou comandă -Da • Baie de ulei -Închisă • Ungere -Automată • Întărire -Automată • Iluminare -Led in zona de coasere • Materiale -Subțiri, Medii • Alimentare : 220 V
2.	Masina de cusut	Unitate	1	• Masina de cusut electronica, pentru coase a butonierelor drepte (usoare). • Executa butomiere cu marimea maxima de • Latimea zig-zag-ului butonierei 0.2 – 2.5 m • Servomotorul cu direct drive functioneaza 220V/50Hz. • Panoul de control cu afisaj LED este simpl intuitiv. integrat in capul masinii. • taiere automata de fir • ridicare automata de piciorus • Dispune de iluminare LED a spatiului de lu • Ac folosit DPx5 #12 • Ridicarea priciorului presor 12 mm • Viteza maxima 3600 impunsaturi pe minut • Alimentare : 220 V
3.	Masina de cusut	Unitate	1	• Masina pentru cusatura de acoperire cu 8 ace s care se foloseste pentru cusaturi specializate cu atasarea elasticului, coaserea de bentite multipl (distanță între ace), coaserea fentei la camasi, a • Masina se preteaza la cusut atat pe tesaturi gro subtiri, datorita unui dispozitiv de tragere care in materialul la ace in mod uniform asigurand trec prin masina fara deformari.

				• Tesaturile sunt introduse in masina cu o rama c - curbate. Optional acesta poate fi modificata cu - altă combinatie de ace pentru a obtine alte func • Dispune de servo motor cu direct drive. • Functioneaza la 230V/50Hz. • Dispozitiv de tragere angrenat
4.	Masina de cusut	Unitate	1	• Mașină de cusătură cu ace dublu, cu alimentare inferioară a materialelor, cu oprire a acului și funcții automate: tăierea firului, poziționarea acului, ch - picioaruș presor, retractor fir. • Distanța dintre ace se reglează prin înlocuirea tr • Funcții automate: tăietor de fir, poziționator de a - bară, ridicare picioaruș presor, scoatere a firului • Tip material: mediu și greu • Lungimea cusăturii, mm: 7 • Tip de alimentare: alimentare de jos și cu ac • Tip navetă: rotativ standard • Înălțimea de ridicare a piciorului presor, mm: 7- • Viteza de coasere: 3000 • Oprește ac: da • Tip de unitate: încorporat • Tip ac: DPx5 (134) • Alimentare : 220 V
5.	Masina de cusut	Unitate	1	• Masina de cusut cu acoperire • Cusatura plana de acoperire superioara si inferi • Pentru coaserea materialelor subtiri, medii si gr • Servo motor economic silentios • Viteza de coasere reglabila electronic pana la m - imp/minut • Numar ace 3 • Numar de fire 5 • Pas cusatura intre 1.5 si 4.5 mm • Latime cusatura 4.8/5.6/6.4 • Transport diferential cu raport 0.65-1.3 • Ridicare piciorus 7 mm • Panou electronic pentru controlul functiilor • Zona de lucru iluminata cu LED • Ace sistem UY128GAS • Masa de lucru inclusa • Greutate masina cusut liniara Jack W4 – 58 kg • alimentare : 220 V
6.	Masina de cusut	Unitate	1	• Masina de cusut nasturi cu un design nou echip - direct drive economic si silentios.

				• Dispune de trei modele de coasere a nasturilor, la un model la altul facandu-se foarte simplu doar la un buton. • Datorita utilizarii tehnologiei de economisire a energiei implementata in design-ul motorului si in software-ul de control se poate obtine o economie de electricitate de p... comparativ cu alte masini. Aceasta se traduce p... economie de 446kw/h pe an sau 93 de euro pe... la pretul mediu al electricitatii in UE de 21 euroc... • Dispune de taierea automata a firului si de ridicarea piciorului de presare la 9 mm • Poate coase nasturi cu diametrul cuprins intre 1... • Diametrul minim al gaurii nasturelui este de 2,5 mm maxim de 6,5 mm • Foloseste un singur ac TQx7 16# sau TQx1 16# fir de ata • Viteza de coasere 1500 impunsaturi pe minut • Dimensiuni 620 x 460 x430 mm • Greutate 28,5 Kg. • alimentare:220 V
7.	Echipament	Unitate	1	• Overlocker industrial automat, cu 2 ace și 4 țesături ușoare și medii, cu acționare directă și control computerizat. • Computerizat cu control vocal. • Recunoașterea tipului de țesătură • Ghidare vocală • Acționare directă • Tunderea automată și ridicarea piciorului p... • Panou de control convenabil • Gamă largă de supraturnare (6-10 mm) • Lățimea acoperită: 4,0 mm • Lungimea cusăturii: 4,6 mm • Ridicare piciorului presor: 5,5 mm • Distanța între ac: 2 mm • Diferențial de avans inferior: 0,7-2 mm • Viteza de coasere: 7000 rpm • Alimentare : 220 V
8.	Masina de cusut	Unitate	1	• Mașină industrială în linie dreaptă cu un si avans dublu transport • Destinata folosirii intensive pentru coasere materiale tari, cum ar fi straturi multiple de piele • Panoul de control cu afisaj LCD este simp si intuitiv.

				• Iluminarea spatiului de lucru se face cu LED • Dispune de servo motor de 750W cu directie de functioneaza la 230V/50Hz. • Masina dispune de functia de taiere automata pentru realizarea automata a intariturii, iar modelul H5-Care si de ridicarea automata a piciorului presor. • Viteza maxima: 2000 impulsaturi pe minut DPx17 20-23# • Pasul cusaturii: 8 mm • Ridicarea piciorului presor: 7,5-16 mm • Dimensiuni: 725x285x580 mm • Alimentare de sus și de jos, motoare de 750W extrem de pentru materiale grele, cusut pentru 100% piele cu cusături frumoase. • Utilizatorii pot reseta parametrii proprii și pot fi din fabrică, conform cerințelor. Este ușor de operat și îndeplinește toate cerințele tehnologice de cusut. să vă faceți griji pentru operarea greșită. • Greutate: 40.5/43 Kg • alimentare : 220 V
9.	Cutit	Unitate	1	• Cuțit de tăiatstofe vertical 800W • Dimensiune lama de taiere: 10 inch • Econom si usor de utilizat • Sistem de ascutire automat al lamei • Putere motor: 850 W – 3300 rpm
10.	Masa de calcat	Unitate	1	• Masa de clacat cu vacuum Generator de abur • Masa de calcat in vid cu incalzire electrica • Control temperatura, vid 0.6KW-0.8HP, 230V • Generator profesional de abur, • Fier de calcat cu generator de abur si mar • Boiler de 3,5 litri, • putere 1250 W. 230/1/50-60
11.	Masina de cusut	Unitate	1	• Mașină cu 3 ace cusatura frantuzeasca tip 1000 • Această serie de mașini sunt utilizate pentru diverse produse, cum ar fi denim, cămăși sau pelet ploaie • Masina este potrivita si pentru coaserea material groase • Numar de cusaturi: 3 • Numar de fire: 6 • Distanța între ace 3,2 mm (1/8)

				• Distanța dintre acele exterioare este de 6,4 • Înălțimea maximă de ridicare a piciorusului mm • Ajustarea lungimea cusăturii se poate face intermediul unui buton pentru coaserea unei varietăți articole. • Viteza de coasere: 3000 cusături/min • Sistem ac: TVx5 21# • Calibru ac: 1/8 • Dimensiuni: 685x535x475 • Greutate: 61.5/65.8
--	--	--	--	--

4. Detalii privind livrarea

Bunurile urmează a fi livrate de către ofertant în termen de **5 zile calendaristice** după semnarea contractului de achiziție. Livrarea va fi efectuată la adresele indicate mai jos pentru fiecare lot.

Adresa de livrare:

Lot 1 – „NT Textile Group” SRL or.Rezina ,str.Alexandr Matrosov,6/2

Lot 2 – “Fabrica de cusut Ribnita “SRL or.Ribnita str. Gvardeiscaia 29

Lot 3 - “CHIVA MAX” SRL or. Soroca str. E Nedovschi 2A

Lot 4 – “LEONS FASHION GROUP “SRL or. Soldanesti .str Pacii 2.

Lot 5 – “NONNAXAAR GROUP SRL or Soldanesti str. Victoriei 1

5. Criteriile de selectare

Criteriul de selectare în cadrul prezentei achiziții va fi coraportul de calitate-preț.

Evaluarea ofertelor se va face pe baza unui raport de 40 % pentru oferta tehnică și 60 % pentru oferta financiară:

Denumirea criteriului	Punctaj
Oferta: - preț; 20 - calitatea și inovația; 20 - termenul de livrare; 10 - termenul de garanție. 10	60
Dosar complet ce corespunde caietului de sarcini	20
Corespunderea specificației tehnice a ofertantului cu parametrii minimi indicați în caietul de sarcini conform cerințelor beneficiarului	20

6. Achitarea

Achitarea va fi realizată în baza contractului la **TVA cota 0**, după livrarea produselor către beneficiar. Achitarea va fi în volum de 100 % din valoarea totală a contractului.

7. Dispoziții finale

ASOCIAȚIA PATRONALA TERITORIALA REZINA
str. 27 August 1989. 46 or.Rezina,R. Moldova, MD-5400,
email: aptrezina@gmail.com, tel.: +37379437122



Oferta tehnică și financiară urmează a fi semnată electronic în cazul transmiterii în format electronic sau semnate și ștampilate olograf în cazul prezentării fizice a ofertelor.

Formularul 2 - Oferta

Data depunerii ofertei: “ ” 20__

Procedura de achiziție(denumirea): _____

Către: _____

declară că: _____ (denumirea ofertantului)

a) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

b) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru _____ zile.,
începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate Invitația de
participare, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la
expirarea acestei perioade.

Nr .	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț	Suma
	Total				

Semnat: _____
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: _____

În calitate de: _____
[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: _____

Adresa: _____

Data: “ ” 20__

Formularul 2 - Date despre ofertant

1. Denumirea/numele _____

2. Codul fiscal _____

3. Adresa sediului central _____

4. Telefon _____

E-mail _____

5. Certificatul de

înregistrare _____

(numărul, data înregistrării)

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație

(certificat) _____

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Datele bancare:

Denumirea băncii: _____

Contul de decontare: _____

Adresa băncii: _____

SWIFT: _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Formularul 3 - Valabilitatea ofertei

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Formularul 4 - Specificația tehnică

Pentru achiziționare _____ - (denumirea achiziției)

Nr .	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință
1.	X	Buc	X	
2.	Y	Tone	U	

Denumirea ofertantului: _____

Data: _____

Semnătura: _____