

Confidence'e Göre

weka.associations.Apriori -N 400 -T 0 -C 0.9 -D 0.05 -U 1.0 -M 0.1 -S -1.0 -c -1

1. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 60 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 60 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.02) [2] conv:(2.73)
2. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 59 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 59 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.02) [2] conv:(2.68)
3. 16. Nazal catiya mudahaleniz rinoplastiye ilk basladiginiz yillardan itibaren gittikce degisti mi?=Degisti % 10-40 51 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 51 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.02) [2] conv:(2.32)
4. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 48 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 48 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.02) [2] conv:(2.18)
5. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 48 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 48 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.02) [2] conv:(2.18)
6. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 48 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 48 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.02) [2] conv:(2.18)
7. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 47 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 47 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.02) [2] conv:(2.14)
8. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 47 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 47 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.02) [2] conv:(2.14)
9. 8. Rinoplasti ameliyatlarinizda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 46 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 46 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.02) [2] conv:(2.09)

10. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 46 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 46 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.02) [2] conv:(2.09)

11. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 8. Rinoplasti ameliyatlariyzda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 45 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 45 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.02) [2] conv:(2.05)

12. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindeki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 45 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 45 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.02) [2] conv:(2.05)

13. 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 23. Revizyon (baska merkezde yapilmis) burunlarda en cok karsilastiginiz durum? =Nazal catida duzensizlik 44 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 44 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.02) [1] conv:(2)

14. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 44 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 44 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.02) [1] conv:(2)

15. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 44 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 44 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.02) [1] conv:(2)

16. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 15. Burun sirtindeki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 43 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 43 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.01) [1] conv:(1.95)

17. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 43 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 43 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.01) [1] conv:(1.95)

18. 15. Burun sirtindeki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 16. Nazal catiya mudahaleniz rinoplastiye ilk basladiginiz yillardan itibaren gittikce degisti mi?=Degisti % 10-40 42 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 42 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.01) [1] conv:(1.91)

19. 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 23. Revizyon (baska merkezde yapilmis) burunlarda en cok karsilastiginiz durum? =Nazal catida duzensizlik 42 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 42 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.01) [1] conv:(1.91)

20. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 15. Burun sirtindeki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa

donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 42 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 42 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.01) [1] conv:(1.91)

21. 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 24. Revizyon (baska merkezde yapilmis) rinoplastide hangi siklikta burun sirtina mudahale yapıyorsunuz? =% 10-40 41 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 41 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.01) [1] conv:(1.86)

22. 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 41 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 41 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.01) [1] conv:(1.86)

23. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 27. Nazal dorsumdaki kendi revizyon nedenleriniz?=Nazal dorsumda tekrar nazal dorsum torpuleme gerekliligi 40 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 40 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.01) [1] conv:(1.82)

24. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 24. Revizyon (baska merkezde yapilmis) rinoplastide hangi siklikta burun sirtina mudahale yapıyorsunuz? =% 10-40 40 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 40 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.01) [1] conv:(1.82)

25. 23. Revizyon (baska merkezde yapilmis) burunlarda en cok karsilastiginiz durum? =Nazal catida duzensizlik 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 40 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 40 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.01) [1] conv:(1.82)

26. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 40 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 40 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.01) [1] conv:(1.82)

27. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 40 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 40 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.01) [1] conv:(1.82)

28. 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 40 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 40 <conf:(1)> lift:(1.05) lev:(0.01) [1] conv:(1.82)

29. 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 79 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 78 <conf:(0.99)> lift:(1.03) lev:(0.02) [2] conv:(1.8)

30. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 65 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 64 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.48)

31. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 65 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 64 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.48)

32. 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 65 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 64 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.48)

33. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 64 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 63 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.45)

34. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 64 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 63 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.45)

35. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 64 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 63 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.45)

36. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 62 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 61 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.41)

37. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 61 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 60 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.39)

38. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 61 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 60 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.39)

39. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 61 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 60 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.39)

40. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 58 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 57 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.32)

41. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 57 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 56 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.3)

42. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 57 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 56 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.3)

43. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 56 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 55 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.27)

44. 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 56 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 55 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.27)

45. 23. Revizyon (baska merkezde yapilmis) burunlarda en cok karsilastiginiz durum? =Nazal catida duzensizlik 55 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 54 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.25)

46. 24. Revizyon (baska merkezde yapilmis) rinoplastide hangi siklikta burun sirtina mudahale yapiyorsunuz? =% 10-40 55 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 54 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.25)

47. 8. Rinoplasti ameliyatlarinizda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 55 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 54 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.25)

48. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 55 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 54 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.25)

49. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 55 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 54 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.25)

50. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 55 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 54 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.25)

51. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 54 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 53 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.23)

52. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 54 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 53 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.23)

53. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 54 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 53 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.23)

54. 8. Rinoplasti ameliyatlarnizda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 53 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 52 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.2)

55. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 53 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 52 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.2)

56. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 53 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 52 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.2)

57. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 53 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 52 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.2)

58. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 52 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 51 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.18)

59. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 52 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 51 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.18)

60. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 51 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 50 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.16)

61. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 51 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 50 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.16)

62. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 51 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 50 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.16)

63. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 50 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 49 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.14)

64. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 50 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 49 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.14)

65. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 50 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 49 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.14)

66. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 49 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 48 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.11)

67. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 49 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 48 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.11)

68. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 49 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 48 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.11)

69. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 49 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 48 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.11)

70. 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kisa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 49 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 48 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.11)

71. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 48 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 47 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.09)

72. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 23. Revizyon (baska merkezde yapilmis) burunlarda en cok karsilastiginiz durum? =Nazal catida duzensizlik 48 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 47 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.09)

73. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 48 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 47 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.09)

74. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 48 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 47 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.09)

75. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 48 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 47 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.09)

76. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 48 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 47 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.09)

77. 18. Burun catisina yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 48 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 47 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.09)

78. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 18. Burun catisina yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 48 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 47 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.09)

79. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 47 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 46 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.07)

80. 8. Rinoplasti ameliyatlarinizda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 47 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 46 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.07)

81. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 18. Burun catisina yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 47 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 46 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.07)

82. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 47 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 46 <conf:(0.98)> lift:(1.03) lev:(0.01) [1] conv:(1.07)

83. 1. Kac yildir Rinoplasti yapiyorsunuz? =5-20 yil 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 46 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 45 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [1] conv:(1.05)

84. 1. Kac yildir Rinoplasti yapıyorsunuz? =5-20 yıl 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 46 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 45 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [1] conv:(1.05)

85. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 28. Size gelen ve baska bir merkezde yapilmis burunlarda nazal dorsumdaki revizyon nedenleri?=Nazal dorsumda asiri reduksiyonu 46 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 45 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [1] conv:(1.05)

86. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 46 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 45 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [1] conv:(1.05)

87. 8. Rinoplasti ameliyatlarinizda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 46 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 45 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [1] conv:(1.05)

88. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 46 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 45 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [1] conv:(1.05)

89. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 46 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 45 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [1] conv:(1.05)

90. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 46 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 45 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [1] conv:(1.05)

91. 8. Rinoplasti ameliyatlarinizda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 45 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 44 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [1] conv:(1.02)

92. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 45 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 44 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [1] conv:(1.02)

93. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 45 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 44 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [1] conv:(1.02)

94. 1. Kac yıldır Rinoplasti yapıyorsunuz? =1-5 yıl 44 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 43 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(1)

95. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 24. Revizyon (baska merkezde yapilmis) rinoplastide hangi siklikta burun sirtina mudahale yapıyorsunuz? =% 10-40 44 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 43 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(1)

96. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 44 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 43 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(1)

97. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 44 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 43 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(1)

98. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 44 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 43 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(1)

99. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 44 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 43 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(1)

100. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 44 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 43 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(1)

101. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 44 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 43 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(1)

102. 8. Rinoplasti ameliyatlariinizda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 44 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 43 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(1)

103. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 44 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 43 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(1)

104. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 44 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 43 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(1)

105. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 44 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 43 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(1)

106. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 84 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [1] conv:(1.3)

107. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 43 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 42 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.98)

108. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 27. Nazal dorsumdaki kendi revizyon nedenleriniz?=Nazal dorsumda tekrar nazal dorsum torpuleme gerekliligi 43 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 42 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.98)

109. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 24. Revizyon (baska merkezde yapilmis) rinoplastide hangi siklikta burun sirtina mudahale yapiyorsunuz? =% 10-40 43 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 42 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.98)

110. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 29. Lateral nazal duvar mudahalelerinde en cok karsilastiginiz postoperatif problem?=Asimetriler 43 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 42 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.98)

111. 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 23. Revizyon (baska merkezde yapilmis) burunlarda en cok karsilastiginiz durum? =Nazal catida duzensizlik 43 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 42 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.98)

112. 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 29. Lateral nazal duvar mudahalelerinde en cok karsilastiginiz postoperatif problem?=Asimetriler 43 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 42 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.98)

113. 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kirkdak 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 43 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 42 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.98)

114. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 43 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 42 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.98)

115. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 43 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 42 <conf:(0.98)> lift:(1.5) lev:(0.11) [13] conv:(7.49)

116. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 43 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 42 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.98)

117. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 43 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 42 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.98)

118. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 43 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 42 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.98)

119. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 43 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 42 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.98)

120. 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 85 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 83 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [1] conv:(1.29)

121. 9. Rinoplasti operasyonlarında burun sirtinda yasadiginiz en cok zorlandiginiz nazal kemik deformitesi? =Asimetrik nazal kemik deformitesi olan burunlar 42 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 41 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.95)

122. 19. Nazal catiya yapılan mudahalelerde kısa donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Nazal dorsum odemi 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 42 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 41 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.95)

123. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 29. Lateral nazal duvar mudahalelerinde en cok karsilastiginiz postoperatif problem?=Asimetrikler 42 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 41 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.95)

124. 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 24. Revizyon (baska merkezde yapilmis) rinoplastide hangi siklikta burun sirtina mudahale yapiyorsunuz? =% 10-40 42 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 41 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.95)

125. 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 24. Revizyon (baska merkezde yapilmis) rinoplastide hangi siklikta burun sirtina mudahale yapiyorsunuz? =% 10-40 42 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 41 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.95)

126. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 42 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 41 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.95)

127. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 42 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 41 <conf:(0.98)> lift:(1.5) lev:(0.1) [13] conv:(7.32)

128. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 42 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 41 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.95)

129. 8. Rinoplasti ameliyatlariyzda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 42 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 41 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.95)

130. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 42 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 41 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.95)

131. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 42 ==> 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 41 <conf:(0.98)> lift:(1.22) lev:(0.06) [7] conv:(4.14)

132. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 42 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 41 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.95)

133. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 42 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 41 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.95)

134. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 açık teknik 15. Burun sirtindeki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 42 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 41 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.95)

135. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 açık teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 42 ==> 15. Burun sirtindeki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 41 <conf:(0.98)> lift:(1.5) lev:(0.1) [13] conv:(7.32)

136. 8. Rinoplasti ameliyatlarda kadın erkek oranınız?=% 90-100 kadın, % 0-10 erkek 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun?=Düzensizlikler 42 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 41 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.95)

137. 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=b. % 70-90 açık teknik, % 10-30 kapalı teknik 41 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 40 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.93)

138. 27. Nazal dorsumdaki kendi revizyon nedenleriniz?=Lateral nazal duvardaki asimetriler 41 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 40 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.93)

139. 1. Kac yıldır Rinoplasti yapıyorsunuz? =1-5 yıl 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 41 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 40 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.93)

140. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 8. Rinoplasti ameliyatlarda kadın erkek oranınız?=% 90-100 kadın, % 0-10 erkek 41 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 40 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.93)

141. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 26. Rinoplastide burun sirtına mudahale sonrası kendi revizyon oranınız?=% 0-6 41 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 40 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.93)

142. 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 açık teknik 24. Revizyon (baska merkezde yapılmış) rinoplastide hangi sıklıkta burun sirtına mudahale yapıyorsunuz? =% 10-40 41 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 40 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.93)

143. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrası uzun dönemde (2 yıl ve sonrası) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız?=0-4 23. Revizyon (baska merkezde yapılmış) burunlarda en çok karşılaştığınız durum? =Nazal catida düzensizlik 41 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 40 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.93)

144. 24. Revizyon (baska merkezde yapılmış) rinoplastide hangi sıklıkta burun sirtına mudahale yapıyorsunuz? =% 10-40 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarınızın % kaçını nazal cati kaynaklıdır?=% 0-30 41 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 40 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.93)

145. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 41 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 40 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.93)

146. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 28. Size gelen ve baska bir merkezde yapilmis burunlarda nazal dorsumdaki revizyon nedenleri?=Nazal dorsumda asiri reduksiyonu 41 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 40 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.93)

147. 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 41 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 40 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.93)

148. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 41 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 40 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.93)

149. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 41 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 40 <conf:(0.98)> lift:(1.5) lev:(0.1) [13] conv:(7.14)

150. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 41 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 40 <conf:(0.98)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.93)

151. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 80 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 78 <conf:(0.97)> lift:(1.02) lev:(0.01) [1] conv:(1.21)

152. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 75 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 73 <conf:(0.97)> lift:(1.02) lev:(0.01) [1] conv:(1.14)

153. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 72 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 70 <conf:(0.97)> lift:(1.02) lev:(0.01) [1] conv:(1.09)

154. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 70 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 68 <conf:(0.97)> lift:(1.02) lev:(0.01) [1] conv:(1.06)

155. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 70 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 68 <conf:(0.97)> lift:(1.02) lev:(0.01) [1] conv:(1.06)

156. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 68 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 66 <conf:(0.97)> lift:(1.02) lev:(0.01) [1] conv:(1.03)

157. 8. Rinoplasti ameliyatlarinizda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 65 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 63 <conf:(0.97)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] conv:(0.98)

158. 15. Burun sirtindeki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 64 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 62 <conf:(0.97)> lift:(1.01) lev:(0.01) [0] conv:(0.97)

159. 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 62 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 60 <conf:(0.97)> lift:(1.01) lev:(0.01) [0] conv:(0.94)

160. 15. Burun sirtindeki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 62 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 60 <conf:(0.97)> lift:(1.01) lev:(0.01) [0] conv:(0.94)

161. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 86 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 83 <conf:(0.97)> lift:(1.01) lev:(0.01) [0] conv:(0.98)

162. 19. Nazal catiya yapilan mudahalelerde kısa donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Nazal dorsum odemi 57 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 55 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0) [0] conv:(0.86)

163. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 57 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 55 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0) [0] conv:(0.86)

164. 15. Burun sirtindeki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 57 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 55 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0) [0] conv:(0.86)

165. 15. Burun sirtindeki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 57 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 55 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0) [0] conv:(0.86)

166. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 85 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 82 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0.01) [0] conv:(0.97)

167. 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 56 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 54 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0) [0] conv:(0.85)

168. 8. Rinoplasti ameliyatlarinizda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 56 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 54 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0) [0] conv:(0.85)

169. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 55 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 53 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0) [0] conv:(0.83)

170. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 109 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 105 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0.01) [0] conv:(0.99)

171. 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 106 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 102 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0.01) [0] conv:(0.96)

172. 28. Size gelen ve baska bir merkezde yapilmis burunlarda nazal dorsumdaki revizyon nedenleri?=Nazal dorsumda asiri reduksiyonu 53 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 51 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0) [0] conv:(0.8)

173. 29. Lateral nazal duvar mudahalelerinde en cok karsilastiginiz postoperatif problem?=Asimetrliler 53 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 51 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0) [0] conv:(0.8)

174. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 19. Nazal catiya yapilan mudahalelerde kısa donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Nazal dorsum odemi 53 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 51 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0) [0] conv:(0.8)

175. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 53 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 51 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0) [0] conv:(0.8)

176. 8. Rinoplasti ameliyatlarinizda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 79 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 76 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0) [0] conv:(0.9)

177. 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 79 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 76 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0) [0] conv:(0.9)

178. 1. Kac yildir Rinoplasti yapıyorsunuz? =5-20 yil 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 52 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 50 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0) [0] conv:(0.79)

179. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 52 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 50 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0) [0] conv:(0.79)

180. 8. Rinoplasti ameliyatlariyzda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 50 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 48 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0) [0] conv:(0.76)

181. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 50 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 48 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0) [0] conv:(0.76)

182. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 50 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 48 <conf:(0.96)> lift:(1.01) lev:(0) [0] conv:(0.76)

183. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 49 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 47 <conf:(0.96)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0.74)

184. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 49 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 47 <conf:(0.96)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0.74)

185. 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 97 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 93 <conf:(0.96)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0.88)

186. 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 19. Nazal catiya yapılan mudahalelerde kısa donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Nazal dorsum odemi 48 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 46 <conf:(0.96)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0.73)

187. 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 28. Size gelen ve baska bir merkezde yapilmis burunlarda nazal dorsumdaki revizyon nedenleri?=Nazal dorsumda asiri reduksiyonu 48 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 46 <conf:(0.96)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0.73)

188. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 47 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 45 <conf:(0.96)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0.71)

189. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 47 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 45 <conf:(0.96)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0.71)

190. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 47 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 45 <conf:(0.96)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0.71)

191. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 70 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 67 <conf:(0.96)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0.8)

192. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 46 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 44 <conf:(0.96)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0.7)

193. 29. Lateral nazal duvar mudahalelerinde en cok karsilastiginiz postoperatif problem?=Step deformitesi 45 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 43 <conf:(0.96)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0.68)

194. 8. Rinoplasti ameliyatlarinizda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 45 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 43 <conf:(0.96)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0.68)

195. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 19. Nazal catiya yapilan mudahalelerde kısa donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Nazal dorsum odemi 45 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 43 <conf:(0.96)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0.68)

196. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 45 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 43 <conf:(0.96)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0.68)

197. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 45 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 43 <conf:(0.96)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0.68)

198. 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 66 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 63 <conf:(0.95)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0.75)

199. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 66 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 63 <conf:(0.95)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0.75)

200. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 44 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 42 <conf:(0.95)> lift:(1.47) lev:(0.1) [13] conv:(5.11)