

1. 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 56 ==> 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 48 conf:(0.86) < lift:(1.71)> lev:(0.15) [20] conv:(3.11)

2. 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 66 ==> 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 48 conf:(0.73) < lift:(1.71)> lev:(0.15) [20] conv:(2)

3. 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 65 ==> 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 48 conf:(0.74) < lift:(1.68)> lev:(0.15) [19] conv:(2.02)

4. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 65 ==> 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 48 conf:(0.74) < lift:(1.68)> lev:(0.15) [19] conv:(2.02)

5. 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 58 ==> 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 48 conf:(0.83) < lift:(1.68)> lev:(0.15) [19] conv:(2.68)

6. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 58 ==> 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 48 conf:(0.83) < lift:(1.68)> lev:(0.15) [19] conv:(2.68)

7. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 65 ==> 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 53 conf:(0.82) < lift:(1.63)> lev:(0.16) [20] conv:(2.5)

8. 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 66 ==> 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 53 conf:(0.8) < lift:(1.63)> lev:(0.16) [20] conv:(2.39)

9. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 62 ==> 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 50 conf:(0.81) < lift:(1.61)> lev:(0.14) [18] conv:(2.38)

10. 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 66 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30
20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal
cati kaynaklidir?=% 0-30 50 conf:(0.76) < lift:(1.61)> lev:(0.14) [18] conv:(2.06)

11. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci
nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 65 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi
revizyon oraniniz?=% 0-6 50 conf:(0.77) < lift:(1.61)> lev:(0.14) [18] conv:(2.12)

12. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 63 ==>
20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal
cati kaynaklidir?=% 0-30 50 conf:(0.79) < lift:(1.61)> lev:(0.14) [18] conv:(2.28)

13. 18. Burun catisina yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci
nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 65 ==> 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 51 conf:(0.78) < lift:(1.57)> lev:(0.14) [18] conv:(2.17)

14. 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 66 ==> 18. Burun catisina yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde)
yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 51 conf:(0.77) < lift:(1.57)> lev:(0.14) [18]
conv:(2.09)

15. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 64 ==> 7. Simulasyonun
nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum
46 conf:(0.72) < lift:(1.56)> lev:(0.12) [16] conv:(1.81)

16. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor
musunuz?=Biraz katiliyorum 61 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90
Torpuleme 46 conf:(0.75) < lift:(1.56)> lev:(0.12) [16] conv:(1.96)

17. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 18. Burun catisina yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz
sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 62 ==> 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi
revizyon oraniniz?=% 0-6 48 conf:(0.77) < lift:(1.55)> lev:(0.13) [17] conv:(2.07)

18. 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 66 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30
18. Burun catisina yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci
nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 48 conf:(0.73) < lift:(1.55)> lev:(0.13) [17] conv:(1.84)

19. 18. Burun catisina yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci
nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 65 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi
revizyon oraniniz?=% 0-6 48 conf:(0.74) < lift:(1.55)> lev:(0.13) [16] conv:(1.89)

20. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 63 ==>
18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 48 conf:(0.76) < lift:(1.55)> lev:(0.13) [16] conv:(2)

21. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 55 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 46 conf:(0.84) < lift:(1.53)> lev:(0.12) [16] conv:(2.5)

22. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 72 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 46 conf:(0.64) < lift:(1.53)> lev:(0.12) [16] conv:(1.56)

23. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 70 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 52 conf:(0.74) < lift:(1.53)> lev:(0.14) [18] conv:(1.9)

24. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 64 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 52 conf:(0.81) < lift:(1.53)> lev:(0.14) [18] conv:(2.31)

25. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 65 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 46 conf:(0.71) < lift:(1.53)> lev:(0.12) [15] conv:(1.75)

26. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 61 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 46 conf:(0.75) < lift:(1.53)> lev:(0.12) [15] conv:(1.94)

27. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 72 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 53 conf:(0.74) < lift:(1.52)> lev:(0.14) [18] conv:(1.85)

28. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 64 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 53 conf:(0.83) < lift:(1.52)> lev:(0.14) [18] conv:(2.42)

29. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 63 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 52 conf:(0.83) < lift:(1.51)> lev:(0.13) [17] conv:(2.39)

30. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 72 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 52 conf:(0.72) < lift:(1.51)> lev:(0.13) [17] conv:(1.79)

31. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 64 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kirkdak 46 conf:(0.72) < lift:(1.48)> lev:(0.11) [14] conv:(1.74)

32. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kirkdak 64 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 46 conf:(0.72) < lift:(1.48)> lev:(0.11) [14] conv:(1.74)

33. 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 58 ==> 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 53 conf:(0.91) < lift:(1.45)> lev:(0.13) [16] conv:(3.59)

34. 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 83 ==> 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 53 conf:(0.64) < lift:(1.45)> lev:(0.13) [16] conv:(1.5)

35. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 51 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 47 conf:(0.92) < lift:(1.45)> lev:(0.11) [14] conv:(3.71)

36. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 84 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 47 conf:(0.56) < lift:(1.45)> lev:(0.11) [14] conv:(1.36)

37. 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 83 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 50 conf:(0.6) < lift:(1.45)> lev:(0.12) [15] conv:(1.42)

38. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 55 ==> 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 50 conf:(0.91) < lift:(1.45)> lev:(0.12) [15] conv:(3.4)

39. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 51 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 48 conf:(0.94) < lift:(1.44)> lev:(0.11) [14] conv:(4.44)

40. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 48 conf:(0.56) < lift:(1.44)> lev:(0.11) [14] conv:(1.35)

41. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 50 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 47 conf:(0.94) < lift:(1.44)> lev:(0.11) [14] conv:(4.36)

42. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 47 conf:(0.55) < lift:(1.44)> lev:(0.11) [14] conv:(1.34)

43. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 78 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 52 conf:(0.67) < lift:(1.44)> lev:(0.12) [15] conv:(1.55)

44. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 61 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 52 conf:(0.85) < lift:(1.44)> lev:(0.12) [15] conv:(2.5)

45. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 49 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 46 conf:(0.94) < lift:(1.44)> lev:(0.11) [14] conv:(4.27)

46. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 46 conf:(0.53) < lift:(1.44)> lev:(0.11) [14] conv:(1.32)

47. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 79 ==> 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 50 conf:(0.63) < lift:(1.44)> lev:(0.12) [15] conv:(1.48)

48. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 58 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 50 conf:(0.86) < lift:(1.44)> lev:(0.12) [15] conv:(2.59)

49. 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 83 ==> 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 48 conf:(0.58) < lift:(1.44)> lev:(0.11) [14] conv:(1.38)

50. 18. Burun catısına yönelik müdahale sonrası kısa dönemde (ilk 6 ay içerisinde) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız? = 0-4 20. Nazal catiye yönelik müdahale sonrası uzun dönemde (2 yıl ve sonrası) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız? = 0-4 26. Rinoplastide burun sirtına müdahale sonrası kendi revizyon oranınız? = % 0-6 53 ==> 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarınızın % kaç nazal cati kaynağıdır? = % 0-30 48 conf:(0.91) < lift:(1.44)> lev:(0.11) [14] conv:(3.28)

51. 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarınızın % kaç nazal cati kaynağıdır? = % 0-30 83 ==> 17. Nazal catiye müdahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz? = Biraz katiliyorum 26. Rinoplastide burun sirtına müdahale sonrası kendi revizyon oranınız? = % 0-6 47 conf:(0.57) < lift:(1.44)> lev:(0.11) [14] conv:(1.36)

52. 17. Nazal catiye müdahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz? = Biraz katiliyorum 26. Rinoplastide burun sirtına müdahale sonrası kendi revizyon oranınız? = % 0-6 52 ==> 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarınızın % kaç nazal cati kaynağıdır? = % 0-30 47 conf:(0.9) < lift:(1.44)> lev:(0.11) [14] conv:(3.22)

53. 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz? = a. % 100 açık teknik 21. Nazal catiye yapılan müdahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun? = Duzensizlikler 58 ==> 13. Nazal catiye müdahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı? = % 0-30 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşırsınız? = % 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiye müdahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz? = Biraz katiliyorum 46 conf:(0.79) < lift:(1.43)> lev:(0.11) [13] conv:(1.99)

54. 13. Nazal catiye müdahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı? = % 0-30 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşırsınız? = % 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiye müdahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz? = Biraz katiliyorum 73 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz? = a. % 100 açık teknik 21. Nazal catiye yapılan müdahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun? = Duzensizlikler 46 conf:(0.63) < lift:(1.43)> lev:(0.11) [13] conv:(1.46)

55. 4. Rinoplasti yapma sıklığınız? = Ayda 0-10 arası 80 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarınızdaki rolü? = Simulasyon yapmıyorum 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşırsınız? = % 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 53 conf:(0.66) < lift:(1.43)> lev:(0.12) [16] conv:(1.54)

56. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarınızdaki rolü? = Simulasyon yapmıyorum 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşırsınız? = % 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 61 ==> 4. Rinoplasti yapma sıklığınız? = Ayda 0-10 arası 53 conf:(0.87) < lift:(1.43)> lev:(0.12) [16] conv:(2.67)

57. 13. Nazal catiye müdahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı? = % 0-30 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşırsınız? = % 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 84 ==> 4. Rinoplasti yapma sıklığınız? = Ayda 0-10 arası 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarınızdaki rolü? = Simulasyon yapmıyorum 52 conf:(0.62) < lift:(1.43)> lev:(0.12) [15] conv:(1.45)

58. 4. Rinoplasti yapma sıklığınız? = Ayda 0-10 arası 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarınızdaki rolü? = Simulasyon yapmıyorum 57 ==> 13. Nazal catiye müdahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı? = % 0-30 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşırsınız? = % 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 52 conf:(0.91) < lift:(1.43)> lev:(0.12) [15] conv:(3.45)

59. 4. Rinoplasti yapma sıklığınız? = Ayda 0-10 arası 80 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarınızdaki rolü? = Simulasyon yapmıyorum 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşırsınız? = % 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiye müdahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz? = Biraz katiliyorum 46 conf:(0.57) < lift:(1.43)> lev:(0.11) [13] conv:(1.37)

60. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 53 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 46 conf:(0.87) < lift:(1.43)> lev:(0.11) [13] conv:(2.61)

61. 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 75 ==> 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 48 conf:(0.64) < lift:(1.43)> lev:(0.11) [14] conv:(1.48)

62. 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 59 ==> 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 48 conf:(0.81) < lift:(1.43)> lev:(0.11) [14] conv:(2.12)

63. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 80 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 52 conf:(0.65) < lift:(1.43)> lev:(0.12) [15] conv:(1.5)

64. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 60 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 52 conf:(0.87) < lift:(1.43)> lev:(0.12) [15] conv:(2.63)

65. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 87 ==> 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 48 conf:(0.55) < lift:(1.43)> lev:(0.11) [14] conv:(1.33)

66. 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 51 ==> 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 48 conf:(0.94) < lift:(1.43)> lev:(0.11) [14] conv:(4.35)

67. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 57 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 53 conf:(0.93) < lift:(1.43)> lev:(0.12) [15] conv:(3.97)

68. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 53 conf:(0.62) < lift:(1.43)> lev:(0.12) [15] conv:(1.44)

69. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 75 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 47 conf:(0.63) < lift:(1.43)> lev:(0.11) [14] conv:(1.45)

70. 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 açık teknik 21. Nazal catiye yapılan müdahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun?=Düzensizlikler 58 ==> 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiye müdahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 47 conf:(0.81) < lift:(1.43)> lev:(0.11) [14] conv:(2.09)

71. 4. Rinoplasti yapma sıklığınız?=Ayda 0-10 arası 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarınızdaki rolü?=Simulasyon yapmıyorum 13. Nazal catiye müdahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 56 ==> 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 52 conf:(0.93) < lift:(1.43)> lev:(0.12) [15] conv:(3.9)

72. 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 4. Rinoplasti yapma sıklığınız?=Ayda 0-10 arası 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarınızdaki rolü?=Simulasyon yapmıyorum 13. Nazal catiye müdahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 52 conf:(0.6) < lift:(1.43)> lev:(0.12) [15] conv:(1.41)

73. 17. Nazal catiye müdahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarınızın % kaç nazal cati kaynaklıdır?=% 0-30 66 ==> 26. Rinoplastide burun sırtına müdahale sonrası kendi revizyon oranınız?=% 0-6 47 conf:(0.71) < lift:(1.42)> lev:(0.11) [14] conv:(1.65)

74. 26. Rinoplastide burun sırtına müdahale sonrası kendi revizyon oranınız?=% 0-6 66 ==> 17. Nazal catiye müdahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarınızın % kaç nazal cati kaynaklıdır?=% 0-30 47 conf:(0.71) < lift:(1.42)> lev:(0.11) [14] conv:(1.65)

75. 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarınızın % kaç nazal cati kaynaklıdır?=% 0-30 83 ==> 26. Rinoplastide burun sırtına müdahale sonrası kendi revizyon oranınız?=% 0-6 59 conf:(0.71) < lift:(1.42)> lev:(0.13) [17] conv:(1.66)

76. 26. Rinoplastide burun sırtına müdahale sonrası kendi revizyon oranınız?=% 0-6 66 ==> 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarınızın % kaç nazal cati kaynaklıdır?=% 0-30 59 conf:(0.89) < lift:(1.42)> lev:(0.13) [17] conv:(3.06)

77. 4. Rinoplasti yapma sıklığınız?=Ayda 0-10 arası 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarınızdaki rolü?=Simulasyon yapmıyorum 57 ==> 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiye müdahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 46 conf:(0.81) < lift:(1.42)> lev:(0.1) [13] conv:(2.05)

78. 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiye müdahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 75 ==> 4. Rinoplasti yapma sıklığınız?=Ayda 0-10 arası 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarınızdaki rolü?=Simulasyon yapmıyorum 46 conf:(0.61) < lift:(1.42)> lev:(0.1) [13] conv:(1.42)

79. 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiye müdahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 75 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 açık teknik 13. Nazal catiye müdahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 21. Nazal catiye yapılan müdahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun?=Düzensizlikler 46 conf:(0.61) < lift:(1.42)> lev:(0.1) [13] conv:(1.42)

80. 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 açık teknik 13. Nazal catiye müdahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 21. Nazal catiye yapılan müdahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun?=Düzensizlikler 57 ==> 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu,

% 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 46 conf:(0.81) < lift:(1.42)> lev:(0.1) [13] conv:(2.05)

81. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 79 ==> 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 56 conf:(0.71) < lift:(1.42)> lev:(0.13) [16] conv:(1.65)

82. 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 66 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 56 conf:(0.85) < lift:(1.42)> lev:(0.13) [16] conv:(2.41)

83. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 84 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 46 conf:(0.55) < lift:(1.42)> lev:(0.1) [13] conv:(1.32)

84. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 51 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 46 conf:(0.9) < lift:(1.42)> lev:(0.1) [13] conv:(3.09)

85. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 47 conf:(0.55) < lift:(1.41)> lev:(0.1) [13] conv:(1.32)

86. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 51 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 47 conf:(0.92) < lift:(1.41)> lev:(0.1) [13] conv:(3.55)

87. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 63 ==> 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 56 conf:(0.89) < lift:(1.41)> lev:(0.12) [16] conv:(2.92)

88. 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 83 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 56 conf:(0.67) < lift:(1.41)> lev:(0.12) [16] conv:(1.55)

89. 18. Burun catisina yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 75 ==> 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 53 conf:(0.71) < lift:(1.41)> lev:(0.12) [15] conv:(1.63)

90. 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 66 ==> 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 53 conf:(0.8) < lift:(1.41)> lev:(0.12) [15] conv:(2.04)

91. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 50 ==> 15. Burun sirtindeki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 46 conf:(0.92) < lift:(1.41)> lev:(0.1) [13] conv:(3.48)

92. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 50 ==> 15. Burun sirtindeki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 46 conf:(0.92) < lift:(1.41)> lev:(0.1) [13] conv:(3.48)

93. 15. Burun sirtindeki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 46 conf:(0.53) < lift:(1.41)> lev:(0.1) [13] conv:(1.3)

94. 15. Burun sirtindeki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 46 conf:(0.53) < lift:(1.41)> lev:(0.1) [13] conv:(1.3)

95. 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 66 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 50 conf:(0.76) < lift:(1.41)> lev:(0.11) [14] conv:(1.79)

96. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 71 ==> 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 50 conf:(0.7) < lift:(1.41)> lev:(0.11) [14] conv:(1.61)

97. 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 83 ==> 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 51 conf:(0.61) < lift:(1.4)> lev:(0.11) [14] conv:(1.41)

98. 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 58 ==> 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 51 conf:(0.88) < lift:(1.4)> lev:(0.11) [14] conv:(2.69)

99. 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrası kısa dönemde (ilk 6 ay içerisinde) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız? = 0-4 20. Nazal catiye yönelik mudahale sonrası uzun dönemde (2 yıl ve sonrası) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız? = 0-4 75 ==> 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı? = % 0-30 26. Rinoplastide burun sirtına mudahale sonrası kendi revizyon oranınız? = % 0-6 50 conf:(0.67) < lift:(1.4)> lev:(0.11) [14] conv:(1.51)

100. 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı? = % 0-30 26. Rinoplastide burun sirtına mudahale sonrası kendi revizyon oranınız? = % 0-6 63 ==> 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrası kısa dönemde (ilk 6 ay içerisinde) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız? = 0-4 20. Nazal catiye yönelik mudahale sonrası uzun dönemde (2 yıl ve sonrası) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız? = 0-4 50 conf:(0.79) < lift:(1.4)> lev:(0.11) [14] conv:(1.94)

101. 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz? = a. % 100 açık teknik 17. Nazal catiye mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz? = Biraz katiliyorum 64 ==> 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı? = % 0-30 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşımınız? = % 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 21. Nazal catiye yapılan mudahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun? = Duzensizlikler 46 conf:(0.72) < lift:(1.4)> lev:(0.1) [13] conv:(1.63)

102. 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı? = % 0-30 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşımınız? = % 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 21. Nazal catiye yapılan mudahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun? = Duzensizlikler 68 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz? = a. % 100 açık teknik 17. Nazal catiye mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz? = Biraz katiliyorum 46 conf:(0.68) < lift:(1.4)> lev:(0.1) [13] conv:(1.52)

103. 4. Rinoplasti yapma sıklığınız? = Ayda 0-10 arası 17. Nazal catiye mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz? = Biraz katiliyorum 65 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarınızdaki rolü? = Simulasyon yapmıyorum 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı? = % 0-30 48 conf:(0.74) < lift:(1.39)> lev:(0.1) [13] conv:(1.7)

104. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarınızdaki rolü? = Simulasyon yapmıyorum 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı? = % 0-30 70 ==> 4. Rinoplasti yapma sıklığınız? = Ayda 0-10 arası 17. Nazal catiye mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz? = Biraz katiliyorum 48 conf:(0.69) < lift:(1.39)> lev:(0.1) [13] conv:(1.54)

105. 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarınızın % kaç nazal cati kaynaklıdır? = % 0-30 83 ==> 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı? = % 0-30 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrası kısa dönemde (ilk 6 ay içerisinde) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız? = 0-4 26. Rinoplastide burun sirtına mudahale sonrası kendi revizyon oranınız? = % 0-6 48 conf:(0.58) < lift:(1.39)> lev:(0.1) [13] conv:(1.34)

106. 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı? = % 0-30 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrası kısa dönemde (ilk 6 ay içerisinde) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız? = 0-4 26. Rinoplastide burun sirtına mudahale sonrası kendi revizyon oranınız? = % 0-6 55 ==> 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarınızın % kaç nazal cati kaynaklıdır? = % 0-30 48 conf:(0.87) < lift:(1.39)> lev:(0.1) [13] conv:(2.55)

107. 20. Nazal catiye yönelik mudahale sonrası uzun dönemde (2 yıl ve sonrası) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız? = 0-4 87 ==> 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrası kısa dönemde (ilk 6 ay içerisinde) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız? = 0-4 26. Rinoplastide burun sirtına mudahale sonrası kendi revizyon oranınız? = % 0-6 53 conf:(0.61) < lift:(1.39)> lev:(0.11) [14] conv:(1.39)

108. 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrası kısa dönemde (ilk 6 ay içerisinde) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız? = 0-4 26. Rinoplastide burun sirtına mudahale sonrası kendi revizyon oranınız? = % 0-6 58 ==> 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrası uzun dönemde (2 yıl ve sonrası) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız? = 0-4 53 conf:(0.91) < lift:(1.39) > lev:(0.11) [14] conv:(3.3)

109. 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz? = a. % 100 açık teknik 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşırsınız? = % 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 64 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki başarılarındaki rolü? = Simulasyon yapmıyorum 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı? = % 0-30 47 conf:(0.73) < lift:(1.38) > lev:(0.1) [13] conv:(1.67)

110. 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz? = a. % 100 açık teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz? = Biraz katiliyorum 64 ==> 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşırsınız? = % 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun? = Duzensizlikler 47 conf:(0.73) < lift:(1.38) > lev:(0.1) [13] conv:(1.67)

111. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki başarılarındaki rolü? = Simulasyon yapmıyorum 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı? = % 0-30 70 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz? = a. % 100 açık teknik 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşırsınız? = % 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 47 conf:(0.67) < lift:(1.38) > lev:(0.1) [13] conv:(1.5)

112. 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşırsınız? = % 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun? = Duzensizlikler 70 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz? = a. % 100 açık teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz? = Biraz katiliyorum 47 conf:(0.67) < lift:(1.38) > lev:(0.1) [13] conv:(1.5)

113. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı? = % 0-30 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarınızın % kaç nazal cati kaynağıdır? = % 0-30 79 ==> 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrası kısa dönemde (ilk 6 ay içerisinde) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız? = 0-4 26. Rinoplastide burun sirtına mudahale sonrası kendi revizyon oranınız? = % 0-6 48 conf:(0.61) < lift:(1.38) > lev:(0.1) [13] conv:(1.38)

114. 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrası kısa dönemde (ilk 6 ay içerisinde) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız? = 0-4 26. Rinoplastide burun sirtına mudahale sonrası kendi revizyon oranınız? = % 0-6 58 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı? = % 0-30 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarınızın % kaç nazal cati kaynağıdır? = % 0-30 48 conf:(0.83) < lift:(1.38) > lev:(0.1) [13] conv:(2.12)

115. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki başarılarındaki rolü? = Simulasyon yapmıyorum 72 ==> 4. Rinoplasti yapma sıklığınız? = Ayda 0-10 arası 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz? = Biraz katiliyorum 49 conf:(0.68) < lift:(1.38) > lev:(0.1) [13] conv:(1.52)

116. 4. Rinoplasti yapma sıklığınız? = Ayda 0-10 arası 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz? = Biraz katiliyorum 65 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki başarılarındaki rolü? = Simulasyon yapmıyorum 49 conf:(0.75) < lift:(1.38) > lev:(0.1) [13] conv:(1.74)

117. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı? = % 0-30 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşırsınız? = % 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 84 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz? = a. % 100 açık teknik 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun? = Duzensizlikler 51 conf:(0.61) < lift:(1.38) > lev:(0.11) [14] conv:(1.39)

118. 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 açık teknik 21. Nazal catiye yapılan mudahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun?=Düzensizlikler 58 ==> 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 51 conf:(0.88) < lift:(1.38)> lev:(0.11) [14] conv:(2.64)

119. 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrası kısa dönemde (ilk 6 ay içerisinde) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtına mudahale sonrası kendi revizyon oranınız?=% 0-6 55 ==> 20. Nazal catiye yönelik mudahale sonrası uzun dönemde (2 yıl ve sonrası) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız?=0-4 50 conf:(0.91) < lift:(1.38)> lev:(0.1) [13] conv:(3.13)

120. 20. Nazal catiye yönelik mudahale sonrası uzun dönemde (2 yıl ve sonrası) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız?=0-4 87 ==> 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrası kısa dönemde (ilk 6 ay içerisinde) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtına mudahale sonrası kendi revizyon oranınız?=% 0-6 50 conf:(0.57) < lift:(1.38)> lev:(0.1) [13] conv:(1.34)

121. 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 açık teknik 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 17. Nazal catiye mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 63 ==> 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 21. Nazal catiye yapılan mudahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun?=Düzensizlikler 46 conf:(0.73) < lift:(1.38)> lev:(0.1) [12] conv:(1.64)

122. 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 21. Nazal catiye yapılan mudahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun?=Düzensizlikler 70 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 açık teknik 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 17. Nazal catiye mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 46 conf:(0.66) < lift:(1.38)> lev:(0.1) [12] conv:(1.46)

123. 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 açık teknik 21. Nazal catiye yapılan mudahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun?=Düzensizlikler 58 ==> 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 52 conf:(0.9) < lift:(1.38)> lev:(0.11) [14] conv:(2.89)

124. 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 açık teknik 21. Nazal catiye yapılan mudahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun?=Düzensizlikler 52 conf:(0.6) < lift:(1.38)> lev:(0.11) [14] conv:(1.38)

125. 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 açık teknik 17. Nazal catiye mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 64 ==> 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 56 conf:(0.88) < lift:(1.38)> lev:(0.12) [15] conv:(2.59)

126. 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 açık teknik 15. Burun sirtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 64 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarınızdaki rolü?=Simulasyon yapmıyorum 48 conf:(0.75) < lift:(1.38)> lev:(0.1) [13] conv:(1.71)

127. 4. Rinoplasti yapma sıklığınız?=Ayda 0-10 arası 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 17. Nazal catiye mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 64 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarınızdaki rolü?=Simulasyon yapmıyorum 48 conf:(0.75) < lift:(1.38)> lev:(0.1) [13] conv:(1.71)

128. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 84 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 56 conf:(0.67) < lift:(1.37)> lev:(0.12) [15] conv:(1.49)

129. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 72 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 48 conf:(0.67) < lift:(1.37)> lev:(0.1) [13] conv:(1.48)

130. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 72 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 48 conf:(0.67) < lift:(1.37)> lev:(0.1) [13] conv:(1.48)

131. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 51 conf:(0.59) < lift:(1.37)> lev:(0.11) [13] conv:(1.36)

132. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 57 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 51 conf:(0.89) < lift:(1.37)> lev:(0.11) [13] conv:(2.84)

133. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 83 ==> 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kisa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 50 conf:(0.6) < lift:(1.37)> lev:(0.1) [13] conv:(1.37)

134. 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kisa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 58 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 50 conf:(0.86) < lift:(1.37)> lev:(0.1) [13] conv:(2.39)

135. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 63 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 47 conf:(0.75) < lift:(1.37)> lev:(0.1) [12] conv:(1.68)

136. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 54 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 47 conf:(0.87) < lift:(1.37)> lev:(0.1) [12] conv:(2.45)

137. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 84 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 47 conf:(0.56) < lift:(1.37)> lev:(0.1) [12] conv:(1.31)

138. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 84 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 47 conf:(0.56) < lift:(1.37)> lev:(0.1) [12] conv:(1.31)

139. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 54 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 47 conf:(0.87) < lift:(1.37)> lev:(0.1) [12] conv:(2.45)

140. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 72 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 47 conf:(0.65) < lift:(1.37)> lev:(0.1) [12] conv:(1.45)

141. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 64 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 57 conf:(0.89) < lift:(1.37)> lev:(0.12) [15] conv:(2.79)

142. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 57 conf:(0.66) < lift:(1.37)> lev:(0.12) [15] conv:(1.48)

143. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 56 conf:(0.65) < lift:(1.36)> lev:(0.11) [14] conv:(1.45)

144. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 63 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 56 conf:(0.89) < lift:(1.36)> lev:(0.11) [14] conv:(2.74)

145. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 54 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 48 conf:(0.89) < lift:(1.36)> lev:(0.1) [12] conv:(2.69)

146. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 48 conf:(0.56) < lift:(1.36)> lev:(0.1) [12] conv:(1.3)

147. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 48 conf:(0.56) < lift:(1.36)> lev:(0.1) [12] conv:(1.3)

148. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 54 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 48 conf:(0.89) < lift:(1.36)> lev:(0.1) [12] conv:(2.69)

149. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 87 ==> 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 53 conf:(0.61) < lift:(1.36)> lev:(0.11) [14] conv:(1.37)

150. 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 59 ==> 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 53 conf:(0.9) < lift:(1.36)> lev:(0.11) [14] conv:(2.87)

151. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 53 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 47 conf:(0.89) < lift:(1.36)> lev:(0.09) [12] conv:(2.64)

152. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 47 conf:(0.55) < lift:(1.36)> lev:(0.09) [12] conv:(1.29)

153. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 47 conf:(0.55) < lift:(1.36)> lev:(0.09) [12] conv:(1.29)

154. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 53 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 47 conf:(0.89) < lift:(1.36)> lev:(0.09) [12] conv:(2.64)

155. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 64 ==> 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 46 conf:(0.72) < lift:(1.36)> lev:(0.09) [12] conv:(1.58)

156. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 70 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 46 conf:(0.66) < lift:(1.36)> lev:(0.09) [12] conv:(1.44)

157. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 56 ==> 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 50 conf:(0.89) < lift:(1.35)> lev:(0.1) [13] conv:(2.73)

158. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 87 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 50 conf:(0.57) < lift:(1.35)> lev:(0.1) [13] conv:(1.32)

159. 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 açık teknik 79 ==> 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiye mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 22. Burun sırt cerrahisinde kamufraj greft olarak ne kullanırsınız?=Ezilmiş kikirdak 46 conf:(0.58) < lift:(1.35)> lev:(0.09) [11] conv:(1.32)

160. 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiye mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 22. Burun sırt cerrahisinde kamufraj greft olarak ne kullanırsınız?=Ezilmiş kikirdak 57 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 açık teknik 46 conf:(0.81) < lift:(1.35)> lev:(0.09) [11] conv:(1.91)

161. 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 20. Nazal catiye yönelik mudahale sonrası uzun dönemde (2 yıl ve sonrası) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız?=0-4 83 ==> 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarınızın % kacı nazal cati kaynaklıdır?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sırtına mudahale sonrası kendi revizyon oranınız?=% 0-6 50 conf:(0.6) < lift:(1.35)> lev:(0.1) [12] conv:(1.35)

162. 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarınızın % kacı nazal cati kaynaklıdır?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sırtına mudahale sonrası kendi revizyon oranınız?=% 0-6 59 ==> 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 20. Nazal catiye yönelik mudahale sonrası uzun dönemde (2 yıl ve sonrası) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız?=0-4 50 conf:(0.85) < lift:(1.35)> lev:(0.1) [12] conv:(2.19)

163. 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 84 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarınızdaki rolü?=Simulasyon yapmıyorum 17. Nazal catiye mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 52 conf:(0.62) < lift:(1.34)> lev:(0.1) [13] conv:(1.37)

164. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarınızdaki rolü?=Simulasyon yapmıyorum 17. Nazal catiye mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 61 ==> 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 52 conf:(0.85) < lift:(1.34)> lev:(0.1) [13] conv:(2.22)

165. 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarınızdaki rolü?=Simulasyon yapmıyorum 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 21. Nazal catiye yapılan mudahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun?=Düzensizlikler 48 conf:(0.56) < lift:(1.34)> lev:(0.09) [12] conv:(1.29)

166. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarınızdaki rolü?=Simulasyon yapmıyorum 13. Nazal catiye mudahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 21. Nazal catiye yapılan mudahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun?=Düzensizlikler 55 ==> 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 48 conf:(0.87) < lift:(1.34)> lev:(0.09) [12] conv:(2.4)

167. 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarınızdaki rolü?=Simulasyon yapmıyorum 17. Nazal catiye mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 53 conf:(0.62) < lift:(1.33)> lev:(0.1) [13] conv:(1.36)

168. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarınızdaki rolü?=Simulasyon yapmıyorum 17. Nazal catiye mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 61 ==> 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 53 conf:(0.87) < lift:(1.33)> lev:(0.1) [13] conv:(2.36)

169. 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 66 ==> 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 58 conf:(0.88) < lift:(1.33)> lev:(0.11) [14] conv:(2.5)

170. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 87 ==> 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 58 conf:(0.67) < lift:(1.33)> lev:(0.11) [14] conv:(1.45)

171. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 78 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 48 conf:(0.62) < lift:(1.33)> lev:(0.09) [11] conv:(1.35)

172. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 61 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 48 conf:(0.79) < lift:(1.33)> lev:(0.09) [11] conv:(1.78)

173. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 52 conf:(0.6) < lift:(1.33)> lev:(0.1) [12] conv:(1.34)

174. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 60 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 52 conf:(0.87) < lift:(1.33)> lev:(0.1) [12] conv:(2.32)

175. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 75 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 46 conf:(0.61) < lift:(1.33)> lev:(0.09) [11] conv:(1.34)

176. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 61 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 46 conf:(0.75) < lift:(1.33)> lev:(0.09) [11] conv:(1.65)

177. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 80 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 49 conf:(0.61) < lift:(1.33)> lev:(0.09) [12] conv:(1.34)

178. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 61 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 49 conf:(0.8) < lift:(1.33)> lev:(0.09) [12] conv:(1.85)

179. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 83 ==> 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 55 conf:(0.66) < lift:(1.33)> lev:(0.1) [13] conv:(1.43)

180. 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 66 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 55 conf:(0.83) < lift:(1.33)> lev:(0.1) [13] conv:(2.04)

181. 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 87 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 55 conf:(0.63) < lift:(1.32)> lev:(0.1) [13] conv:(1.38)

182. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 63 ==> 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 55 conf:(0.87) < lift:(1.32)> lev:(0.1) [13] conv:(2.39)

183. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 84 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 48 conf:(0.57) < lift:(1.32)> lev:(0.09) [11] conv:(1.29)

184. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 57 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 48 conf:(0.84) < lift:(1.32)> lev:(0.09) [11] conv:(2.07)

185. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 79 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 49 conf:(0.62) < lift:(1.32)> lev:(0.09) [11] conv:(1.35)

186. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 62 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 49 conf:(0.79) < lift:(1.32)> lev:(0.09) [11] conv:(1.78)

187. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 80 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 56 conf:(0.7) < lift:(1.32)> lev:(0.1) [13] conv:(1.5)

188. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 70 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 56 conf:(0.8) < lift:(1.32)> lev:(0.1) [13] conv:(1.84)

189. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 80 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 48 conf:(0.6) < lift:(1.32)> lev:(0.09) [11] conv:(1.32)

190. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 60 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 48 conf:(0.8) < lift:(1.32)> lev:(0.09) [11] conv:(1.82)

191. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 49 conf:(0.57) < lift:(1.32)> lev:(0.09) [11] conv:(1.29)

192. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 57 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 49 conf:(0.86) < lift:(1.32)> lev:(0.09) [11] conv:(2.21)

193. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 78 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 56 conf:(0.72) < lift:(1.32)> lev:(0.1) [13] conv:(1.54)

194. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 72 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 56 conf:(0.78) < lift:(1.32)> lev:(0.1) [13] conv:(1.73)

195. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 60 conf:(0.7) < lift:(1.32)> lev:(0.11) [14] conv:(1.5)

196. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 70 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 60 conf:(0.86) < lift:(1.32)> lev:(0.11) [14] conv:(2.22)

197. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 79 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 48 conf:(0.61) < lift:(1.31)> lev:(0.09) [11] conv:(1.33)

198. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 61 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 48 conf:(0.79) < lift:(1.31)> lev:(0.09) [11] conv:(1.75)

199. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 84 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 60 conf:(0.71) < lift:(1.31)> lev:(0.11) [14] conv:(1.53)

200. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 72 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 60 conf:(0.83) < lift:(1.31)> lev:(0.11) [14] conv:(2.01)