

SINDROAME & BOLI

ORL

1. SDR. MENIERE:

- tinitus continuu
- hipoacuzie de tranmisie
- vertij tipic

2. SDR. KARTAGENER = sdr. Cililor imobili (disfunctie muco-ciliara(

3. SDR. "PICATURII POSTNAZALE"

- disfonie
- disfagie
- odinofagie
- exacerbare astm

4. SDR. PIERRE ROBIN:

- glosoptoza
 - hipoplazie mandibula
 - palatoschizis
- => sufocare, aspiratia mancarii

5. SDR. EAGLE = elongatia procesului stiloid

- cauza de otalgie non-otogenica

6. SDR. ARNOLD-CHIARI = malformatie bulb centrat

- det. Paralizie BILATERALA a corzilor vocale
- => stridor BIFAZIC si voce aprox.normala

SPLINA:

1. Sferocitoza = AH prin defect structural al membranei (AD)
 - litiata biliara simptomatice
 - crize aplastice
 - ep.hemolitice
2. SDR. GUGLIELMO = cauza de trombocitopenie prin productie inefficienta
3. SDR. FELTY: splenectomie doar cand apar infectii severe recurente sau ulcere gambiere trenante
 - Artrita reumatoida
 - Splenomegalie
 - Neutropenie
 - Ulcere cronice
 - Infectii recurente
 - se rec. Splenectomia: infectii recurente/ulcere gambiere trenante
4. SDR. WATERHOUSE-FRIEDRICHSEN = infarct al glandelor suprarenale asociat cu insuf.CSR => se asociaza cu OPSI
5. Boala GAUCHER = afect. AR prin care se acum. glucocerebrozide in cel.reticuloendoteliale)
 - determina SM MARE
 - se asociaza cu HIPERSPLENISM

PNEUMOLOGIE

1. SDR. MENDELSON = pneumonie de aspiratie cu acid gastric in timpul sarcinii
2. SDR. HORNER = compresiune nervi simpatici prin TU Pancoast (=tu apex plaman)
 - mioza
 - ptoza palpebrala
 - anhidroza

!!! Apare si in NEUROBLASTOM, sdr. Bulbar lateral (infarct PICA/A.vertebrala)

3. SDR. LAMBERT-EATON = sdr.miastenic, manifestare neurologica extra-pulm. Cancer bronhopulm.

4. SDR. GUILLAIN-BARRE => IR tip II prin afectarea musculaturii respiratorii

-a se diferentia de polineuropatia bolilor cronice (sevrăj de suport respirator)

-proteine in LCR ↑↑↑

-studiile de conducere axonala indica DEMIELINIZARE

5. PNEUMOTORACE IN TENSIUNE:

- complicatie respiratorie a ventilatiei mecanice
- • expansiune inegala torace
- • deplasare mediastin de partea pneumotoracelui (trahee deviata, deplasare soc apexian)
- • hipersonoritate hemitorace
- • MV diminuat (semn inselator la pac.ventilati)

GINECOLOGIE:

1. SDR. ASHERMAN: sinechie uterina = prezenta de aderente intrauterine

- Prin proceduri chirurgicale sau al infectiei intrauterine
- Determina amenoree secundara

2. AMENOREEA ATLETELOR:

- amenoree
- osteoporoza
- tulb. de alimentatie

3. BOALA FITZ -HUGH-CURTIS:

=inflamatie capsulei hepatice (perihepatita) datorita BIP

OBSTETRICA:

1. Sindrom alcoolic fetal:
 - RCIU
 - retard mental
 - anomalii faciale
 - neuropatie senzoriala si motorie
2. Anomalia Ebstein = produsa de Litiu (teratogen)
= malformatie congenitala valva tricuspida => REG.TRI.
3. Malformatia Dandy-Walker = consecinta utilizarii Warfarinei in sarcin (teratogen) -determina hidrocefalie
4. Sindromul rubeolei congenitale:
 - anomalii CV
 - anomalii SNC
 - anomalii ale vederii
 - hepatita
 - surditate
 - RCIU

INTESTIN SUBTIRE, APENDICE

1. Sdr. Osler-Weber-Rendu = hemangioame benigne la niv. IS
2. Sdr. Peutz-Jeghers = afect. AD cu hamartoame multiple si hiperpigm. mucocutaneate

COLON, RECT, ANUS

1. Sdr. OGILVIE = pseudo-ocluzie acuta colon
2. Sdr. LYNCH = HNPCC (cancer de colon ereditar nonpolipozic)

-5% CC colon
-mutatii: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2
=> CC colon DREPT la 30-40 ani
-risc CC: endometru & uroteliu

3. Sindrom PAF (polipoza adenomatoasa familiala) - mutatia APC

BOLI HEPATICE: (KUMAR)

1. SDR. DISPARITIEI CANALELOR BILIARE:
 - rarefierea/disparitia can.biliare
 - apare ca urmare a rejetului CRONIC (ductopenic) de transplant hepatic
2. SDR. MEIGS = tumora ovariana care cauzeaza ASCITA cu lichid sero-citrin

CAI BILIARE (LAWRENCE)

1. SDR. MIRIZZI = calcul mare din vezica biliara care comprima ductul hepatic comun
=> icter obstructiv + colangita

BOLI VASCULARE:

1. SDR. MAY-THURNER = cauza TVP ILIACA STANGA (apare prin compresiunea V.iliace.STG prin bifurcatia aortică si incrucisarea cu A.iliaca. DR.)
-determina umflarea piciorului stang in timpul exercitiilor fizice, fiind asociata cu tromboza venoasa DISTAL de locul compresiei
2. SDR. LERICHE = ocluzia aorto-iliaca => impotenta, atrofie ms. fesieri, claudicatie extremit. Inf.
3. BOALA BUERGER = trombangeita obliteranta = cauza mai putin frecventa de BAP

ESOFAG:

1. Tulburari majore/minore peristaltism:
 - JACKHAMMER= Spasmul esofagian distal/esofagul hipercontractil
 - disfagie
 - dureri toracice noncardice
 - trat. medicamentos: adm. nitrați, blocante canale calciu (BCC)
 - trat. chirurgical: miotomie lungă
2. SDR. BOERHAAVE = ruptura esofagiana distala spontana dupa eructatii si varsaturi violente
 - determina perforatia esofagului toracic
3. SDR. MALLORY-WEISS = ruptura mucoasei JGE dupa varsaturi puternice => perforatie esofag toracic
 - nu determina afectare transmurala
 - se manifesta prin HDS

REUMATOLOGIE

1. SDR CAPLAN = AR + pneumoconioza => noduli intrapulmonari periferici
2. SDR. FELTY = AR + splenomegalie + neutropenie (HLA-DR4 - 95% pac)
=> ulcere picioare , sepsis
3. SDR. LESCH-NYHAN = eroare innascuta X-linkata manifestata prin deficitul HGPRT => hiperuricemie prin cresterea productiei de acid uric
4. SDR. LIEBMAN-SACKS = endocardita non-infectioasa care afecteaza valva MITRALA (in LES)

ENDO

1. Sdr. PENDRED = dishormonogeneza - afectiune rara care det. Hipotiro + gusa + hipoacuzie NS => deletie cr.7 care determina deficit al prot.de transport pendrina

NEUROLOGIE

1. Sdr. Anton = infarct ACP care determina cecitate corticala
2. Boala Binswanger = dementa multi-infarct
-hipoatenuare difuza subst.alba
-AIT-uri + AVC + dementa la pac. cu HTA
3. Sdr. Wallenberg = sindrom bulbar lateral
-vertij acut, semne cerebeloase, sdr. Horner ipsilat.

HIV:

1. Boala CASTLEMAN = afectiune oncologica asoc. HIV