

Практическая работа №13.

Решение задач с использованием символьных величин и строк символов

Цель: сформировать навыки составления программ обработки текстовых величин.

ХОД РАБОТЫ

1. Укажите правильное описание текстовых переменных

A	Var stroka1: string C, B,D: char;
	Var stroka2: string; C, B,D: char;
	Var stroka3: string; C, B,D: char;
	Var stroka4: string; C B D: char;

2. Сколько ошибок допущено во фрагменте программы, склеивающей две строки

S1:=’Жили у бабуси’

S2:=’два веселых гуся; ’

S3=S1+S2;

Writ (s3);

3. Установите соответствие между функцией паскаль и ее описанием

A.Copy(s, poz, n)	1. Вставка строки, начиная с определенной позиции, удаляя при этом символы исходной строки
B.Length (s)	2. Удаление строки, начиная с определенной позиции, определенное количество символов
C.Delete(s, poz, n)	3. Копирование строки, начиная с определенной позиции, определенное количество символов
D.Insert (s1, s2, poz)	4. Определение длины строки

4. Определите результат фрагмента программы

Stroka1:=’information’;

Writeln (Copy(stroka1,3,4));

--	--	--	--

			a1
--	--	--	----

5. Определите результат программы

```
program N_5;
var stroka1, stroka2, stroka3: string;
begin
  Stroka1 := 'информатика';
  Stroka2 := 'мать';
  Stroka3 := 'ель';
  delete(stroka1, 1, 5);
  delete(stroka2, 4, 1);
  delete(stroka3, 2, 2);
  Stroka2 := Stroka2 + Stroka3;
  stroka1 := stroka2 + stroka1;
  writeln(stroka1);
end.
```

6. Составить программу, определяющую, позицию слова в строке.

Контрольная строка:

Единственная ошибка — это думать, что только с твоей колокольни видна вся правда. Глухой всегда считает, что те, кто танцует, сумасшедшие.

Контрольное слово – тает

Вывод: *какие действия можно выполнять с символьными величинами?*