

Conviction'a Göre

weka.associations.Apriori -N 400 -T 3 -C 1.1 -D 0.05 -U 1.0 -M 0.1 -S -1.0 -c -1

1. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 57 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 53 conf:(0.93) lift:(1.43) lev:(0.12) [15] < conv:(3.97)>
2. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 58 ==> 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 53 conf:(0.91) lift:(1.45) lev:(0.13) [16] < conv:(3.59)>
3. 18. Burun catisina yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 58 ==> 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 53 conf:(0.91) lift:(1.39) lev:(0.11) [14] < conv:(3.3)>
4. 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 66 ==> 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 59 conf:(0.89) lift:(1.42) lev:(0.13) [17] < conv:(3.06)>
5. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 63 ==> 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 56 conf:(0.89) lift:(1.41) lev:(0.12) [16] < conv:(2.92)>
6. 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 59 ==> 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 53 conf:(0.9) lift:(1.36) lev:(0.11) [14] < conv:(2.87)>
7. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 64 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 57 conf:(0.89) lift:(1.37) lev:(0.12) [15] < conv:(2.79)>
8. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 63 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 56 conf:(0.89) lift:(1.36) lev:(0.11) [14] < conv:(2.74)>
9. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 18. Burun catisina yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 60 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 60 conf:(1) lift:(1.05) lev:(0.02) [2] < conv:(2.73)>
10. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 18. Burun catisina yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 59 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 59 conf:(1) lift:(1.05) lev:(0.02) [2] < conv:(2.68)>

11. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 61 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 53 conf:(0.87) lift:(1.43) lev:(0.12) [16] < conv:(2.67)>

12. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 64 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 56 conf:(0.88) lift:(1.38) lev:(0.12) [15] < conv:(2.59)>

13. 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 66 ==> 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 58 conf:(0.88) lift:(1.33) lev:(0.11) [14] < conv:(2.5)>

14. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 65 ==> 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 53 conf:(0.82) lift:(1.63) lev:(0.16) [20] < conv:(2.5)>

15. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 64 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 53 conf:(0.83) lift:(1.52) lev:(0.14) [18] < conv:(2.42)>

16. 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 66 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 56 conf:(0.85) lift:(1.42) lev:(0.13) [16] < conv:(2.41)>

17. 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 66 ==> 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 53 conf:(0.8) lift:(1.63) lev:(0.16) [20] < conv:(2.39)>

18. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 63 ==> 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 55 conf:(0.87) lift:(1.32) lev:(0.1) [13] < conv:(2.39)>

19. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 61 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 53 conf:(0.87) lift:(1.33) lev:(0.1) [13] < conv:(2.36)>

20. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 70 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 60 conf:(0.86) lift:(1.32) lev:(0.11) [14] < conv:(2.22)>

21. 18. Burun catisina yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 65 ==> 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 56 conf:(0.86) lift:(1.31) lev:(0.1) [13] < conv:(2.22)>

22. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 18. Burun catisina yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 62 ==> 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 53 conf:(0.85) lift:(1.3) lev:(0.09) [12] < conv:(2.11)>

23. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 72 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 61 conf:(0.85) lift:(1.3) lev:(0.11) [14] < conv:(2.09)>

24. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 65 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 55 conf:(0.85) lift:(1.3) lev:(0.1) [12] < conv:(2.06)>

25. 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 66 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 55 conf:(0.83) lift:(1.33) lev:(0.1) [13] < conv:(2.04)>

26. 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 66 ==> 18. Burun catisina yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 53 conf:(0.8) lift:(1.41) lev:(0.12) [15] < conv:(2.04)>

27. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 64 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 54 conf:(0.84) lift:(1.3) lev:(0.09) [12] < conv:(2.03)>

28. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 72 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 60 conf:(0.83) lift:(1.31) lev:(0.11) [14] < conv:(2.01)>

29. 19. Nazal catiya yapilan mudahalelerde kısa donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Nazal dorsum odemi 57 ==> 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 53 conf:(0.93) lift:(1.13) lev:(0.04) [5] < conv:(1.99)>

30. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 65 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 54 conf:(0.83) lift:(1.31) lev:(0.1) [12] < conv:(1.97)>

31. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 58 ==> 18. Burun catisina yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 53 conf:(0.91) lift:(1.14) lev:(0.05) [6] < conv:(1.9)>

32. 18. Burun catisina yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 65 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 53 conf:(0.82) lift:(1.3) lev:(0.09) [12] < conv:(1.86)>

33. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 72 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 53 conf:(0.74) lift:(1.52) lev:(0.14) [18] < conv:(1.85)>

34. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 70 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 56 conf:(0.8) lift:(1.32) lev:(0.1) [13] < conv:(1.84)>

35. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 79 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 78
conf:(0.99) lift:(1.03) lev:(0.02) [2] < conv:(1.8)>

36. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 72 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 57 conf:(0.79) lift:(1.31) lev:(0.1)
[13] < conv:(1.77)>

37. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 70 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 57 conf:(0.81) lift:(1.25) lev:(0.09) [11]
< conv:(1.74)>

38. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 72 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 56 conf:(0.78) lift:(1.32) lev:(0.1) [13] < conv:(1.73)>

39. 8. Rinoplasti ameliyatlarinizda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 65 ==> 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 56 conf:(0.86) lift:(1.17) lev:(0.06)
[8] < conv:(1.72)>

40. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 79 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 64 conf:(0.81) lift:(1.24) lev:(0.09) [12] < conv:(1.72)>

41. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 78 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 63 conf:(0.81) lift:(1.24) lev:(0.09) [12] < conv:(1.7)>

42. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 78 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 63 conf:(0.81) lift:(1.24) lev:(0.09) [12] < conv:(1.7)>

43. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 68 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 55 conf:(0.81) lift:(1.24) lev:(0.08) [10] < conv:(1.69)>

44. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 79 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 63 conf:(0.8) lift:(1.25) lev:(0.1) [12] < conv:(1.69)>

45. 8. Rinoplasti ameliyatlarinizda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 63 ==> 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 54 conf:(0.86) lift:(1.17) lev:(0.06) [7] < conv:(1.67)>

46. 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 83 ==> 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 59 conf:(0.71) lift:(1.42) lev:(0.13) [17] < conv:(1.66)>

47. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 79 ==> 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 56 conf:(0.71) lift:(1.42) lev:(0.13) [16] < conv:(1.65)>

48. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 80 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 64 conf:(0.8) lift:(1.23) lev:(0.09) [11] < conv:(1.64)>

49. 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 75 ==> 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 53 conf:(0.71) lift:(1.41) lev:(0.12) [15] < conv:(1.63)>

50. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 73 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 56 conf:(0.77) lift:(1.28) lev:(0.09) [12] < conv:(1.63)>

51. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 80 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 63 conf:(0.79) lift:(1.24) lev:(0.09) [12] < conv:(1.62)>

52. 8. Rinoplasti ameliyatlariyzda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 65 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 54 conf:(0.83) lift:(1.18) lev:(0.06) [8] < conv:(1.6)>

53. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 65 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 54 conf:(0.83) lift:(1.18) lev:(0.06) [8] < conv:(1.6)>

54. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 70 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 55 conf:(0.79) lift:(1.23) lev:(0.08) [10] < conv:(1.59)>

55. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 75 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 57 conf:(0.76) lift:(1.27) lev:(0.09) [12] < conv:(1.58)>

56. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 65 ==> 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 55 conf:(0.85) lift:(1.15) lev:(0.05) [7] < conv:(1.57)>

57. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 72 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 53 conf:(0.74) lift:(1.3) lev:(0.09) [12] < conv:(1.55)>

58. 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 83 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 56 conf:(0.67) lift:(1.41) lev:(0.12) [16] < conv:(1.55)>

59. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 64 ==> 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 54 conf:(0.84) lift:(1.15) lev:(0.05) [6] < conv:(1.54)>

60. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 78 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 56 conf:(0.72) lift:(1.32) lev:(0.1) [13] < conv:(1.54)>

61. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 80 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 53 conf:(0.66) lift:(1.43) lev:(0.12) [16] < conv:(1.54)>

62. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 75 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 56 conf:(0.75) lift:(1.26) lev:(0.09) [11] < conv:(1.53)>

63. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 84 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 63 conf:(0.75) lift:(1.25) lev:(0.1) [12] < conv:(1.53)>

64. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 84 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 60 conf:(0.71) lift:(1.31) lev:(0.11) [14] < conv:(1.53)>

65. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 80 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 57 conf:(0.71) lift:(1.31) lev:(0.1) [13] < conv:(1.52)>

66. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 84 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 63 conf:(0.75) lift:(1.24) lev:(0.09) [12] < conv:(1.5)>

67. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 61 conf:(0.71) lift:(1.3) lev:(0.11) [14] < conv:(1.5)>

68. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 80 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 56 conf:(0.7) lift:(1.32) lev:(0.1) [13] < conv:(1.5)>

69. 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 61 ==> 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 54 conf:(0.89) lift:(1.1) lev:(0.04) [5] < conv:(1.5)>

70. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 64 conf:(0.74) lift:(1.24) lev:(0.09) [12] < conv:(1.5)>

71. 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 83 ==> 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 53 conf:(0.64) lift:(1.45) lev:(0.13) [16] < conv:(1.5)>

72. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 79 ==> 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 62 conf:(0.78) lift:(1.19) lev:(0.08) [9] < conv:(1.5)>

73. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 60 conf:(0.7) lift:(1.32) lev:(0.11) [14] < conv:(1.5)>

74. 8. Rinoplasti ameliyatlariyzda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 60 ==> 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 54 conf:(0.9) lift:(1.09) lev:(0.03) [4] < conv:(1.49)>

75. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 84 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 56 conf:(0.67) lift:(1.37) lev:(0.12) [15] < conv:(1.49)>

76. 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 83 ==> 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 65 conf:(0.78) lift:(1.19) lev:(0.08) [10] < conv:(1.49)>

77. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 79 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 57 conf:(0.72) lift:(1.27) lev:(0.09) [12] < conv:(1.48)>

78. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 75 ==> 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 53 conf:(0.71) lift:(1.3) lev:(0.09) [12] < conv:(1.48)>

79. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 79 ==> 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 61 conf:(0.77) lift:(1.2) lev:(0.08) [10] < conv:(1.48)>

80. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 65 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 64 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.48)>

81. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kisa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 65 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 64 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.48)>

82. 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kisa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 65 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 64 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.48)>

83. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 57 conf:(0.66) lift:(1.37) lev:(0.12) [15] < conv:(1.48)>

84. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 64 conf:(0.74) lift:(1.23) lev:(0.09) [11] < conv:(1.47)>

85. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 79 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 56 conf:(0.71) lift:(1.28) lev:(0.09) [12] < conv:(1.47)>

86. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 79 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 60 conf:(0.76) lift:(1.21) lev:(0.08) [10] < conv:(1.47)>

87. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 63 conf:(0.73) lift:(1.24) lev:(0.09) [12] < conv:(1.47)>

88. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 63 conf:(0.73) lift:(1.24) lev:(0.09) [12] < conv:(1.47)>

89. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 78 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 56 conf:(0.72) lift:(1.26) lev:(0.09) [11] < conv:(1.46)>

90. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 78 ==> 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 60 conf:(0.77) lift:(1.19) lev:(0.07) [9] < conv:(1.46)>

91. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 64 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 63 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.45)>

92. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 64 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 63 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.45)>

93. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 64 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 63 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.45)>

94. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 64 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 56 conf:(0.88) lift:(1.1) lev:(0.04) [5] < conv:(1.45)>

95. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 56 conf:(0.65) lift:(1.36) lev:(0.11) [14] < conv:(1.45)>

96. 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 87 ==> 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 58 conf:(0.67) lift:(1.33) lev:(0.11) [14] < conv:(1.45)>

97. 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 66 ==> 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 58 conf:(0.88) lift:(1.09) lev:(0.04) [5] < conv:(1.44)>

98. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 73 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 54 conf:(0.74) lift:(1.22) lev:(0.07) [9] < conv:(1.44)>

99. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 53 conf:(0.62) lift:(1.43) lev:(0.12) [15] < conv:(1.44)>

100. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 83 ==> 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 55 conf:(0.66) lift:(1.33) lev:(0.1) [13] < conv:(1.43)>

101. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 75 ==> 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 62 conf:(0.83) lift:(1.12) lev:(0.05) [6] < conv:(1.42)>

102. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 62 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 61 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.41)>

103. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 75 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 55 conf:(0.73) lift:(1.21) lev:(0.07) [9] < conv:(1.41)>

104. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 75 ==> 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 57 conf:(0.76) lift:(1.18) lev:(0.07) [8] < conv:(1.41)>

105. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 87 ==> 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 65 conf:(0.75) lift:(1.19) lev:(0.08) [10] < conv:(1.4)>

106. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 83 ==> 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 62 conf:(0.75) lift:(1.19) lev:(0.07) [9] < conv:(1.4)>

107. 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 83 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 62 conf:(0.75) lift:(1.19) lev:(0.07) [9] < conv:(1.4)>

108. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 75 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 54 conf:(0.72) lift:(1.22) lev:(0.07) [9] < conv:(1.39)>

109. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 64 ==> 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 57 conf:(0.89) lift:(1.08) lev:(0.03) [4] < conv:(1.39)>

110. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 64 ==> 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 57 conf:(0.89) lift:(1.08) lev:(0.03) [4] < conv:(1.39)>

111. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 87 ==> 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 53 conf:(0.61) lift:(1.39) lev:(0.11) [14] < conv:(1.39)>

112. 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 75 ==> 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 56 conf:(0.75) lift:(1.19) lev:(0.07) [8] < conv:(1.39)>

113. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 83 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 60 conf:(0.72) lift:(1.21) lev:(0.08) [10] < conv:(1.39)>

114. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 71 ==> 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 53 conf:(0.75) lift:(1.19) lev:(0.06) [8] < conv:(1.39)>

115. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 61 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 60 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.39)>

116. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmıyorum 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 61 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 60 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.39)>

117. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdek 61 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 60 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.39)>

118. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 75 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 60 conf:(0.8) lift:(1.14) lev:(0.05) [7] < conv:(1.38)>

119. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 73 ==> 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 60 conf:(0.82) lift:(1.12) lev:(0.05) [6] < conv:(1.38)>

120. 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 87 ==> 18. Burun catısına yonelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 56 conf:(0.64) lift:(1.31) lev:(0.1) [13] < conv:(1.38)>

121. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 63 ==> 18. Burun catısına yonelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 55 conf:(0.87) lift:(1.09) lev:(0.03) [4] < conv:(1.38)>

122. 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 87 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 55 conf:(0.63) lift:(1.32) lev:(0.1) [13] < conv:(1.38)>

123. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 84 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 54 conf:(0.64) lift:(1.31) lev:(0.1) [12] < conv:(1.38)>

124. 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yıl ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 87 ==> 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 53 conf:(0.61) lift:(1.36) lev:(0.11) [14] < conv:(1.37)>

125. 8. Rinoplasti ameliyatlariyzda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 63 ==> 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yıl icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 56 conf:(0.89) lift:(1.08) lev:(0.03) [3] < conv:(1.37)>

126. 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 açık teknik 13. Nazal catiye müdahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 63 ==> 17. Nazal catiye müdahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 56 conf:(0.89) lift:(1.08) lev:(0.03) [3] < conv:(1.37)>

127. 13. Nazal catiye müdahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiye müdahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 73 ==> 22. Burun sırt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanırsınız?=Ezilmiş kıkırdak 55 conf:(0.75) lift:(1.17) lev:(0.06) [7] < conv:(1.37)>

128. 22. Burun sırt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanırsınız?=Ezilmiş kıkırdak 85 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarını hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 açık teknik 61 conf:(0.72) lift:(1.2) lev:(0.08) [10] < conv:(1.37)>

129. 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 4. Rinoplasti yapma sıklığınız?=Ayda 0-10 arası 17. Nazal catiye müdahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 55 conf:(0.64) lift:(1.3) lev:(0.1) [12] < conv:(1.36)>

130. 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 7. Simülasyonun nazal dorsumdaki basarınızdaki rolü?=Simülasyon yapmıyorum 17. Nazal catiye müdahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 53 conf:(0.62) lift:(1.33) lev:(0.1) [13] < conv:(1.36)>

131. 13. Nazal catiye müdahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 20. Nazal catiye yönelik müdahale sonrası uzun dönemde (2 yıl ve sonrası) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız?=0-4 83 ==> 18. Burun catisine yönelik müdahale sonrası kısa dönemde (ilk 6 ay içerisinde) yaşadığınız sorunları puanlandırırsınız?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarınızın % kaç nazal catiye kaynaklıdır?=% 0-30 53 conf:(0.64) lift:(1.3) lev:(0.09) [12] < conv:(1.36)>

132. 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 21. Nazal catiye yapılan müdahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun?=Düzensizlikler 70 ==> 17. Nazal catiye müdahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 62 conf:(0.89) lift:(1.07) lev:(0.03) [4] < conv:(1.36)>

133. 13. Nazal catiye müdahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 21. Nazal catiye yapılan müdahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun?=Düzensizlikler 93 ==> 17. Nazal catiye müdahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 82 conf:(0.88) lift:(1.07) lev:(0.04) [5] < conv:(1.35)>

134. 21. Nazal catiye yapılan müdahalelerde uzun dönemde yaşadığınız en önemli sorun?=Düzensizlikler 22. Burun sırt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanırsınız?=Ezilmiş kıkırdak 62 ==> 17. Nazal catiye müdahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 55 conf:(0.89) lift:(1.07) lev:(0.03) [3] < conv:(1.35)>

135. 13. Nazal catiye müdahale yapmadan rinoplasti yaptığınız hasta oranı?=% 0-30 15. Burun sırtındaki yüksekliğe yaklaşımınız?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 22. Burun sırt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanırsınız?=Ezilmiş kıkırdak 62 ==> 17. Nazal catiye müdahalenizin onumuzdeki 5 yıl içinde değişeceğini düşünüyor musunuz?=Biraz katiliyorum 55 conf:(0.89) lift:(1.07) lev:(0.03) [3] < conv:(1.35)>

136. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 78 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 54 conf:(0.69) lift:(1.22) lev:(0.07) [9] < conv:(1.35)>

137. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 57 conf:(0.66) lift:(1.25) lev:(0.09) [11] < conv:(1.35)>

138. 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 85 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 64 conf:(0.75) lift:(1.16) lev:(0.07) [8] < conv:(1.35)>

139. 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 87 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 62 conf:(0.71) lift:(1.19) lev:(0.08) [9] < conv:(1.34)>

140. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 54 conf:(0.63) lift:(1.3) lev:(0.09) [12] < conv:(1.34)>

141. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 70 conf:(0.81) lift:(1.11) lev:(0.05) [6] < conv:(1.34)>

142. 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 85 ==> 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 60 conf:(0.71) lift:(1.19) lev:(0.07) [9] < conv:(1.34)>

143. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 68 conf:(0.79) lift:(1.12) lev:(0.06) [7] < conv:(1.34)>

144. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 64 conf:(0.74) lift:(1.16) lev:(0.07) [8] < conv:(1.33)>

145. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 80 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 55 conf:(0.69) lift:(1.21) lev:(0.07) [9] < conv:(1.33)>

146. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 75 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 55 conf:(0.73) lift:(1.17) lev:(0.06) [7] < conv:(1.33)>

147. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 65 ==> 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 53 conf:(0.82) lift:(1.11) lev:(0.04) [5] < conv:(1.33)>

148. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 80 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 54 conf:(0.68) lift:(1.22) lev:(0.07) [9] < conv:(1.32)>

149. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 87 ==> 18. Burun catisina yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 75 conf:(0.86) lift:(1.07) lev:(0.04) [5] < conv:(1.32)>

150. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapıyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 58 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 57 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.32)>

151. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 87 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 18. Burun catisina yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 53 conf:(0.61) lift:(1.3) lev:(0.09) [12] < conv:(1.32)>

152. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 68 ==> 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 60 conf:(0.88) lift:(1.07) lev:(0.03) [3] < conv:(1.32)>

153. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 84 ==> 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 55 conf:(0.65) lift:(1.23) lev:(0.08) [10] < conv:(1.32)>

154. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 83 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 62 conf:(0.75) lift:(1.15) lev:(0.06) [7] < conv:(1.31)>

155. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 84 ==> 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 68 conf:(0.81) lift:(1.1) lev:(0.05) [6] < conv:(1.31)>

156. 18. Burun catisina yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 75 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 53 conf:(0.71) lift:(1.18) lev:(0.06) [8] < conv:(1.31)>

157. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 64 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 55 conf:(0.86) lift:(1.08) lev:(0.03) [4] < conv:(1.31)>

158. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 60 ==> 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 53 conf:(0.88) lift:(1.07) lev:(0.03) [3] < conv:(1.31)>

159. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 84 conf:(0.98) lift:(1.02) lev:(0.01) [1] < conv:(1.3)>

160. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 55 conf:(0.64) lift:(1.24) lev:(0.08) [10] < conv:(1.3)>

161. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 70 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 60 conf:(0.86) lift:(1.08) lev:(0.03) [4] < conv:(1.3)>

162. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 84 ==> 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 62 conf:(0.74) lift:(1.15) lev:(0.06) [7] < conv:(1.3)>

163. 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 97 ==> 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 85 conf:(0.88) lift:(1.06) lev:(0.04) [4] < conv:(1.3)>

164. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 57 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 56 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.3)>

165. 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 57 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 56 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.3)>

166. 8. Rinoplasti ameliyatlariyzda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 63 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 54 conf:(0.86) lift:(1.08) lev:(0.03) [3] < conv:(1.29)>

167. 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 85 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 83 conf:(0.98) lift:(1.02) lev:(0.01) [1] < conv:(1.29)>

168. 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 85 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 62 conf:(0.73) lift:(1.15) lev:(0.06) [7] < conv:(1.29)>

169. 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 65 ==> 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 56 conf:(0.86) lift:(1.07) lev:(0.03) [3] < conv:(1.28)>

170. 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 83 ==> 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 56 conf:(0.67) lift:(1.19) lev:(0.07) [8] < conv:(1.28)>

171. 15. Burun sirtindeki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 62 conf:(0.72) lift:(1.15) lev:(0.06) [7] < conv:(1.28)>

172. 15. Burun sirtindeki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 56 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 55 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.27)>

173. 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 56 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 55 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.27)>

174. 21. Nazal catiya yapılan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 62 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 53 conf:(0.85) lift:(1.07) lev:(0.03) [3] < conv:(1.27)>

175. 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 85 ==> 15. Burun sirtindeki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 57 conf:(0.67) lift:(1.18) lev:(0.07) [8] < conv:(1.27)>

176. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 79 ==> 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 53 conf:(0.67) lift:(1.18) lev:(0.06) [8] < conv:(1.26)>

177. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 20. Nazal catiya yönelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 83 ==> 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 71 conf:(0.86) lift:(1.07) lev:(0.03) [4] < conv:(1.26)>

178. 15. Burun sirtindeki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 73 conf:(0.85) lift:(1.07) lev:(0.03) [4] < conv:(1.26)>

179. 26. Rinoplastide burun sirtina mudahale sonrasi kendi revizyon oraniniz?=% 0-6 66 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 18. Burun catısına yönelik mudahale sonrasi kısa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 55 conf:(0.83) lift:(1.08) lev:(0.03) [4] < conv:(1.25)>

180. 23. Revizyon (baska merkezde yapilmis) burunlarda en cok karsilastiginiz durum? =Nazal catida duzensizlik 55 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 54 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.25)>

181. 24. Revizyon (baska merkezde yapilmis) rinoplastide hangi siklikta burun sirtina mudahale yapiyorsunuz? =% 10-40 55 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 54 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.25)>

182. 8. Rinoplasti ameliyatlarinizda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflej greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 55 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 54 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.25)>

183. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 55 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 54 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.25)>

184. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kisa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 55 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 54 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.25)>

185. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kisa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 55 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 54 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.25)>

186. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 66 ==> 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 53 conf:(0.8) lift:(1.09) lev:(0.03) [4] < conv:(1.25)>

187. 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 75 conf:(0.87) lift:(1.06) lev:(0.03) [3] < conv:(1.25)>

188. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 93 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 68 conf:(0.73) lift:(1.12) lev:(0.06) [7] < conv:(1.25)>

189. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 82 ==> 15. Burun sirtindaki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 60 conf:(0.73) lift:(1.12) lev:(0.05) [6] < conv:(1.24)>

190. 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 97 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 82 conf:(0.85) lift:(1.06) lev:(0.04) [4] < conv:(1.24)>

191. 25. Kendi revizyon rinoplasti oranlarinizin % kaci nazal cati kaynaklidir?=% 0-30 83 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kisa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 20. Nazal catiya yonelik mudahale sonrasi uzun donemde (2 yil ve sonrasi) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 53 conf:(0.64) lift:(1.19) lev:(0.06) [8] < conv:(1.24)>

192. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 83 ==> 15. Burun sirtindeki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 55 conf:(0.66) lift:(1.17) lev:(0.06) [7] < conv:(1.24)>

193. 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 85 ==> 15. Burun sirtindeki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 62 conf:(0.73) lift:(1.12) lev:(0.05) [6] < conv:(1.23)>

194. 8. Rinoplasti ameliyatlarinizda kadin erkek oraniniz?=% 90-100 kadin, % 0-10 erkek 79 ==> 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 63 conf:(0.8) lift:(1.09) lev:(0.04) [4] < conv:(1.23)>

195. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 10. Rinoplasti ameliyatlarini hangi teknikle yapiyorsunuz?=a. % 100 acik teknik 54 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 53 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.23)>

196. 4. Rinoplasti yapma sikliginiz?=Ayda 0-10 arasi 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 54 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 53 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.23)>

197. 7. Simulasyonun nazal dorsumdaki basarinizdaki rolu?=Simulasyon yapmiyorum 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kisa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 54 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 53 conf:(0.98) lift:(1.03) lev:(0.01) [1] < conv:(1.23)>

198. 22. Burun sirt cerrahisinde kamuflaj greft olarak ne kullanirsiniz?=Ezilmis kikirdak 85 ==> 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 15. Burun sirtindeki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 55 conf:(0.65) lift:(1.17) lev:(0.06) [7] < conv:(1.23)>

199. 15. Burun sirtindeki yukseklige yaklasiminiz?=% 10- 30 Hump rezeksiyonu, % 70-90 Torpuleme 86 ==> 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 62 conf:(0.72) lift:(1.12) lev:(0.05) [6] < conv:(1.22)>

200. 13. Nazal catiya mudahale yapmadan rinoplasti yaptiginiz hasta orani?=% 0-30 17. Nazal catiya mudahalenizin onumuzdeki 5 yil icinde degisecegini dusunuyor musunuz?=Biraz katiliyorum 18. Burun catisina yonelik mudahale sonrasi kisa donemde (ilk 6 ay icerisinde) yasadiginiz sorunlari puanlandiriniz?=0-4 83 ==> 21. Nazal catiya yapilan mudahalelerde uzun donemde yasadiginiz en onemli sorun?=Duzensizlikler 66 conf:(0.8) lift:(1.08) lev:(0.04) [5] < conv:(1.22)>