

1.Кровотечею називається:

- а.) Вихід крові в порожнину тіла.
- б.) Вихід крові назовні організму людини.
- в.) Вихід крові за межі кровоносних судин.
- г.) Вихід крові за межі органів і тканин.

2.При ушкодженні внутрішніх органів кровотеча має характер:

- а.) Венозної.
- б.) Капілярної.
- в.) Артеріальної.
- г.) Паренхіматозної.

3.Характерними ознаками артеріальної кровотечі є:

- а.) Кровоточивість усієї раневої поверхні.
- б.) Повільне витікання крові (крапельками).
- в.) Рівномірне, масивне витікання крові.
- г.) Витікання крові пульсуючим струменем.

4.Характерними ознаками паренхіматозної кровотечі є:

- а.) Витікання крові пульсуючим струменем.
- б.) Повільне витікання крові (крапельками).
- в.) Рівномірне, масивне витікання крові.
- г.) Кровоточивість усієї раневої поверхні.

5.Інтенсивність кровотечі залежить від:

- а.) Виду та діаметру судин, які пошкоджені.
- б.) Положення кровоточивої частини тіла.
- в.) Віку людини.
- г.) Характеру рани.

6.Рани бувають:

- а.) Відкриті.
- б.) Сліпі.
- в.) Закриті.
- г.) Проникаючі.

7.Характерною особливістю різаної рани є:

- а.) Краплинна кровотеча.
- б.) Нерівні краї рани.
- в.) Краї рани рівні, розходяться.
- г.) Інтенсивна кровотеча.

8.Характерною особливістю рваних ран є:

- а.) Інтенсивна кровотеча.
- б.) Кровотеча мало виражена.
- в.) Краї рани рівні, розходяться.
- г.) Нерівні краї рани, є дефект тканин.

9.Перша допомога при пораненнях передбачає:

- а.) Тимчасову зупинку кровотечі.
- б.) Накладання стерильної пов'язки.
- в.) Дати пораненому випити гарячого чаю.
- г.) Накласти холодний компрес.

10.Що таке антисептика:

- а.) Це сукупність заходів, спрямованих на знищення мікробів за допомогою фізичних та механічних засобів.
- б.) Це сукупність заходів, спрямованих на знищення мікробів та їх спор, які потрапили в рану.
- в.) Це сукупність заходів, спрямованих на знищення мікробів та їх спор, які потрапили в рану за допомогою хімічних засобів.
- г.) Це сукупність заходів, спрямованих на знищення мікробів та їх спор, які потрапили в рану за допомогою фізичних, механічних, хімічних і біологічних методів.

11.Ознаками нагноєння рани є:

- а.) Пульсуючий біль і почервоніння шкіри навколо рани.
- б.) Підвищення температури тіла.
- в.) Блідість, липкий холодний піт, слабкий пульс.
- г.) Зниження температури, сповільнення частоти серцебиття.

12.Перша допомога при проникаючих пораненнях живота:

- а.)Промити рану антисептичним засобом.
- б.)Внутрішні органи, що виглядають назовні, заповнити в черевну порожнину.
- в.)Положити хворого на спину, зігнувши ноги у колінах і підставивши під них валик з одягу.
- г.)Зробити вату – марлеве кільце навколо рани, наклавши поверх стерильну тампонаду.

Ситуаційні задачі:

- 1.Внаслідок автокатастрофи у людини є рана на передпліччі, з якої витікає струмінь темно-червоної крові. Визначте вид кровотечі. Як надати першу допомогу?
- 2.При розпилюванні дошки столяр пошкодив ногу нижче коліна. В результаті чого почалася інтенсивна пульсуюча кровотеча. Визначте вид кровотечі та наведіть способи її зупинки?
- 3.Хворий скаржиться на посилення болю в області рани і відчуття жару на нозі. При огляді раневої поверхні видно почервоніння та набряклість. Назвіть попередній діагноз. Що необхідно зробити?

Тестові завдання.
Варіант 2.

1.Раною називається:

- а.)Відкрите ушкодження тканин без порушення цілісності шкіри.
- б.)Відкрите ушкодження тканин без порушення цілісності слизових оболонок.
- в.)Закрите ушкодження тканин з порушенням цілісності шкіри або слизових оболонок.
- г.)Відкрите ушкодження тканин з порушенням цілісності шкіри або слизових оболонок.

2.При ушкодженні судин шкіри виникає кровотеча:

- а.) Капілярна.
- б.) Венозна.
- в.) Артеріальна.
- г.) Паренхіматозна.

3.Характерними ознаками венозної кровотечі є:

- а.) Рівномірне, масивне витікання крові.
- б.) Повільне витікання крові (крапельками).
- в.) Кровоточивість усієї раневої поверхні.
- г.) Витікання крові пульсуючим струменем.

4. Ознаками внутрішньої кровотечі є:

- а.) Почервоніння шкіри.
- б.) Сповільнення частоти пульсу.
- в.) Прискорення частоти пульсу.
- г.) Блідість шкірних покривів.

5.Ознаками значної втрати крові є:

- а.) Значне зниження артеріального тиску.
- б.) Блідість, повільне дихання, чіткий пульс.
- в.) Спрага, позіхання, відчуття страху.
- г.) Часте дихання, прискорений слабкий пульс.

6.Рани бувають:

- а.) Непроникаючі.
- б.) Наскрізні.
- в.) Змішані.
- г.) Звичайні.

7.Характерною особливістю колотої рани є:

- а.) Нерівні краї рани.

- б.) Краї рани рівні, розходяться.
- в.) Краї рани не розходяться, злипаються.
- г.) Кровотеча незначна.

8. Характерною особливістю розтровощеної рани є:

- а.) Краї рани рівні, розходяться.
- б.) Краї рани не рівні, шкіра навколо просочується кров'ю.
- в.) Краї рани злипаються.
- г.) Кровоточить уся поранена поверхня.

9. При укусах скаженою собакою необхідно:

- а.) До місця укусу прикласти холодний компрес.
- б.) На уражене місце накласти пов'язку.
- в.) Обов'язково звернутися до лікаря для щеплення проти сказу.
- г.) Дати знеболюючі засоби.

10. Що таке асептика:

- а.) Це сукупність різних методів, спрямованих на попередження потрапляння мікробів в рану внаслідок застосування хімічних препаратів.
- б.) Це сукупність заходів, спрямованих на знищення мікробів та їх спор, які потрапили в рану.
- в.) Це сукупність заходів, спрямованих на попередження проникнення мікробів внаслідок застосування біологічних засобів.
- г.) Це сукупність заходів, спрямованих на попередження проникнення мікробів у рану різними засобами.

11. Ознаками правця є:

- а.) Висока температура тіла до 40 градусів, місцеве посмикування тканин навколо рани.
- б.) Важке дихання, слабкий пульс, втрата свідомості.
- в.) Хворий скаржиться на сильну головну біль, нудоту, біль у м'язах.
- г.) З'являються приступи корчів від найменшого подразнення.

12. При проникаючих пораненнях живота необхідно:

- а.) Зробити вату – марлеве кільце навколо рани, наклавши поверх стерильну тампонаду.
- б.) Надати потерпілому напівсидяче положення.
- в.) Накласти окклюзійну пов'язку на рану.
- г.) Накласти стерильну пов'язку на рану.


Ситуаційні задачі:

1. У потерпілого спостерігається рана в ділянці стегна з якої пульсуючим струменем витікає яскраво червона кров. Яку першу допомогу треба негайно надати?

2. Під час гри у футбол учень отримав рану ліктьового суглоба, що злегка кровоточить. Яку допомогу слід надати?

3.Робітник вдарив молотком по великому пальцю і отримав забиту рану. Опишіть особливості першої допомоги потерпілому?

Кросворд до теми: ” Поняття про рани та кровотечі ”.



По горизонталі:

- 1.Кровотеча при якій яскраво-червоного кольору кров витікає пульсуючим струменем.
- 2.Засіб, що використовується для проведення перев'язок.
- 3.Рани при яких ушкоджуються внутрішні органи.
- 4.Кровотеча при якій відбувається рівномірний витік крові темно – червоного кольору.
- 5.Явище при якому відбувається пригнічення всіх життєвих процесів.
- 6.Ускладнення, яке виникає внаслідок інфікування рани.
- 7.Кровостинний засіб, що використовують при артеріальній кровотечі.
- 8.Речовина, розчин якої використовується для промивання країв рани.
- 9.Пов'язка, яка забезпечує герметичний захист рани.
- 10.Кровотеча, що виникає при ушкодженнях шкіри і слизових оболонок.
- 11.Пов'язка, яку накладають при пораненнях носа.

По вертикалі:

- 1.Процес накладання стерильних пов'язок.
- 2.Розділ хірургії, що вивчає пов'язки та їх застосування.
- 3.Вихід крові за межі кровоносних судин.
- 4.Засіб, який використовується при артеріальній кровотечі за відсутності джгута.
- 5.Ватно – марлевий засіб, що використовується для зупинки крові.
- 6.Сукупність заходів, спрямованих на знищення мікробів та їх спор, які потрапили в рану.

7. Дуже небезпечне ускладнення, що може бути спричинене сильним інфікуванням рани при якому відбувається омертвіння тканин кінцівок і зараження крові.