

1o Ejercicio del tema 6.

1. En el nuevo modelo de red:

a) La red se basa en centrales de conmutación ordenadas en estructura jerárquica.

b) Los servicios se generan dentro de la propia red.

c) La red de cliente se incluye como un nuevo elemento.

2. Entre los medios de acceso a la red podemos encontrar:

a) Cables de pares de cobre.

b) Cables UTP

c) Fibra óptica

3. La regulación para el acceso al bucle local permite a los nuevos operadores de red:

a) Que los clientes mantengan el bucle y conmutar en la central local a la nueva red.

b) Dar el servicio de datos mediante una nueva línea de acceso independiente.

c) Acceder directamente a la red de transporte del operador dominante mediante acceso en banda ancha.

4. En la redes de telefonía móvil celular:

a) Los terminales GSM pueden comunicarse directamente entre ellos.

b) Los terminales móviles pueden comunicarse a grandes distancias de las estaciones base.

c) El terminal móvil está identificado geográficamente por la red mediante las BTS que le dan cobertura.

5. En la arquitectura de red GSM, ¿Qué interfaz es siempre inalámbrico?

a) Um

b) Abis

c) A

6. La principal diferencia entre un operador de red y un proveedor de servicio es:

a) El operador de red no puede ofrecer el servicio de voz.

b) El proveedor de servicios no puede ofrecer el servicio de datos.

c) Un proveedor de servicios no es el propietario de la línea.