

ANNEXE TP 2 : Les objets prédéfinis du langage JS (STRING, DATE et MATH)

Annexe des méthodes à utiliser

Méthode	Rôle
toLocaleString()	Renvoie une date sous forme d'une chaîne de caractères au format jj/mm/aaaahh:mm:ss
substring(d,f)	Renvoie une sous-chaine extraite d'une chaîne CH de taille f à partir de la position d.
getTime()	Renvoie en millisecondes la valeur numérique correspondant à une date donnée
getDate()	Renvoie la valeur du jour du mois.
split(séparateur)	Renvoie un tableau de sous-chaînes de caractères en utilisant comme séparateur le motif proposé.
indexOf(ch, position)	Renvoie la position d'une sous-chaîne CH dans une chaîne, en effectuant la recherche de gauche à droite, à partir de la position spécifiée en paramètre, sinon -1.
document.getElementById(identifiant)	Permet d'accéder au contenu d'un élément HTML ayant comme id=identifiant

QCM avec cases à cocher

Question :
Quelles sont les propriétés que possède un triangle isocèle ?

Réponses :

- ☐ il a deux côtés égaux
☐ il a 3 axes de symétrie
☐ ses angles sont tous égaux

QCM avec boutons radio

Question :
Quelle est la mesure des angles d'un triangle équilatéral ?

Réponses : ☐ 30° ☐ 45° ☐ 60° ☐ 90°

Formulaire avec radio :	Formulaire avec checkbox :
<pre> <FORM NAME="qcm1"> Question :
 Quelle est la mesure des angles d'un triangle équilatéral ?
 Réponses : <INPUT TYPE=RADIO NAME="choix">30°</INPUT> <INPUT TYPE=RADIO NAME="choix">45°</INPUT> <INPUT TYPE=RADIO NAME="choix">60°</INPUT> <INPUT TYPE=RADIO NAME="choix">90°</INPUT>

 <INPUT TYPE=BUTTON NAME="bouton" VALUE="Vérifier" ONCLICK=" code JavaScript à insérer ici "> </INPUT> </FORM> </pre>	<pre> <FORM NAME="qcm1"> Question :
 Quelles sont les propriétés que possède un triangle isocèle ?
 Réponses :
<INPUT TYPE=CHECKBOX NAME="choix" VALUE=1>il a deux côtés égaux</INPUT>
<INPUT TYPE=CHECKBOX NAME="choix" VALUE=0>il a 3 axes de symétrie</INPUT>
<INPUT TYPE=CHECKBOX NAME="choix" VALUE=0>ses angles sont tous aigus</INPUT>
<INPUT TYPE=CHECKBOX NAME="choix" VALUE=1>il a deux angles égaux</INPUT>

 <INPUT TYPE=BUTTON NAME="bouton" VALUE="Vérifier" ONCLICK=" code JavaScript à insérer ici "> </INPUT> </FORM> </pre>