Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4[1] постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради.
1.2. **Код згідно з ЄДРПОУ замовника:** 41832960.
1.3. **Місцезнаходження замовника:** 84406, Україна, Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності 15.
1.4. Категорія Замовника: органи місцевого самоврядування.
2. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель.
UA-2021-12-07-015938-c - Реконструкція з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ № 2 у м. Лиман (Коригування) (код за ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція).

3.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та відповідають базовим технічним вимогам до таких послуг на Prozorro.

4.Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2021 рік, становить 3 780 000,00 грн.

5.Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 780 000,00 грн. з ПДВ.

6.Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

- При розрахунку очікуваної вартості враховувалась інформація що міститься в експертному звіті від 28 грудня 2020 № 10-0852-20 «Реконструкція з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ № 2 у м. Лиман» (Коригування)»

Технічні умови (специфікація)
(опис предмета закупівлі)
Реконструкція з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ № 2 у м. Лиман (Коригування) (код за ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція).

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Стелі			
1	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	2546,56	
	Тип 4			
2	Поліпшене фарбування сходів полівінілацетатними	м2	104,4	

	водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			
	Тип 5			
3	Улаштування покриттів з паркету штучного без жилок по готовій основі на мастиці клеючій каучуковій, кількість планок на 1 м2 до 80 штук	м2	281,86	
	Тип 6			
4	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловій	м2	158,01	
	Плінтус			
5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	1747,8	
6	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	259,7	
7	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	45,24	
8	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	452,4	
9	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 15 см)	м2	-452,4	
10	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	452,4	
11	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	450	

На вентиляція

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т	шт	1	
2	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
3	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т	шт	1	
4	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
5	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т	шт	3	
6	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	
7	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т	шт	3	
8	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	
9	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т	шт	1	
10	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
11	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т	шт	1	
12	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
13	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т	шт	1	
14	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
15	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т	шт	1	
16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
17	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	
18	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	
19	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т	шт	1	
20	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
21	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
22	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	

23	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
24	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	4	
25	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
26	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	4	
27	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	9	
28	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	46	
29	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	5	

На Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Тірас-А			
1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	
2	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	4	
3	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними пьєзоелектричними і контактними сповіщувачами	комплект	5	
	Тірас-1			
4	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	2	
5	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	14	
6	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними пьєзоелектричними і контактними сповіщувачами	комплект	16	
7	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і	шт	16	

	ОПС. Сповіщувач димовий (Висота 6м)		
8	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і	шт	3 0
	ОПС. Сповіщувач димовий		2
9	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і	шт	2 7
	ОПС. Сповіщувач ручний контактний		

Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі на виконання замірів, транспортування до місця поставки, завантаження-розвантаження, монтаж-демонтаж, матеріали, страхування та інші.

Начальник відділу
матеріально-технічного забезпечення Олександр ЧЕПУРНИЙ