

Лендинг Балки POSI

Блок 1.

Балки POSI – ферми для підлоги та перекриття

Витримують навіть дорослого слона

Блок 2.

Поєднання легкої деревини з міцним сталевим полотном

Балки POSI це дерев'яні ферми з розкосами із сталі. Завдяки невеликій вазі деревини і високій міцності сталі такими фермами можна перекривати значно більші прольоти, ніж за допомогою простих дерев'яних. Для виробництва POSI ми є офіційними партнерами з компанією MiTek. Це відома технологічна компанія світового значення по розробці програмних рішень, обладнання та спеціальних з'єднань для створення конструкцій з деревини та металу.

Кнопка: Дізнатись технологію (перехід на лендинг Технології)

Блок 3.

Підходять для дерев'яного каркасу або будь-яких цегляних чи інших стін

- Допускають великий проліт, значно ефективніше, ніж масивні дерев'яні балки не говорячи про метал чи бетон. Це дає дизайнерам будівель свободу та різноманітність в проектуванні.
- Дозволяють вільно і легко, в самому тілі балок, проводити комунікації. Що значно полегшує роботу електрикам, сантехнікам, вентиляційникам. Можуть розроблятись індивідуально під кожен проект.
- Мають естетичний зовнішній вигляд. Тому, можна не обшивати і зекономити на матеріалах.
- Підходять як для підлоги так і для даху. Висота балок від 188 мм до 421 мм.
- Зберігають свій розмір і форму протягом довгого часу. Бо мають міцну конструкцію за технологією MiTek.

- Рациональне використання матеріалів. Завдяки точним розрахункам та зборі конструкції на заводі.
- Можна встановлювати без проміжних опор на відстані до 10 і більше метрів
- Можливий монтаж без застосування спеціальної підйомної техніки.

Кнопка: Подивитись монтаж (перехід на посилання
<https://www.youtube.com/watch?v=OtnUYpMTfls>)

Блок 4.

Переваги балок POSI

Легкі

Завдяки невеликій вазі балок, вантажно-розвантажувальні та монтажні роботи можливі без підйомної техніки та виконуються набагато швидше.

Економні

Не потрібні додаткові елементи для з'єднання. Встановлення швидке та просте. Це знижує вартість та потребує менше часу на монтаж.

Універсальні

Великий діапазон розмірів та варіантів конструкцій. Це дозволяє застосовувати їх для будь-яких проектних рішень. Має різні деталі для фіксації та «обрізні кінці».

Безпечні

Всі розрахунки проводяться на ліцензійному програмному забезпеченні PAMIR, що гарантує точність креслень та їх деталізацію. Та видача всіх конструкторських розрахунків на ферму даху, балку чи на площину.

Сертифіковані

Над балкою проведено безліч досліджень в передових інститутах та випробувальних центрах світу. Що гарантує її перевірену високу міцність та стійкість до деформації.

Безшумні

Не прогинаються та не скриплять. Це покращує експлуатаційні характеристики. А мінімальна ширина полегшує настилення підлоги та контролює усадку.

Кнопка: Дізнатись ціну (Перехід на форму Ціна)+ отримання брошури

https://drive.google.com/file/d/1ceBHK_p1O0IOAodABajm4kBacH6rBoBU/view

Блок 5.

Точін 3D-зображення

Ми використовуємо програмне забезпечення MiTek PAMIR для створення точних 3D-зображень наших проектів. Воно дозволяє створювати детальні плани, якими можна поділитися з клієнтами, щоб переконатися, що всі аспекти проекту правильні – від форми ферми даху до визначення розмірів сталевих балок.

<https://sketchfab.com/3d-models/posi-joist-714ae93594ea4c868a9a387a0b99eea4>

Блок 6.

Можливості з балками POSI

Потрібні фото

Блок 7.

Хочете дізнатись, яка балка вам потрібна для перекриття?

Скористайтесь нашим калькулятором.

Кнопка: Розрахувати калькулятором (перехід на лендинг Калькулятор)

Блок 8.

Наші партнери

Ми постійно розширюємо список наших партнерів