

Фильтры и системы очистки
воздуха для спецтехники
ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦМОТОР"
Тел.: +7 924 799 98 88
WeChat: GL905391007
ИНН: 2700023328
КПП: 270001001



СПЕЦМОТОР
ОБСЛУЖИВАНИЕ СПЕЦТЕХНИКИ

Прайс-лист на циклонные системы



Циклонная система Тип 2

Размер	Длина	Ширина	Высота
№ 1	63.6 см	49 см	93.6 см
№ 2	55.3 см	41 см	76.8 см
№ 3	49.8 см	37.5 см	70.4 см
№ 4	41.7 см	32.9 см	62.4 см



Тип 2

Размер	Высота фильтра	Ширина складывания фильтрующего элемента	Количество складывания фильтрующего элемента	Площадь фильтрующего элемента
№ 1	49.7 см	5.4 см	335 раз	17.6 м ²
№ 2	40.6 см	3.8 см	270 раз	8.3 м ²
№ 3	35.5 см	3.6 см	230 раз	5.8 м ²
№ 4	30.3 см	2.8 см	180 раз	3 м ²

Циклонная система воздухоочиститель Тип 2 с комплектом сменных воздушных фильтров (Фильтрация: 99,2%)					
№	Название	Артикул	Мощность двигателя (л.с.)*	Воздушный поток (м ³ /мин)	Цена руб с НДС
1	Тип 2, размер №1 ($\varnothing = 180$)	200YX500-2	340-680	12,5 – 29,2	88128 руб
2	Тип 2, размер №2 ($\varnothing = 140$)	130YX200-2	170-350	6,5 – 12,6	76378 руб
3	Тип 2, размер №3 ($\varnothing = 110$)	090YX130-2	120-210	4,0 - 7,7	61690 руб
4	Тип 2, размер №4 ($\varnothing = 60$)	030YX090-2	50-120	1,5 - 4,1	47002 руб
5	Комплект фильтров, размер №1	KIP-200YX500-2	для системы Тип 2 размер №1		9548 руб
6	Комплект фильтров размер №2	KIP-130YX200-2	для системы Тип 2 размер №2		8078 руб
7	Комплект фильтров, размер №3	KIP-090YX130-2	для системы Тип 2 размер №3		6610 руб
8	Комплект фильтров, размер №4	KIP-030YX090-2	для системы Тип 2 размер №4		5141 руб



Циклонная система Тип 4

Размер	Длина	Ширина	Высота
№ 1	63.7 см	49 см	93.6 см
№ 2	56 см	42 см	79 см
№ 3	50.5 см	37.6 см	73.6 см
№ 4	42.9 см	33 см	64.7 см



№1

Общая высота 53 см
Общий диаметр 33.5 см



№2

Общая высота 43 см
Общий диаметр 26 см



№3

Общая высота 37 см
Общий диаметр 23 см



№4

Общая высота 33 см
Общий диаметр 19 см

Тип 4

Размер	Высота фильтра	Ширина складывания фильтрующего элемента	Количество складывания фильтрующего элемента	Площадь фильтрующего элемента
№ 1	50 см	7 см	280 раз	19.6 м ²
№ 2	42.9 см	6.5 см	200 раз	11.2 м ²
№ 3	38.5 см	5 см	160 раз	6.2 м ²
№ 4	31.8 см	4.5 см	120 раз	3.5 м ²

Циклонная система воздухоочиститель Тип 4 с комплектом сменных воздушных фильтров (Фильтрация: 99,5%)

№	Наименование	Артикул	Мощность двигателя (л.с.)*	Воздушный поток (м ³ /мин)	Цена руб с НДС
1	Тип 4, размер №1 (∅ = 180)	200УХ500-4	340-680	12,5 – 29,2	120442 руб
2	Тип 4, размер №2	130УХ200-4	170-350	6,5 – 12,6	110160 руб


	($\varnothing = 140$)				
3	Тип 4, размер №3 ($\varnothing = 110$)	090YX130-4	120-210	4,0 - 7,7	80784 руб
4	Тип 4, размер №4 ($\varnothing = 60$)	030YX090-4	50-120	1,5 - 4,1	66096 руб
5	Комплект фильтров, размер № 1	KIP-200YX500-4	для системы Тип 4 размер №1		19095 руб
6	Комплект фильтров, размер № 2	KIP-130YX200-4	для системы Тип 4 размер №2		16892 руб
7	Комплект фильтров, размер № 3	KIP-090YX130-4	для системы Тип 4 размер №3		11750 руб
8	Комплект фильтров, размер № 4	KIP-030YX090-4	для системы Тип 4 размер №4		6120 руб



Наименование	Артикул	Комплект	Цена руб с НДС
Патрубок № 1 (гофрированный, армированный)	180-R-PT	180*1.7m+хомут металлический 2шт	5875 руб
Патрубок № 2 (гофрированный, армированный)	150-R-PT	150*1.7m+хомут металлический 2шт	5581 руб

Патрубок № 3 (гофрированный, армированный)	130-R-PT	130*1.3m+хомут металлический 2шт	5141 руб
Патрубок № 4 (гофрированный, армированный)	100-R-PT	100*1.3m+хомут металлический 2шт	4847 руб
Втулка соединительная № 1	180-T-Z	180*120mm	1469 руб
Втулка соединительная № 2	150-T-Z	150*120mm	1469 руб
Втулка соединительная № 3	130-T-Z	130*120mm	1469 руб
Втулка соединительная № 4	100-T-Z	100*120mm	1469 руб

Системы без встроенного фильтра



Наименование	Артикул	Цена руб с НДС
Компактная система № 1 без встроенного фильтра	YX-DP-01#	67565 руб
Компактная система № 2 без встроенного фильтра	YX-DP-02#	58752 руб
Компактная система № 3 без встроенного фильтра	YX-DP-03#	52877 руб
Компактная система № 4 без встроенного фильтра	YX-DP-04#	45533 руб

Таблица применяемости систем

ТИП (Поколение) № / РАЗМЕР №	МОЩНОСТЬ Л.С. (кВт)
2,3,4 /1	340-680 (250-503)
2,3,4 /2	170-350 (125-260)
2,3,4 /2	120-210 (88-155)
2,3,4 /4	50-120 (37-88)

* - Указанный параметр «Мощность двигателя» является приблизительным усредненным значением. Для правильного подбора системы приоритетным параметром является «Воздушный поток».

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦМОТОР"