

December 08, 2022



Dear Summit School Families/Guardians,

The Summit County Public Health Department in conjunction with the Summit County Sheriff's Department has been holding open public seminars at the high school and middle school to spread awareness about the dangers of Fentanyl and train the public when and how to use Naloxone (Narcan), an opioid antagonist, to combat opioid overdoses.

Public Health has provided Narcan to all Summit School District schools, and some SSD staff members as well as students. The school board has approved a board resolution to have Naloxone products (Narcan) distributed to our buildings for emergency use.

Here are a few important pieces to highlight regarding narcan use in our school district:

Location of Narcan in the buildings

- There is one box with two doses of Narcan located in each AED box in every school building.
- Each health clinic is supplied with additional canisters of Narcan.

What are Symptoms of an Opioid Overdose?

- Pinpoint pupils
- Shallow or slow breathing
- Cool, clammy skin-usually ashen or pale in color
- Unable to talk- not responsive
- Loss of consciousness
- Body is limp and heavy
- Slow heart rate or low blood pressure

What to do if you suspect an overdose?

- Call the person's name to wake them up
- Keep shouting, if unresponsive, try a sternal rub- *Rub your closed fist up and down on their breastbone with a fair amount of force*
- Call 911
- If there is vomitus, turn victim on their side to help clear the airway
- If necessary initiate CPR (If you are CPR certified) and utilize an AED
- stay with the overdose victim until paramedics arrive

For more information pertaining to the Fentanyl epidemic, visit this [link](#) to resources and data provided by the Summit County Public Health Department.

If you have further questions, please reach out to your building nurses or Brandon Smith.

Thank you,
Jill Brenner - SSD Nurse Supervisor
Brandon Smith - Safety & Security Manager

Hola, Personal del Distrito:

El Departamento de Salud Pública del Condado de Summit, junto con el Departamento del Sheriff del Condado de Summit, ha estado realizando seminarios públicos abiertos en el colegio de secundaria (SHS) y la escuela media (SMS) para crear conciencia sobre los peligros del Fentanilo y capacitar al público sobre cuándo y cómo usar Naloxona (Narcan), un antagonista de los opioides, para combatir las sobredosis de opioides.

El Departamento de Salud Pública ha proporcionado Narcan a todas las escuelas del Distrito Escolar de Summit y a algunos miembros del personal de SSD, así como estudiantes. La Junta Escolar ha aprobado una resolución de la Junta para distribuir productos de Naloxona (Narcan) en nuestras instalaciones, para uso de emergencia.

Compartimos aquí hay algunas puntos importantes a resaltar con respecto al uso de Narcan en nuestro Distrito Escolar:

Ley del Buen Samaritano 911, CRS §18-1-711

La Ley del Buen Samaritano 911 establece que una persona es inmune al enjuiciamiento penal por delito cuando la persona informa, de buena fe, una emergencia por sobredosis de drogas o alcohol, incluso si lo hace a un oficial de la ley, al sistema 911 o a un proveedor médico. Esta misma inmunidad se aplica a las personas que permanezcan en la escena del evento hasta que llegue un oficial de la ley o un médico de emergencia, o si la persona permanece en las instalaciones del proveedor médico hasta que llegue un oficial de la ley, un médico de emergencia o proveedor médico. La inmunidad descrita anteriormente también se extiende a la persona que sufrió el evento de emergencia por sobredosis de drogas o alcohol.

Naloxona y Terceras Personas, CRS §18-1-712

Esta ley permite que una persona que no sea un proveedor de atención médica o un centro de atención médica, que actúe de buena fe, administre Naloxona a otra persona que se sospeche está sufriendo una sobredosis por drogas relacionadas con opiáceos. La persona que administre Naloxona gozará de inmunidad penal por tal acto. Enmendado el 13 de julio de 2020 para extender la inmunidad a las personas que administran Naloxona vencida.

Ubicación de Narcan en los edificios

- Encontrará dos cajas Narcan ubicadas en cada caja AED en su edificio.
- Cada clínica de salud cuenta con cajas adicionales de Narcan.

¿Cuáles son los síntomas de una sobredosis de opioides?

- Pupilas contraídas

- Respiración superficial o lenta
- Piel fría y húmeda, generalmente cenicienta o de color pálido
- Incapaz de hablar, no responde
- Pérdida del conocimiento
- El cuerpo está flácido y pesado
- Ritmo cardíaco lento o presión arterial baja

¿Qué hacer si se sospecha una sobredosis?

- Llame a la persona por su nombre para despertarla.
- Si no responde, intente frotar el esternón . *Frote el puño cerrado hacia arriba y hacia abajo sobre el esternón con bastante fuerza*
- Llame al 911
- En caso de vómito coloque a la persona sobre su costado y despeje las vías respiratorias
- Si es necesario, inicie la RCP (si está certificado en RCP) y utilice un DEA,
- [Quédese](#) con la víctima de la sobredosis hasta que lleguen los paramédicos

Si tiene más preguntas, por favor comuníquese con las enfermeras de su edificio o con Brandon Smith.

Gracias,
 Jill Brenner - SSD Nurse Supervisor
 Brandon Smith - Gerente de Seguridad y Protección