



Ministères Adventistes des Possibilités
Questionnaire sur l'accessibilité et le sentiment d'appartenance

Partie IV : Accessibilité physique ou structurelle

Les actions sont plus éloquentes que les mots. L'objectif est d'assimiler pleinement tous les membres en supprimant les obstacles et en permettant à tous les membres d'utiliser leurs dons dans le ministère. Cette section est une liste abrégée d'options pour améliorer l'accessibilité physique. N'oubliez pas de consulter les lois et directives de votre municipalité en matière d'accessibilité.

Portes :

	Oui	En cours	Non	N/A
1. Les personnes équipées de dispositifs de mobilité (fauteuils roulants, déambulateurs, etc.) peuvent-elles entrer dans votre église sans assistance (c'est-à-dire sans rampe, sans ascenseur ou sans entrée de plain-pied) ?	☐	☐	☐	☐
2. Les portes sont-elles faciles à manipuler par une personne handicapée ?	☐	☐	☐	☐
3. Les seuils de porte sont-ils faciles à franchir pour les personnes handicapées (recommandation : pas plus de 1,25 cm) ?	☐	☐	☐	☐
4. Les portes sont-elles équipées de ferrures à levier, de barres anti-panique ou de dispositifs d'ouverture automatique des portes ?	☐	☐	☐	☐
5. Les portes essentielles s'ouvrent-elles en grand (recommandation : 81 cm) ?	☐	☐	☐	☐

Rampes, bordures de trottoir et passages piétons :

	Oui	En cours	Non	N/A
6. Les allées et les bordures de trottoir sont-elles clairement indiquées ?	☐	☐	☐	☐
7. Les trottoirs et les bordures de trottoir ont-ils des surfaces antidérapantes ?	☐	☐	☐	☐
8. Les allées sont-elles exemptes d'obstacles (tapis fixé, pas de risques de trébuchement comme des câbles non fixés) ?	☐	☐	☐	☐
9. Les rampes sont-elles suffisamment larges et munies de mains courantes sur au moins un côté (recommandation : 91 cm, soit 30,5 cm, 1,25 cm d'élévation, avec un rapport de 1:12) ?	☐	☐	☐	☐

10. Y a-t-il une plate-forme de repos de niveau disponible pour les longues rampes (il est recommandé d'avoir une longueur d'au moins 5'/152 cm pour chaque 30"/76 cm de montée de la rampe et une plate-forme de 5' x 5'/152 x 152 cm aux changements de direction) ?	☐	☐	☐	☐
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Parking :

	Oui	En cours	Non	N/A
1. Le stationnement accessible est-il signalé comme réservé par un panneau portant le symbole d'accessibilité ou un autre indicateur ?	☐	☐	☐	☐
2. Les places accessibles sont-elles proches d'une entrée accessible ?	☐	☐	☐	☐
3. Le niveau de stationnement est-il bien éclairé ?	☐	☐	☐	☐
4. Y a-t-il une signalisation claire et visible pour l'accès aux allées, aux rampes et aux aires de stationnement ?	☐	☐	☐	☐

Escaliers :

	Oui	En cours	Non	N/A
5. Les bords des escaliers et les fissures surélevées des trottoirs sont-ils peints d'une couleur contrastante (souvent jaune) pour que les personnes malvoyantes puissent voir et être en sécurité ?	☐	☐	☐	☐
6. Les escaliers ont-ils des surfaces antidérapantes ?	☐	☐	☐	☐
7. Les escaliers sont-ils bien éclairés ?	☐	☐	☐	☐
8. Les marches sont-elles de hauteur et de profondeur égales ?	☐	☐	☐	☐
9. L'escalier est-il suffisamment large (recommandé : 111 cm) avec des mains courantes suffisamment sûres, des deux côtés, et capables de supporter des adultes de grande taille (recommandé : au moins 13 kg) ?	☐	☐	☐	☐
10. Les rampes des escaliers s'étendent-elles sur toute la longueur de l'escalier ?	☐	☐	☐	☐

Ascenseurs et monte-charge :

	Oui	En cours	Non	N/A
11. Y a-t-il une rampe d'accès, un ascenseur ou un monte-chaise pour accéder au sanctuaire et à toutes les zones principales ?	☐	☐	☐	☐
12. Les membres handicapés peuvent-ils accéder à la plate-forme du sanctuaire ?	☐	☐	☐	☐

13.	Les commandes de l'ascenseur ou du télésiège sont-elles facilement accessibles depuis une position assise (recommandation : 137 cm ou moins du sol) ?	☐	☐	☐	☐
14.	Y a-t-il des plaques en braille sur les panneaux de commande des ascenseurs ?	☐	☐	☐	☐

Toilettes :

		Oui	En cours	Non	N/A
15.	Y a-t-il au moins une salle de bain à chaque étage qui soit facilement accessible aux personnes handicapées (par exemple, suffisamment large pour qu'un fauteuil roulant puisse y entrer et en sortir tout en fermant la porte pour préserver l'intimité) ?	☐	☐	☐	☐
16.	Les toilettes sont-elles équipées d'un désinfectant pour les mains et d'une corbeille à papier ?	☐	☐	☐	☐
17.	Les portes sont-elles équipées de commandes de robinets à levier et de ferrures ?	☐	☐	☐	☐
18.	18. les distributeurs de savon et de serviettes sont-ils facilement accessibles depuis une position assise ?	☐	☐	☐	☐
19.	Les huissiers, les diacres, les diaconesses et les personnes chargées de l'accueil connaissent-ils bien les besoins spéciaux et sont-ils prêts à aider si nécessaire (par exemple, en gérant les portes, en faisant fonctionner les ascenseurs, en assurant l'intimité) ?	☐	☐	☐	☐
20.	20. y a-t-il une table à langer correctement fixée au mur pour que les personnes qui s'occupent des enfants puissent les aider à faire leur toilette ?	☐	☐	☐	☐

Espace de culte et salles de classe :

		Oui	En cours	Non	N/A
21.	Les espaces pour fauteuils roulants sont-ils intégrés dans l'ensemble des places assises plutôt que seulement à l'avant, à l'arrière ou dans les allées ?	☐	☐	☐	☐
22.	Des places assises avec plus d'espace pour les jambes sont-elles disponibles pour ceux qui ont des béquilles, des appareils orthopédiques, des déambulateurs, etc.	☐	☐	☐	☐

23.	Le sanctuaire, le chœur et l'estrade sont-ils accessibles aux personnes en fauteuil roulant ?	☐	☐	☐	☐
24.	L'éclairage est-il suffisant dans le sanctuaire et les autres lieux de culte ?	☐	☐	☐	☐
25.	Les huissiers, les diacres, les diaconesses et les personnes chargées de l'accueil connaissent-ils bien les besoins spéciaux et sont-ils prêts à aider si nécessaire (par exemple, en aidant les cannes, les béquilles et les fauteuils roulants) ?	☐	☐	☐	☐
26.	Les seuils de porte ne sont-ils pas plus hauts que 1,25 cm ?	☐	☐	☐	☐
27.	L'éclairage est-il excellent dans toutes les zones ?	☐	☐	☐	☐

Autre :

	Oui	En cours	Non	N/A
28. _____ _____	☐	☐	☐	☐
29. _____ _____	☐	☐	☐	☐
30. _____ _____	☐	☐	☐	☐
31. _____ _____	☐	☐	☐	☐
32. _____ _____	☐	☐	☐	☐

Commentaires / questions :
