

**Концентрат наночастиц серебра PROVITERA с размером частиц 3-4 нм оказывает антибактериальное, противовирусное, регенерирующее действие.**

**Назначение:** профилактика, терапия, дополнение к терапии.

**Дозировка Концентрата наночастиц серебра PROVITERA (общая):**

- **Взрослые:** Профилактика/хронические — **10 мл/сутки**; Острые — **до 30 мл/сутки**.
- **Дети до 7 лет:** Профилактика — **5 мл/сутки**; Острые — **до 15 мл/сутки**.

**Курс:** 30-90 дней.

**Общая рекомендация по способу применения концентрата внутрь:** развести необходимую концентрацию в стакане воды комнатной температуры, дать настояться 20 минут и принимать равномерно в течение дня.

**Рекомендации по применению:**

**Дыхательные инфекции**

| <b>Заболевание</b> | <b>Применение</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ангина, тонзиллит  | Концентрат наночастиц серебра:<br>Взрослые:<br>Ингаляции небулайзером 5–6 мл 2–3 раза/день до полного устранения симптомов.<br>Внутрь 10 мл в 100 мл воды 2 раза/день 3-4 недели.<br>Дети до 7 лет:<br>Ингаляции небулайзером 3-5 мл 2–3 раза/день до полного устранения симптомов.<br>Внутрь 5 мл в 50 мл воды 2 раза/день 3-4 недели. |
| Бронхит (острый)   | Концентрат наночастиц серебра:<br>Взрослые:<br>Ингаляции небулайзером 5–6 мл 2–3 раза/день до устранения симптомов.<br>Внутрь 10 мл в 100 мл воды 2 раза/день 3-4 недели.<br>Дети до 7 лет:<br>Ингаляции небулайзером 3-5 мл 2–3 раза/день до устранения симптомов.<br>Внутрь 5 мл в 50 мл воды 2 раза/день 3-4 недели.                 |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бронхит (хронический)                 | <p>Концентрат наночастиц серебра:</p> <p>Взрослые:</p> <p>Ингаляции небулайзером 5–6 мл 2–3 раза/день на протяжении 4-8 недель.</p> <p>Внутри 10 мл/день 6-12 недель.</p> <p>Дети до 7 лет:</p> <p>Ингаляции небулайзером 3-5 мл 2–3 раза/день на протяжении 4-8 недель.</p> <p>Внутри 5 мл/день.</p>                                                                            |
| Вирусные инфекции (грипп, ОРВИ)       | <p>Концентрат наночастиц серебра:</p> <p>Взрослые:</p> <p>Ингаляции небулайзером 5–6 мл 2–3 раза/день до устранения симптомов.</p> <p>Внутри 10 мл в 100 мл воды 2 раза/день 3-4 недели.</p> <p>Дети до 7 лет:</p> <p>Ингаляции небулайзером 3-5 мл 2–3 раза/день до устранения симптомов.</p> <p>Внутри 5 мл в 50 мл воды 2 раза/день 3-4 недели.</p>                           |
| Насморк (ОРВИ, простуда)              | <p>Концентрат наночастиц серебра:</p> <p>Взрослые:</p> <p>Ингаляции небулайзером 5–6 мл 2–3 раза/день до устранения симптомов.</p> <p>Внутри 10 мл в 100 мл воды 2 раза/день до устранения симптомов.</p> <p>Дети до 7 лет:</p> <p>Ингаляции небулайзером 3-5 мл 2–3 раза/день до устранения симптомов.</p> <p>Внутри 5 мл в 50 мл воды 2 раза/день до устранения симптомов.</p> |
| Пневмония (внебольничная, пост-COVID) | <p>Концентрат наночастиц серебра:</p> <p>Взрослые:</p> <p>Ингаляции небулайзером 5–8 мл 3 раза/день в течение 3-6 недель.</p> <p>Внутри 30 мл в течение дня совместно с основной терапией.</p> <p>Дети до 7 лет:</p> <p>Ингаляции небулайзером 4-5 мл 2–3 раза/день в течение 3-6 недель.</p> <p>Внутри 15 мл в течение дня совместно с основной терапией.</p>                   |
| Синусит                               | <p>Взрослые:</p> <p>Ингаляции небулайзером 5–6 мл 2-3 раза/день до устранения симптомов.</p> <p>Внутри 10 мл/день до устранения симптомов.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>Дети до 7 лет:<br/>Ингаляции небулайзером 3-5 мл 2-3 раза/день до устранения симптомов.<br/>Внутри 5 мл/день до устранения симптомов</p>                                                                                                                                                                                                  |
| Туберкулёз | <p>Концентрат наночастиц серебра:<br/>Взрослые:<br/>Ингаляции небулайзером 5–8 мл 3 раза/день в течение 3-6 недель.<br/>Внутри 30 мл в течение дня совместно с основной терапией.<br/>Дети до 7 лет:<br/>Ингаляции небулайзером 4-5 мл 2–3 раза/день в течение 3-6 недель.<br/>Внутри 15 мл в течение дня совместно с основной терапией.</p> |

## ЖКТ-инфекции и отравления

| Заболевание                   | Применение                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диарея, дисбактериоз          | <p>Концентрат наночастиц серебра:<br/>Взрослые: Внутри 10–20 мл/день на протяжении всего курса лечения.<br/>Дети до 7 лет: Внутри 5–10 мл/день на протяжении всего курса лечения.</p>                                                                             |
| Острые отравления             | <p>Концентрат наночастиц серебра:<br/>Взрослые: Принять 40-50 мл разово, затем 30 мл/день до устранения симптомов.<br/>Дети до 7 лет: Принять 20–25 мл разово, затем 15 мл/день до устранения симптомов.</p>                                                      |
| Инттоксикация (при инфекциях) | <p>Концентрат наночастиц серебра:<br/>Взрослые: Внутри 10–20 мл/день на протяжении всего периода лечения + 1-2 недели после для профилактики.<br/>Дети до 7 лет: Внутри 5–10 мл/день на протяжении всего периода лечения + 1-2 недели после для профилактики.</p> |
| Острые кишечные инфекции      | <p>Концентрат наночастиц серебра:<br/>Взрослые: Внутри 30–50 мл/день разбить на 4-5 приемов до исчезновения симптомов. После 20-30 мл/день на протяжении 2-7 дней.</p>                                                                                            |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хронические инфекции ЖКТ (хеликобактер, клостридии и т.д.) | <p>Концентрат наночастиц серебра:</p> <p>Взрослые: Внутрь 30 мл/день разбавить на 500мл-1л, принимать в течение дня небольшими глотками. Продолжительность приема 1 мес. Далее 10-20 мл/день на протяжении 1-2 мес. До исчезновения симптомов или подтверждения лабораторными исследованиями. Обычно курс длится от 3 до 6 мес (зависит от ситуации и индивидуальных особенностей).</p> <p>Дети до 7 лет: Внутрь 20 мл/день разбавить на 500мл-1л, принимать в течение дня небольшими глотками. Продолжительность приема 1 мес. Далее 10-15 мл/день на протяжении 1-2 мес. До исчезновения симптомов или подтверждения лабораторными исследованиями. Обычно курс длится от 3 до 6 мес (зависит от ситуации и индивидуальных особенностей).</p> |
| Язва желудка                                               | <p>Концентрат наночастиц серебра:</p> <p>Взрослые: Внутрь 10–30 мл/день 6-12 недель.</p> <p>Дети до 7 лет: Внутрь 5 мл/день 6-12 недель.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Иммунитет и профилактика

| Состояние                                                                       | Применение                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Профилактика инфекций (общая / сезонная / “болезнь путешественника” / и другие) | <p>Концентрат наночастиц серебра:</p> <p>Взрослые: Внутрь 10 мл/день в течение дня. Без ограничений по длительности приема.</p> <p>Дети до 7 лет: Внутрь 5 мл/день в течение дня. Без ограничений по длительности приема.</p> |
| Стресс-индуцированные состояния                                                 | <p>Концентрат наночастиц серебра:</p> <p>Взрослые: Внутрь 10–15 мл/день + ингаляции 5 мл при необходимости.</p> <p>Дети до 7 лет: Внутрь 5–7 мл/день + ингаляции 2–3 мл.</p>                                                  |

## Кожные поражения

| Заболевание                       | Применение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Акне                              | <p>Концентрат наночастиц серебра:<br/> Взрослые: Внутрь 10 мл/день в течение дня. Без ограничений по длительности приема.<br/> Дети до 7 лет: Внутрь 5 мл/день в течение дня. Без ограничений по длительности приема.</p> <p>Антисептический заживляющий гель:<br/> Точечно 2 раза/день тонким слоем на места воспаления.</p> |
| Герпес                            | <p>Концентрат наночастиц серебра:<br/> Взрослые: Внутрь 10 мл/день в течение дня на протяжении 8-12 недель.<br/> Дети до 7 лет: Внутрь 5 мл/день в течение дня на протяжении 8-12 недель.</p> <p>Антисептический заживляющий гель:<br/> Точечно 2 раза/день тонким слоем на места воспаления.</p>                             |
| Дерматит                          | <p>Концентрат наночастиц серебра:<br/> Взрослые: Внутрь 10 мл/день в течение дня на протяжении 8-12 недель.<br/> Дети до 7 лет: Внутрь 5 мл/день в течение дня на протяжении 8-12 недель.</p> <p>Антисептический заживляющий гель:<br/> 2-3 раза/день тонким слоем на места поражения.</p>                                    |
| Ожоги<br>(термические/химические) | <p>Антисептический заживляющий гель:<br/> 2-3 раза/день тонким слоем на места поражения.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ожоги солнечные                   | <p>Антисептический заживляющий гель:<br/> 2-3 раза/день тонким слоем на места поражения.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Псориаз                           | <p>Концентрат наночастиц серебра:<br/> Взрослые: Внутрь 10 мл/день в течение дня на протяжении 8-12 недель.<br/> Дети до 7 лет: Внутрь 5 мл/день в течение дня на протяжении 8-12 недель.</p> <p>Антисептический заживляющий гель:<br/> 2-3 раза/день тонким слоем на места поражения.</p>                                    |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раны (порезы, ссадины)            | Антисептический заживляющий гель:<br>2-3 раза/день тонким слоем на места поражения.                                                                                                                                                                                           |
| Раны гнойные,<br>трофические язвы | Антисептический заживляющий гель:<br>2-3 раза/день тонким слоем на места поражения.                                                                                                                                                                                           |
| Фурункулез                        | Концентрат наночастиц серебра:<br>Взрослые: Внутрь 10 мл/день в течение дня на протяжении 8-12 недель.<br>Дети до 7 лет: Внутрь 5 мл/день в течение дня на протяжении 8-12 недель.<br><br>Антисептический заживляющий гель:<br>2-3 раза/день тонким слоем на места поражения. |
| Экзема (микробная)                | Концентрат наночастиц серебра:<br>Взрослые: Внутрь 10 мл/день в течение дня на протяжении 8-12 недель.<br>Дети до 7 лет: Внутрь 5 мл/день в течение дня на протяжении 8-12 недель.<br><br>Антисептический заживляющий гель:<br>2-3 раза/день тонким слоем на места поражения. |

## Гинекология/урология

| Заболевание                | Применение                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вагиноз, кандидоз          | Концентрат наночастиц серебра:<br>Взрослые: Внутрь 10 мл/день в течение дня на протяжении 4-12 недель. Спринцевание 10 мл.<br>Дети до 7 лет: Внутрь 5 мл/день в течение дня на протяжении 4-12 недель.<br><br>Антисептический заживляющий гель:<br>Гель вагинально 5–10 мл на ночь; |
| Геморрой, анальные трещины | Антисептический заживляющий гель:<br>Ректально. При выраженных клинических симптомах гель следует применять 2-3 раза в день.<br>Выдавлив на палец небольшое количество геля, необходимо смазать область вокруг заднего прохода и внутри анального кольца.                           |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>Для преодоления сопротивления сфинктера нужно наносить крем кончиком пальца.</p> <p>Выступающие геморроидальные узлы следует обильно смазывать гелем, аккуратно вправляя обратно пальцем.</p> <p>При регрессии острых симптомов частоту применения уменьшают до 1 раза/день</p>                                 |
| Цистит, уретрит | <p>Концентрат наночастиц серебра:</p> <p>Взрослые: Внутрь 20 мл/день до устранения симптомов. Далее продолжить 10 мл/день 1-2 недели.</p> <p>Дети до 7 лет: Внутрь 10 мл/день в течение дня до устранения симптомов. Далее продолжить 5 мл/день 1-2 недели.</p> <p>Аппликации по месту с помощью ватного диска</p> |
| Простатит       | <p>Концентрат наночастиц серебра:</p> <p>Внутрь 15-30 мл/день в течение 8-12 недель и более.</p>                                                                                                                                                                                                                   |

## Глазные и ушные заболевания

| Заболевание  | Применение                                                                                                                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конъюнктивит | <p>Концентрат наночастиц серебра:</p> <p>Закапывать по 1-2 капли 3 раза/день в глаза. Аппликации смоченным ватным диском.</p>                                                          |
| Кератит      | <p>Концентрат наночастиц серебра:</p> <p>Закапывать по 1-2 капли 3 раза/день в глаза. Аппликации смоченным ватным диском.</p>                                                          |
| Отит         | <p>Концентрат наночастиц серебра:</p> <p>Взрослые: Закапывать 1–2 мл в ухо 3 раза/день + прием внутрь 10 мл/день.</p> <p>Дети до 7 лет: 1 мл 3 раза/день + прием внутрь 5 мл/день.</p> |

## Грибковые инфекции

| Заболевание          | Применение                                                                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дерматомикозы        | <p>Взрослые: Гель на зоны 2–3 раза/день; Концентрат внутрь 10 мл/день.</p> <p>Дети до 7 лет: Гель 2 раза/день; Концентрат внутрь 5 мл/день.</p> |
| Вагинальный кандидоз | <p>Взрослые: Гель вагинально 5–10 мл на ночь; Концентрат спринцевание 10 мл (1:10).</p>                                                         |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Дети до 7 лет: Не применяется (только наружно гель при необходимости).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Кандидоз ЖКТ            | <p>Концентрат наночастиц серебра:</p> <p>Взрослые: Внутрь 10–20 мл/день 4-8 недель. После сдачи повторного анализа продолжить в профилактических целях.</p> <p>Дети до 7 лет: Внутрь 10 мл/день 4-8 недель. После сдачи повторного анализа продолжить в профилактических целях.</p>                                                                                                         |
| Кандидоз слизистых носа | <p>Концентрат наночастиц серебра:</p> <p>Взрослые: Внутрь 10–20 мл/день 4-8 недель. После сдачи повторного анализа продолжить в профилактических целях.</p> <p>Ингаляции 5-6 мл 2-3 раза в день 2-6 недель.</p> <p>Дети до 7 лет: Внутрь 10 мл/день 4-8 недель. После сдачи повторного анализа продолжить в профилактических целях.</p> <p>Ингаляции 3-5 мл 2-3 раза в день 2-6 недель.</p> |