

EJEMPLO

BOOTSTRAP - MODAL



La plataforma gratuita para digitalización de trámites ciudadanos


Versión 03 | Junio 2020

Contenido

Contenido	1
Flujo de Simple	3
Descarga	4
Resumen	4
Conocimientos previos	4
Proceso	4
Creación	5
Ejecución del proceso	9

Flujo de Simple

00026 - Bootstrap - Modal  



Descarga

El proceso de ejemplo puede ser descargado en el siguiente [enlace](#).

Resumen

Bootstrap define varios estilos genéricos para crear diferentes tipos de componentes formados por imágenes y texto, como por ejemplo los comentarios de un blog, los tweets, etc..

Conocimientos previos

Este documento no tiene como propósito enseñar desde cero el uso de SIMPLE, tampoco enseñar el uso desde cero de Bootstrap, puesto que el objetivo es centrarse en el tema de estudio, y se asume de quien lee este documento conoce lo que necesita incorporar a su proceso.

La versión de Bootstrap usada para este manual es: 4.4.1 compatible e integrada a SIMPLE, es decir, no es necesario indicar la librerías.

Proceso

El proceso consta de una tarea que contiene un formulario, este último contiene el campo parrafo en donde estará insertado el código bootstrap para la ejecución del componente explicado en este manual.

Creación

Primero creamos una proceso en simple con una sola tarea:

Editar Tareas

DefiniciónAsignaciónUsuariosPasosEventosVencimientoOtrosDatosCuentas

Nombre ?

Tarea

Activación

☒ Tarea Inicial

☒ Tarea Final

☐ Exponer trámite

☒ Tarea activada

☐ Tarea activa entre fechas

☐ Tarea desactivada

Información para previsualización

Información que aparecerá en la bandeja de entrada al pasar el cursor por encima.

EliminarCerrarGuardar

A continuación creamos un formulario con un campo de párrafo:

Listado de Procesos / 00026 - Bootstrap - Modal

[Diseñador](#)
[Formularios](#)
[Documentos](#)
[Acciones](#)
[Seguridad](#)
[Suscriptores Externos](#)

Título	Subtítulo	Parrafo	Documento	Textbox	Password	Textarea	Select	Radio	Checkbox	File	File Transfer	Date	Grilla	Grilla de Datos Externos
Instituciones	Países	Provincias	Comunas	Moneda	Javascript	Botón asíncrono	Botón siguiente							

Ejemplo Modal [?](#)

[\(Cambiar Nombre Y Descripción\)](#)



Abrir modal

Edición de Campo ?

Etiqueta

```
<div class="container">
  <!-- Boton que activa el Modal -->
  <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#testModal">Abrir modal</button>
```

Visible solo si

String

Regex

Numeric

Condiciones de visibilidad adicionales

+ Nuevo

Nombre (Opcional). Solo configurar si desea visualizar contenido de variables generadas por botón asíncrono.

Cerrar

Guardar

El contenido de la etiqueta es el código de bootstrap siguiente:

```
<div class="container">
  <!-- Boton que activa el Modal -->
  <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal"
data-target="#testModal">Abrir modal</button>
  <!-- Modal -->
  <div class="modal fade" id="testModal">
    <div class="modal-dialog">
      <div class="modal-content">
        <!-- Modal Header -->
        <div class="modal-header">
          <h4 class="modal-title">Ejemplo de Modal</h4>
          <button type="button" class="close"
data-dismiss="modal">&times;</button>
        </div>
```


```

<!-- Modal body -->
<div class="modal-body">
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, te quis ludus evertitur duo,
    constituto assueverit consectetuer ad qui, id has clita singulis. Eam te doctus
    sanctus. Pro in graeco molestiae, an porro primis sententiae ius. Veri aperiri
    inimicus qui ei, sit cu appetere theophrastus. Habeo fuisset ne has, bonorum
    ponderum est at! Sed id summo signiferumque! Et quas homero scripserit sed, movet
    saepe pri an, vitae adipiscing mea ex.</p> <p>Inermis quaestio persecuti est ea,
    te homero equidem nec. Pro duis offendit liberavisse an, no sea erroribus euripidis
    similique? Nihil indoctum et cum! Suas appetere consectetuer has ea, omnium eruditi
    cum te. </p>

</div>
<!-- Modal footer -->
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-danger"
data-dismiss="modal">Cerrar</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Agregamos el formulario a la tarea:



Ejecución del proceso

Si ejecutamos el proceso podremos apreciar lo siguiente:

 **Biblioteca de ejemplos**
Bienvenid@s!

 Iniciar trámite

 Bandeja de Entrada (2)

 Sin asignar

 Historial de Trámites (9)

Ejemplo Modal


 **Biblioteca de ejemplos de GobDigital**
Bienvenid@s!

 Iniciar trámite

 Bandeja de Entrada (2)

 Sin asignar

 Historial de Trámites (12)

Ejemplo de Modal 

Lorem ipsum dolor sit amet, te quis ludus evertitur duo, constituto assueverit consectetuer ad qui, id has clita singulis. Eam te doctus sanctus. Pro in graeco molestiae, an porro primis sententiae ius. Veri aperiri inimicus qui ei, sit cu appetere theophrastus. Habeo fuisset ne has, bonorum ponderum est at! Sed id summo signiferumque! Et quas homero scripserit sed, movet saepe pri an, vitae adipiscing mea ex.

Inermis quaestio persecuti est ea, te homero equidem nec. Pro duis offendit liberavisse an, no sea erroribus euripidis similique? Nihil indoctum et cum! Suas appetere consectetuer has ea, omnium eruditi cum te.



Iniciativa de: