# **EJEMPLO**

# BOOTSTRAP - MODAL



La plataforma gratuita para digitalización de trámites ciudadanos







# Contenido

Ejecución del proceso	g
Creación	5
Proceso	4
Conocimientos previos	4
Resumen	4
Descarga	4
Flujo de Simple	3
Contenido	1



# Flujo de Simple

00026 - Bootstrap - Modal 🖍 🛭





## Descarga

El proceso de ejemplo puede ser descargado en el siguiente enlace.

#### Resumen

Bootstrap define varios estilos genéricos para crear diferentes tipos de componentes formados por imágenes y texto, como por ejemplo los comentarios de un blog, los tweets, etc..

### Conocimientos previos

Este documento no tiene como propósito enseñar desde cero el uso de SIMPLE, tampoco enseñar el uso desde cero de Bootstrap, puesto que el objetivo es centrarse en el tema de estudio, y se asume de quien lee este documento conoce lo que necesita incorporar a su proceso.

La versión de Bootstrap usada para este manual es: 4.4.1 compatible e integrada a SIMPLE, es decir, no es necesario indicar la librerías.


#### Proceso

El proceso consta de una tarea que contiene un formulario, este último contiene el campo parrafo en donde estará insertado el código bootstrap para la ejecución del componente explicado en este manual.

#### Creación

Primero creamos una proceso en simple con una sola tarea:








A continuación creamos un formulario con un campo de párrafo:








El contenido de la etiqueta es el código de bootstrap siguiente:



```
<!-- Modal body -->
<div class="modal-body">
```

Agregamos el formulario a la tarea:





## Ejecución del proceso

Si ejecutamos el proceso podremos apreciar lo siguiente:



