

Mô tả ngắn sản phẩm:

+ Acyacy 800 là nhóm thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus và kháng nấm. Thuốc Acyacy 800 do công ty Công ty cổ phần dược TW Mediplantex sản xuất và phân phối, có xuất xứ thương hiệu tại Việt Nam. Được sử dụng trong các trường hợp: thủy đậu, bệnh zona, bệnh nhiễm trùng do một số loại virus gây ra, các vết loét xung quanh miệng...

+ Thành phần chính: Acyclovir

+ Dạng bào chế: viên nén

+ Chỉ định: thủy đậu, bệnh zona hoặc nhiễm herpes simplex trên da

+ Thuốc kê đơn: Không

+ SĐK: VD-18785-13

+ Sản xuất tại: Việt Nam

+ Thương hiệu: TW Mediplantex

+ Độ tuổi: 0+

+ Lưu ý: Mọi thông tin trên website chỉ có tính chất tham khảo. Hãy liên hệ Dược sĩ để được tư vấn chi tiết.

Mô tả chi tiết sản phẩm:

1. Thuốc Acethepharm là thuốc gì?

Acyacy 800 là nhóm thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus và kháng nấm. Thuốc Acyacy 800 do công ty Công ty cổ phần dược TW Mediplantex sản xuất và phân phối, có xuất xứ thương hiệu tại Việt Nam. Được sử dụng trong các trường hợp: thủy đậu, bệnh zona, bệnh nhiễm trùng do một số loại virus gây ra, các vết loét xung quanh miệng...

2. Thành phần thuốc Acyacy 800

Mỗi viên có chứa:

- Acyclovir..... 800 mg
- Tá dược: Microcrystalline cellulose, PVP K30, Sodium starch glycolate, Magnesi stearat, Talc, Aerosil) vừa đủ một viên

3. Dạng bào chế

Acyacy 800 được bào chế dưới dạng viên nén.

4. Công dụng

Thuốc Acyacy 800 có công dụng điều trị những bệnh lý sau:

- Viêm não do Herpes simplex, điều trị ban đầu và dự phòng tái nhiễm virus Herpes simplex loại 1 & loại 2 ở da và niêm mạc .
- Nhiễm vi rút Herpes zoster (bệnh zona) cấp tính, bệnh zona ở mắt và điều trị viêm phổi do zona gây ra.
- Điều trị nhiễm trùng herpes sinh dục mới và đã tái phát.
- Thủy đậu xuất huyết, thủy đậu ở người bị suy giảm miễn dịch, thủy đậu ở trẻ sơ sinh.

5. Cách dùng

+ Đối tượng sử dụng: dùng được cho trẻ sơ sinh tới người lớn tuổi .

+ Liều dùng, thời điểm dùng:

- Phòng ngừa tái phát Herpes simplex ở bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, người ghép cơ quan dùng thuốc ức chế hệ miễn dịch, người nhiễm HIV và người dùng hóa trị liệu:
 - Người lớn: ngày uống 5 lần, mỗi lần 1 viên, uống sau mỗi 4 giờ và dùng trong khoảng 5 đến 10 ngày.
 - Trẻ em trên 2 tuổi: Ngày uống 5 lần, mỗi lần 1 viên
 - Trẻ em dưới 2 tuổi: Ngày uống 5 lần, mỗi lần ½ viên
- Điều trị bệnh thủy đậu và zona:
 - Người lớn: ngày uống 5 lần, mỗi lần 1 viên và uống trong vòng 1 tuần.
 - Trẻ em trên 6 tuổi: ngày uống 4 lần, mỗi lần 1 viên
 - Trẻ em từ 2 đến 5 tuổi: ngày uống 4 lần, mỗi lần ½ viên
 - Trẻ em dưới 2 tuổi: dùng bằng nửa liều trẻ em 2 đến 5 tuổi

6. Chỉ định

- Viêm não do Herpes / vi khuẩn Herpes trong niêm mạc da gây ra .
- Thủy đậu xuất huyết, thủy đậu ở người suy giảm miễn dịch, thủy đậu ở trẻ sơ sinh.

7. Chống chỉ định

- Những người quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc cũng không nên dùng.
- Người bị suy gan, thận nặng .

8. Tác dụng phụ

- Rối loạn tiêu hóa, chán ăn, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng.
- Thiếu máu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu và viêm hạch bạch huyết đều là các bệnh lý về huyết học. Liều cao của Acyclovir đôi khi dẫn đến ban xuất huyết giảm tiểu cầu, hội chứng tán huyết tăng urê trong máu và tử vong ở bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch .

- Nhức đầu, chóng mặt và hành vi kích động là các triệu chứng của thần kinh trung ương. Đôi khi các phản ứng thần kinh hoặc tâm thần thỉnh thoảng xảy ra (hôn mê, run, ảo giác, co giật).
- Phát ban, ngứa và mề đay trên da.
- Sốt, đau mõi, xét nghiệm gan tăng cao, viêm gan, da vàng, đau nhức cơ, phù mạch và rụng tóc là một số tác dụng phụ khác cần lưu ý.

9. Thận trọng

- Cần thận trọng đối với những bệnh nhân suy thận, nên điều chỉnh liều dựa trên độ thanh thải creatinin. Sử dụng đồng thời các thuốc độc với thận làm tăng nguy cơ suy thận.
- Do thuốc bài tiết qua sữa mẹ nên phụ nữ có thai và cho con bú cần thận trọng/ tránh.

10. Bảo quản

- Không bảo quản thuốc trong môi trường ẩm ướt - nơi vi khuẩn có thể sinh sôi.
- Để nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc ánh sáng cường độ cao, nên đựng trong bao bì kín .
- Thuốc nên được bảo quản ở nhiệt độ dưới 30 ° C.

11. Mua thuốc Acyacy 800 ở đâu?

Thuốc Acethepharm được bán tại các nhà thuốc, bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc. Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn mua thuốc tránh hàng giả, hàng nhái. Ngoài ra, bạn có thể chụp ảnh gửi đơn thuốc tại website này để các dược sĩ của nhà thuốc Thanh Xuân tư vấn chi tiết.

12. Giá bán

Thuốc Acyacy 800 được bán với giá giao động từ 220.000 - 300.000/ hộp gồm 5 vỉ x 4 viên nén. Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn mua đúng thuốc, đúng giá, đúng bệnh.

**Lưu ý: Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ và tư vấn của dược sĩ.*