

Шины на лето (6382 заказ) 14000

Топ летних шин 2022

Зимнее и летнее время года предъявляет кардинально разные требования к покрышкам. Для морозной погоды по результатам многочисленных **тестов зимних** шин на первый план выходят такие характеристики как наличие шипов и рельефного протектора для улучшения сцепления с поверхностями, покрытыми снегом и льдом, а также качества материала изготовления. Для летних же шин большее значение имеет сопротивляемость высоким температурам и отсутствие аквапланирования на **мокрых покрытиях**. Последнее качество особенно актуально для регионов, где обильные летние осадки – не редкость, а закономерность.

Существенные отличия имеются и в назначении, и в эксплуатации покрышек. Они делятся на следующие группы:

- Шоссейные.
- Внедорожные.
- Спортивные.
- Всесезонные.

Спортивный тип шин используется в тех случаях, если владелец автомобиля – большой любитель скорости и экстремального вождения. Такая резина пригодится на качественных трассах с хорошим ровным покрытием. В городских условиях и тем более на грунтовых дорогах в таких **автомобильных шинах** не будет никакого проку. Всесезонные шины – также не лучшее решение, так как они не могут справиться с серьезными перепадами температур. Они больше пригодятся в местностях с мягкими погодными условиями, при которых в течение года нет экстремальных скачков температуры воздуха, зимой практически не бывает снега, а летом – сильной жары. Внедорожные покрышки используются на грунтовых дорогах и бездорожье для соответствующего типа автомобилей. Для города и асфальтированных дорог подойдут шоссейные шины, но на грунтовках они не «работают».

Кроме выбора типа покрышек по сезону, важно правильно подбирать их по назначению. Если автомобиль предназначен для эксплуатации в городских условиях, его шины должны подходить для асфальтового покрытия. А это означает, что они должны быть выполнены из более плотной и жесткой резины, сопротивляющейся знойной летней погоде, менее шумной, с менее выраженным по глубине протектором, специально рассчитанным для предотвращения аквапланирования. Для грунтовых дорог такие шины плохо приспособлены. Здесь нужны покрышки с выраженным протектором, обеспечивающим хорошее сцепление. Однако для асфальта и бетона эти шины не годятся, так как сильно шумят.

Грамотный и взвешенный, разносторонний подход, трезвая оценка соотношения цена/качество и выбор резины по условиям эксплуатации – лучший метод выбора оптимально подходящих летних шин.

Первое место – шины Nokian Nordman SX3

В лучшие **шины 2022** попала продукция известного производителя Nokian из Финляндии. Она достойно занимает первое место, потому что по всем показателям превосходит своих ближайших соперников. Покрышки Nokian Nordman SX3 отлично зарекомендовали себя при эксплуатации на сильно нагретом солнцем асфальте и на мокрой от дождя дороге.

Ширина профиля	185, 195, 205, 215
----------------	--------------------

Высота профиля	50, 60, 65
Диаметр	R 15, 16
Индекс нагрузки	82, 88, 91, 94, 97, 99
Индекс максимальной скорости	Т Н
Тип протектора	Асимметричный

Шины предназначены для легковых автомобилей. При их создании использовалась технология Blade Grooves – особые канавки, которые пересекают центральные ребра и расширяются к внутреннему плечу. Они эффективно отводят воду, которая удаляется через расположенные вдоль канавки.

Плюсы	Минусы
Высокий уровень износостойкости Сопротивляемость аквапланированию Хорошая управляемость на мокром и сухом дорожном покрытии Наличие индикатора износа протекторов Состав резины с термостойкими компонентами позволяет эксплуатировать шины даже в сильную жару Тихий ход, минимальный уровень шума в салоне	Не обнаружено

Второе место – шины Michelin Energy XM2 +

Летняя шина от крупнейшего мирового производителя покрышек отличается высокими техническими характеристиками и отменным соотношением цены и качества. Грамотный подход к материалу и дизайну обеспечивает комфортное вождение, безопасность и прекрасный контакт с дорожным покрытием.

Ширина профиля	185, 205, 215
Высота профиля	65 – 70
Диаметр	R 14, 15, 16
Индекс нагрузки	88, 94, 98
Индекс максимальной скорости	Н
Тип протектора	Асимметричный

Инновационные шины предназначены для автомобилей малого и среднего класса. Покрышки отличаются равномерным износом протектора и обеспечивают короткий тормозной путь, что очень важно в сложных городских условиях.

Плюсы	Минусы
Высокое сцепление с дорожным покрытием Быстрый отвод воды с мокрой дороги Отменная управляемость и реагирование на команды водителя Каркас на основе нейлоновых и углеродных нитей обеспечивает высокую прочность и устойчивость к износу	Стоимость

Третье место – шины Toyo Proxes CF2

Тоуо – **производитель автомобильных** шин премиум-класса из Японии. Выпускаемая компанией продукция отличается отменным качеством. Она часто попадает в рейтинги лучших шин, занимая высокие позиции. Летняя резина Toyo Proxes CF2 предназначена для легковых автомобилей, отличается высоким комфортом и безопасностью вождения, низким уровнем шумов как внутри транспортного средства, так и за его пределами.

Ширина профиля	175 – 235
Высота профиля	45 - 70
Диаметр	R 14, 15, 16, 17, 18, 19
Индекс нагрузки	82 – 106
Индекс максимальной скорости	H V W
Тип протектора	Асимметричный

Традиционно высокое японское качество в этой модели нашло свое отражение в стильном спортивном дизайне, использовании высоких технологий и экологически безопасных компонентов в составе резины. Шины рассчитаны на автомобили средней и значительной мощности.

Плюсы	Минусы
Легкая конструкция Ультрасовременный состав материала Полный кремнеземный протектор Невысокий уровень шумов Минимальное аквапланирование Мягкое качение, нивелирование неровностей дорожного покрытия	Больше подходят для трассы, чем для городских улиц

Четвертое место – шины Pirelli Formula Energy

Эти летние шины относятся к бюджетному сегменту, но, тем не менее, вполне могут использоваться для недорогих **спортивных легковых** автомобилей. Это связано с их отменными качествами: управляемостью, низкой шумностью, отсутствием аквапланирования, хорошим сцеплением с дорогой.

Ширина профиля	155 – 245
Высота профиля	40 – 80
Диаметр	R13, 14, 15, 16, 17, 18
Индекс нагрузки	75 – 102
Индекс максимальной скорости	T H V W Y
Тип протектора	Асимметричный

Асимметричный ненаправленный тип протектора на этих шинах требует повышенного внимания при самостоятельной установке, так как покрышки бывают левыми и правыми. Привлекательность и высокое качество этих летних шин поддерживается доступным

уровнем стоимости. Покрышки отлично себя зарекомендовали в эксплуатации и удостоились похвал как специалистов, так и автолюбителей.

Плюсы	Минусы
Безопасность и комфортность эксплуатации Современные высококачественные материалы Широкие, расположенные вдоль канавки для ускоренного отвода воды при осадках Высокие эксплуатационные показатели Привлекательная стоимость Низкий уровень шума	Изделия турецкого производства уступают в качестве отечественным вариантам шин

Пятое место – шины Hankook Ventus Prime3 K-125

Эта качественная **летняя резина** предназначена для использования на легковых автомобилях и внедорожниках. Она подходит для городских асфальтированных дорог и скоростных шоссе и трасс. Отлично реагирует на команды рулевого колеса даже при движении на высокой скорости на сухих и мокрых покрытиях.

Ширина профиля	205, 215, 235
Высота профиля	55, 60
Диаметр	R 16, 17, 18
Индекс нагрузки	95 - до 690 кг 100 - до 800 кг
Индекс максимальной скорости	V - до 240 км/ч
Тип протектора	Асимметричный

Асимметричный тип протектора обеспечивает хороший отвод воды за счет глубоких широких каналов. По мелким углублениям жидкость и грязь быстро выводится за пределы покрышки. Высокая износостойкость обусловлена качественным обновленным составом резины, в которой значительную часть занимает силика и современные полимерные материалы.

Плюсы	Минусы
Курсовая устойчивость при движении по прямой Тихий ход даже при высокой скорости движения Экономия топлива Самоочищаемость от грязи, что особенно актуально на сельских дорогах Сопротивление аквапланированию Отличная управляемость на сухих и мокрых покрытиях	Резина мягковата в сильную жару

Шестое место – шины Kumho Ecowing ES31

Эти летние шины выпускаются в Южной Корее и в Китае. Они отличаются отличным сочетанием стоимости и качества, прекрасно подходят для эксплуатации в городских условиях, предназначены для легковых автомобилей. Эта резина считается образцом

экономии топлива, заслужив многочисленные положительные отзывы от довольных автолюбителей.

Ширина профиля	185 – 215
Высота профиля	55 – 65
Диаметр	R13, 14, 15, 16, 17, 18
Индекс нагрузки	82 – 95
Индекс максимальной скорости	Т - до 190 км/ч Н - до 210 км/ч V - до 240 км/ч
Тип протектора	Асимметричный

По сравнению с предыдущей моделью этот вариант прошел много усовершенствований. На 15% улучшено сцепление с дорогой, на 13% увеличена износостойкость, на 2% повышена управляемость. При этом на 3% сокращен тормозной путь на мокром покрытии.

Плюсы	Минусы
Комфорт при использовании Низкий уровень шума Экономия в расходе топлива Великолепное сцепление с дорожным покрытием – мокрым или сухим Высокий уровень противодействия аквапланированию Отличное торможение даже на сыром от осадков асфальте Отменная износостойкость Инновационный состав резины Долговечность эксплуатации	Мягкая резина чувствительна к предметам на дороге: гвоздям, мелким камешкам и так далее

Седьмое место – шины Yokohama BluEarth-Es ES32

Шины от известного японского производителя относятся к летнему типу, предназначены для легковых автомобилей и внедорожников. Они представлены в широком ассортименте размеров и разновидностей.

Ширина профиля	145 – 225
Высота профиля	40 – 65
Диаметр	R13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Индекс нагрузки	82 – 99
Индекс максимальной скорости	Т - до 190 км/ч Н - до 210 км/ч V - до 240 км/ч W - до 270 км/ч
Тип протектора	Симметричный

Летние шины отлично подходят для машин бюджетного и среднего сегмента, а также для семейных автомобилей – пикапов и минивэнов. Традиционно высокое японское качество в них гармонично сочетается с умеренной стоимостью, значительной долговечностью и мягким, послушным ходом. Резина отличается хорошим уровнем сцепления как с сухим, так и с влажным дорожным покрытием.

Также привлекательным моментом в этой разработке является использование технологий, максимально щадяще относящихся к окружающей среде. В городе, где уровень загрязнения чрезвычайно велик, такое отношение является очень ценным. При производстве покрышек используются такие безопасные компоненты как силика, апельсиновое масло и наполнители, безопасные для людей и природы. Шины прекрасно зарекомендовали себя при эксплуатации на раскаленном городском асфальте.

Плюсы	Минусы
Надежное сцепление с мокрым и сухим асфальтом Высокая износостойкость Прочный, долговечный протектор Экономия топлива Хорошая управляемость автомобиля Устойчивость машины на дороге	Мягкие боковины Потеря устойчивости на больших скоростях

Восьмое место – шины Viatti Strada2 V-134

Эти летние покрышки выпускаются российским производителем, благодаря чему выгодно отличаются по цене от товаров других марок. Кроме того, такие шины отлично адаптированы под реалии отечественных дорог и трасс.

Ширина профиля	215
Высота профиля	Среднепрофильные шины
Диаметр	17
Индекс нагрузки	98
Индекс максимальной скорости	W 270 км/ч
Тип протектора	Асимметричный

Бюджетные покрышки могут порадовать покупателя наличием запатентованных индикаторов, способствующих контролю равномерного износа протектора. Для своей ценовой категории шины отличаются достаточно большим ресурсом и высокими эксплуатационными показателями.

Плюсы	Минусы
Глубокий протектор, быстро удаляющий лишнюю влагу Повышенная эластичность резины Курсовая устойчивость Невысокая шумность благодаря использованию элементов протектора, имеющих различную высоту по всей окружности шины Устойчивость к аквапланированию	Мягкие шины не подойдут для эксплуатации на грунтовых или некачественных дорогах

Наиболее популярные летние **шины 2021** – 2022 года вошли в рейтинги самых востребованных покрышек для теплого времени года. В большинстве случаев они предназначены для распространенных в стране моделей автомобилей.

Рейтинг летних шин 2021 – 2022

Актуальное расположение лучших вариантов резины для лета 2021 – 2022 года продемонстрирует эта таблица, соответствующая **рейтингу летних шин**:

Место	Наименование
1	Nokian Nordman SX3
2	Michelin Energy XM2 +
3	Toyo Proxes CF2
4	Pirelli Formula Energy
5	Hankook Ventus Prime3 K-125
6	Kumho Ecowing ES31
7	Yokohama BluEarth-Es ES32
8	Viatti Strada2 V-134

Первое место в рейтинге полностью заслуженно занимают летние шины Nokian Nordman SX3 для **легковых авто**. За них однозначно голосовали и специалисты, и автолюбители. Кроме прославленного бренда, автолюбителей подкупают следующие качества покрышек:

- Износостойкость.
- Бесшумность.
- Прочность.
- Надежность.
- Сопротивление аквапланированию.
- Отличное сцепление с покрытием, даже мокрым.

Второе место заняли покрышки Michelin Energy XM2 +. Крупнейший производитель выпустил качественную **бесшумную резину** с отменным набором технических характеристик. На третьем месте рейтинга находится резина Toyo Proxes CF2, привлекающая покупателей оптимальным соотношением стоимости и качества.

Советы по выбору и эксплуатации летней резины

Сезонность смены шин особенно актуальна в регионах, где имеются существенные контрасты летних и зимних температур. Здесь менять **автомобильную резину** необходимо не только при выраженном **износе протектора**, но и в связи с изменением погодных условий. Ездить на всесезонной резине могут позволить себе жители регионов с мягким климатом, в которых не бывает суровых морозов и значительного летнего зноя. В остальных случаях придется покупать на лето более **жесткую резину**, которая будет адекватно реагировать на жаркую погоду. Кроме того, если для зимних шин важно отсутствие сильного скольжения по обледеневшей трассе, для летних разновидностей на первый план выходит отсутствие аквапланирования. На дорогах с **мокрым асфальтом** требуется качественное отведение воды, что обеспечивается особым рисунком протектора на летних шинах.

Специфические черты	Зимние шины	Летние шины
Тип протектора	Грубый и глубокий	Более мелкий, рассчитанный на уменьшение аквапланирования
Качество резины	Мягкая, эластичная	Жесткая, плотная
Глубина протектора	8 – 10 мм	7 – 8 мм

Существуют следующие варианты формы протектора:

- Направленный.
- Ненаправленный.
- Асимметричный.

Направленные протекторы обладают симметрично расположенными ламелями. Они отходят от середины к периферии шины. Ненаправленные протекторы имеют различное

направление, но являются симметричными. Такие варианты летних шин наиболее востребованы и популярны у автолюбителей. Они высоко ценят подобные покрышки за сопротивление аквапланированию, что чрезвычайно важно в областях с теплым и влажным климатом в течение теплого времени года. Летние шины с подобным типом протектора максимально снижает толчки и вибрацию на некачественном дорожном покрытии, обеспечивает полноценное сцепление и низкий уровень шума. Летние шины с направленным симметричным протектором оптимальны для использования в автомобилях с задним приводом.

У асимметричных летних шин разнообразный узор протектора. Это дает возможность позволяет быстро удалять влагу на сырых от осадков трассах. У подобных покрышек прекрасное сцепление даже на мокрой дороге, поэтому на таком варианте часто останавливаются ценители быстрой и агрессивной езды. Но у подобной резины есть недостаток – высокая стоимость. Из-за этого летние шины с **асимметричным протектором** больше используются на дорогах автомобилях спортивного класса.

Выбор дорогой или **недорогой шины** – это вопрос желания и финансовых возможностей, а правильный подбор изделия – вопрос безопасности на дорогах в разное время года. Качество резины, ее грамотный выбор и другие особенности напрямую связаны с **управляемостью авто**, а это означает, что во время движения машина будет вести себя послушно и стабильно.

В подборе нужного варианта может помочь рейтинг лучших шин 2022 года, который можно посмотреть [здесь](#).

При выборе шин для летнего сезона необходимо учитывать следующие характеристики:

- Ширина протектора.
- Высота профиля шины.
- Посадочный диаметр диска.

Последняя характеристика является очень важной, так как в том случае, если радиус новой и старой шины совпадают, а остальные данные – нет, то это потребует приобретения новых дисков (колес), что приведет к существенному увеличению трат. Оптимальный вариант – покупка новой резины, чьи базовые характеристики совпадают с прежними шинами, а спецификой является использование в летний сезон.

Кроме глубины, формы и типа протектора, а также максимальной скорости эксплуатации шины, при выборе летней резины нужно учитывать такой показатель как шумность и плавность хода. Летние покрышки априори тише зимних, но некоторые модели обладают меньшим акустическим комфортом из-за особенностей протектора. Это может происходить из-за того, что в протектор забиваются мелкие камешки. Хорошая управляемость напрямую связана с некоторой жесткостью резины при взаимодействии с дорожным покрытием. В то же время мягкая резина, отлично смягчающая неровности трассы, плохо показывает себя при поворотах и виражах, даже если они выполняются на стандартной скорости.

Все это указывает на то, что при выборе летних шин важно учитывать множество различных факторов, качеств и условий. В этом случае можно успешно подобрать оптимальный вариант для конкретного автомобиля, условий эксплуатации и погоды, характерной для местности в летний период.

Получить полезную информацию о выборе покрышек на лето можно из этого [видео](#).