Nyeri Nyeri	: Ya mempengaruhi Hubungan dengan o] Tidak idur		ivitas I su mak	<u>-</u>	Em Kons	osi eentrasi				
No	Lokasi Skala Fa		Fak	ktor Pencetus		Kualitas	Frekuensi		Faktor Pereda			
				Bergerak Banyak aktivitas Saat menarik nafas Suhu panas Stres fisik Stres emosi		Terbakar Tumpul Tertekan Menjalar Tajam Tertusuk Berdenyut		Menetap Intermiten		Istirahat Kompres p Kompres d Obat-obata Memegang Doa	lingii in	
Pola Tidur Normal Sulit memulai tidur Insomnia Penggunaan obat tidur Tidak Ya								Sering terbangun				
b. Pengkajian/Skriming Risiko Nutrisional menggunakan kriteria sebagai berikut:												
1. Standar Deviasi (SD) <-2								Т	idak			
2. Penurunan berat badan dalam tiga bulan terakhir Ya							Ya	П Т	idak			
Asupan makanan kurang dalam minggu terakhri Ya							Ya	a Tidak				
4. Menderita penyakit berat (dalam pengobatan intensif)							Ya	Tidak				
Jika salah satu jawaban "Ya" maka beritahu Ahli Gizi untuk dilakukan Asesmen Gizi Resiko Malnutrisi :												
	PT/TB : cm BB : kg											
IMT/BMI: kg/m ² LK: cm (untuk pasi								ang tidak hisa dit	imhano)			
LLA :												
Tidak nafsu makan Sulit menelan Mual Muntah												
Asupan kurang > 3 hari Asupan kurang > 5 hari										t.a.m		
c. Pengkajian Kebutuhan Fungsional:												
	Sensori : Per	ngelihatan		Normal		Kabur		Kacamatan		L	ensa	
Pendengaran Nor				Normal		Tuli kanan/kiri		Alat bantu deng	ar kanar	ı/kiri		
	Per	nciuman		Normal		Tidak						
Kognitif: Berespon sesuai terhadap stimulus verbal								Ya		Ti	idak	
Berespon sesuai stimulus fisik								Ya			idak	
Orientasi penuh Disorientasi orang								Disoreintasi wakt	u		isore	

