Неврология.

Урок 3 | Тема 4

Инсульт: диагностика, неотложная помощь.

Неотложные состояние в неврологии, такие как ишемические и геморрагические инсульты, обычно лечат условиях реанимации и палаты интенсивной терапии. Мы здесь рассмотрим, какую роль может сыграть гомеопатия в лечении таких пациентов.

- *Препараты:*

• Арника

• Аконит

• Белладонна

• Ипекакуана

• Лахезис

• Опиум

• Гельземин

• Коккулюс

• Каустикум

• Ботропс

✅ АРНИКА

По арнике есть геморрагический компонент и гематома. Арника всасывает имеющиеся кровоизлияния и препятствует возникновению новых, ограничивая область инсульта. Она полезна в тех случаях, когда пациент не отвечает на раздражители, и это наше первоочередное лекарство, помогающие вывести его из комы. Она великолепно подходит, когда пациент бессвязно бормочет на фоне инсульта. Суть этого лекарства в данном случае - полнокровие мозга.

- Голова горячая, тело холодное

- Сознание утрачено, пациент бормочет и бредит. Он может ответить на вопрос, но тут же впадает беспамятство

- Недуги после травм - это тот вид недугов, для лечения которых используется Арника, причем в основном при гематомах. Арника способствует рассасыванию гематомы даже спустя много лет.

- Необходимо иметь в виду, что средство Арника не следует применять при открытых кровоточащих ранах.

- Пациент не хочет, чтобы к нему приближались или прикасались, так как боится пораниться. Такая реакция встречается у женщин, не способных к половому акту из-за боязни проникновения.

- БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННЫЕ ТРАВМАМИ

Психические симптомы:

- БОЯЗНЬ ТОГО, ЧТО ОСТАЛЬНЫЕ МОГУТ К НИМ ПРИКОСНУТЬСЯ ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ.

- Боязнь внезапной смерти.

- Говорит, что он чувствует себя хорошо, когда на самом деле очень болен, отсылает врача домой.

- Отвечает на вопрос, а затем быстро входит в ступор или засыпает во время ответа.

- Боязнь проникновения навлекает страх перед совокуплением у женщин.

- Боязнь, что высокие стены и здания упадут на него

Физические симптомы:

- БОЛЕЗНИ от ТРАВМЫ (даже по прошествии нескольких лет). Посттравматический шок.

- После травм, вызванных ТУПЫМИ ПРЕДМЕТАМИ (не связано с разрывами кожи или открытыми ранами).

- Черепно-мозговая травма с гематомой. После растяжений связок, вывихов, сотрясения мозга, пломбирования зуба.

- СИНЕВА КОЖИ, КРОВОИЗЛИЯНИЕ.

- БОЛЕЗНЕННОСТЬ, как от ушиба.

- Головная боль настолько сильная, что подушка кажется слишком твердой.

- Симметричные кожные высыпания.

- При отрыжке и метеоризме чувствуется запах протухших яиц.

- Инсульт, инфаркт.

Модальности:

- ХУЖЕ: тряска, движение поврежденной части, нагрузка, прикосновение.

- ЛУЧШЕ: купание в холодной воде, нахождение в положении лежа, растирание

✅ АКОНИТ

Показан при остро развивающемся инсульте у крепких молодых людей, совершенно не готовых к тому, что с ними может произойти вот это. Все начинается внезапно и остро, человек испытывает такой сильный страх и тревогу, что находится в состоянии психоэмоционального шока.

Все болезни, острые или хронические, сопровождаются страхом перед угрозой смерти и чувством, что смерть неизбежна или рядом.

Болезни, которые являются результатом испуга перед угрозой для жизни человека.

БОЯЗНЬ УГРОЖАЮЩЕЙ БОЛЕЗНИ

Психические симптомы:

- БОЛЕЗНИ ОТ ИСПУГА.

- СТРАХИ: СМЕРТЬ (во время родов, беременности, менструации, сердечных симптомов), человек предсказывает время своей смерти, предчувствие смерти. ОТКРЫТЫЕ И ЗАМКНУТЫЕ ПРОСТРАНСТВА, ТУННЕЛИ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ТОЛПА, САМОЛЕТ, болезнь сердца, темнота.

- ПАНИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ, которые сопровождаются: усиленным сердцебиением, покраснением лица, односторонним онемением, слабостью, нетерпеливостью, избыточным потоотделением, дрожью, вертиго (головокружением), одышкой, боязнью смерти.

- Спокойствие между паническими состояниями.

Физические симптомы:

- Острые симптомы возникают в результате ВОЗДЕЙСТВИЯ СУХОГО ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА ИЛИ ВЕТРА (кашель, воспаление глаз, ринит, невралгия тройничного нерва). Из-за переохлаждения во время потоотделения.

- Во время жара кожа сухая и горячая, отмечается присутствие интенсивного нервного возбуждения и беспокойства, озноб, с усиленной жаждой и потреблением холодной воды, одна щека красная и горячая, а другая бледная и холодная.

- Лицо раздутое и покрасневшее. Краснота, чередующаяся с бледностью.

- Ощущение холода в сосудах.

- Гастрит после приема холодной еды или напитков.

- Заболевания сердца, застой, эндокардит, перикардит.

- Сердечные заболевания, сопровождаемые онемением левых верхних конечностей. Гипертрофия, сопровождаемая покалыванием в пальцах. Ощущение, словно сердце вот-вот остановится.

Модальности:

ХУЖЕ: ХОЛОДНАЯ, СУХАЯ ПОГОДА, холодный ветер.

ЖЕЛАНИЕ: холодная вода, пиво, вино.

✅ БЕЛЛАДОННА

Белладонна, подходящая при внезапности заболевания, применяется и в случае инсульта. Лицо красное, полнокровное, расширенные зрачки, сонная артерия пульсирует, а также жар, выраженная лихорадка и выраженное психическое возбуждение

✅ ОПИУМ

Это лекарство часто следует за арникой, особенно в самых тяжелых случаях, когда сознание утрачено полностью, и пациент погружен в тяжелый коматозной сон с тяжелым шумным дыханием вплоть до громкого храпа. Говорят, что пациент опиум наполовину в этом мире, наполовину за порогом смерти. Имеется глубокая кома, пациента невозможно разбудить.

✅ ЛАХЕЗИС

Это ведущее лекарство при острых инсультах и других сосудистых катастрофах.

Это мощный яд змеи сурукуку, или бушмейстера, является большим средством к свертывающей системе и кровотечениям и способен спасти жизнь. Змеиные яды понадобятся в процессе развития инсульта. Лахезис часто следует за опиум, когда пациент вышел из комы. Для этого препарата характерен левосторонний гемипарез или гемиплегия.

Важнейший ключевой симптом этого препарата состоит в том, что инсульт начинается или во сне, или сразу после сна. Чаще всего он возникает или рано утром, когда человек встаёт с постели, или ночью. В Repertory есть рубрика «хуже после сна». Пациент лахезис боится лечь спать, зная что многие проблемы по здоровью усиливаются от сна. Женщины в менопаузе могут быть подвержены именно лахезисным инсультам. Имеются внезапные приливы жара, краснота носа, щек и ушей, хочется включить вентилятор и распахнуть окна, затем постепенно жар и потливость уменьшаются.

Инсульт Лахезис часто возникает у людей ревнивых, мнительных и болтливых. Все змеиные яды отличаются большой ревностью, подозрительностью и мстительностью. Знание образа жизни этих рептилий может помочь в понимании и распознавании симптоматической картины лекарства. Если вы тронете змею, она укусит; если пациента лахезис, он отомстит. Женщина лахезис будет тайно следить за мужем, когда он идёт на работу; она будет шпионить и подслушивать, с кем он говорит по телефону. Если он разговаривает с другой женщиной, это за гранью переносимости.

Женщины лахезис психически и физически лучше всего чувствуют себя во время месячных, им лучше от кровотечения. Они полнокровны, любят свободную одежду, и не выносят стесняющую вокруг горла или живота. Всё, что покрывает шею, может вызвать ощущение удушья.

Существует сотни лекарств от кровотечения. Но кровотечение лахезис особого типа. Кровь тёмная, с чёрным, тёмно-синим или фиолетовым оттенком. Она скорее густая, чем жидкая, и имеет зловонный запах. Синюшность крови и частей тела - важное указание на этот препарат. Паралич лахезис часто затрагивает гортань и глотку с нарушением глотания.

Когда острая стадия инсульта миновала, лахезис помогает преодолеть остаточные психоэмоциональные нарушения. Это лекарство подойдёт при сильной раздражительности, болтливости, паранойе, психотических расстройствах. После инсульта человек может стать гневливым, бесчувственным и даже беспощадным. Пациенты могут испытывать страх, что совершили тяжкий, непростительный грех. Это есть в патогенезе и некоторых других лекарств, но для лахезис характерна комбинация данного симптома и сильной болтливости. Вы задаете простой вопрос, а получаете долгий, пространный ответ. Вместо одного-двух слов они наградят вас целой историей.

✅ ГЕЛЬЗЕМИУМ

- Выдающееся лекарство при остром состоянии с сонливостью

У пациентов Gelsemium основные характеристики:

- слабость и тремор. Эти люди сильно испуганы, они подвержены психологической и физической дрожи, особенно от ожидания или когда им нужно выступать перед публикой.

Сознание ослаблено и спутано. Мышцы ощущаются также ослабленными до состояния пареза.

СЛАБОСТЬ И ДРОЖЬ НА ВСЕХ УРОВНЯХ.

Психические симптомы:

- ТРУСОСТЬ

- РОБОСТЬ, КОТОРАЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ НА ПУБЛИКЕ, даже в небольшой группе.

- БОЛЕЗНИ ОТ ДУРНЫХ НОВОСТЕЙ, ОТ ОЖИДАНИЯ.

- Отупение, трудность мышления, лучше от мочеиспускания.

Физические симптомы:

- Отсутствие мышечной координации - ДРОЖЬ в нижних конечностях.

- БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННЫЕ ОЖИДАНИЕМ, ИСПУГОМ, ВОЛНЕНИЕМ, ДУРНЫМИ НОВОСТЯМИ, ГОРЕМ.

- ДИАРЕЯ, вызванная ожиданием.

- ТЯЖЕСТЬ ВЕК, падение век, особенно во время головной боли, но также может сопровождать любую другую болезнь.

- ГОЛОВНАЯ БОЛЬ УМЕНЬШАЕТСЯ ПРИ МОЧЕИСПУСКАНИИ.

- Чувство, словно СЕРДЦЕ ПРЕКРАТИТ БИТЬСЯ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В ПОСТОЯННОМ движении.

- Озноб в верхней и нижней части спины.

- Затылочное головокружение с нарушениями зрения (мутное зрение, помрачение или потеря зрения).

- Диплопия (двойное видение).

✅ КАУСТИКУМ

Пациенты Каустикум чувствительны и в значительной мере подвержены влиянию среды.

Они принимают близко к сердцу страдания других людей (особенно касающиеся образа жизни, а не физические, как у пациентов Фосфор).

Несправедливость вызывает у них такое неприятие, что они могут стать активистами, анархистами или даже склонными к насильственным действиям. В случае этого препарата особенно страдает нервная система.

ЧУВСТВЕННЫЙ К НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, СИМПАТИЧЕСКИЙ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЖАЛОБЫ

Психические симптомы:

- СОЧУВСТВЕННЫЙ.

- НЕ МОЖЕТ МИРИТЬСЯ С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ.

- Сильное правосознание.

- Идеалист. Такие люди бунтуют против власти, их веселит политика. Такой человек может стать анархистом или фанатиком.

- Испытывает симпатию по отношению к животным. Не могут наблюдать, как животное страдает.

- Сверхчувствительный, когда слышит о жестокости.

- Болезни от длительного горя и скорби.

- Заикание при волнении, досаде.

- Плач по пустякам, судорожный.

Физические симптомы:

- Слабая нервная система находится в легковозбудимом состоянии и предрасположена к болезням.

- ПОСТЕПЕННЫЙ ПАРАЛИЧ, паралич ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТЕЛА, в особенности правой стороны.

- Паралич с онемением левой стороны.

- Паралич лицевого нерва, особенно односторонний, после промокания, после поездки на ветру.

- НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ во врем кашля, чихания, сморкания из-за слабости сфинктера уретры.

- Внезапная ПОТЕРЯ ГОЛОСА (ХРИПОТА) из-за паралича голосовых связок, от злоупотребления голосом, от пения.

- Ощущение, словно в горле есть слизь, которую нужно проглотить. Постоянная склонность глотать и отхаркивать. Неэффективное отхаркивание.

- Боль, как будто от ссадины.

-;Запор: испражнения проходят лучше, когда человек стоит; геморрой мешает дефекации.

- Болезни от подавленных высыпаний, от гнева или досады.

Модальности:

ХУЖЕ: сухая, холодная сухая погода.

ЛУЧШЕ: ВЛАЖНАЯ, теплая влажная погода, холодные напитки.

ЖЕЛАНИЕ: КОПЧЕНОЕ МЯСО.

ОТВРАЩЕНИЕ: КОНФЕТЫ.

✅ КОККУЛЮС

У пациентов Коккулюс зрение во время движения плохо адаптируется. Аккомодация глаза происходит медленно, что приводит к вестибулярным нарушениям, головным болям, рвоте и головокружению. Они очень чувствительны к потере сна.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТ НОЧНЫХ ДЕЖУРСТВ ИЛИ ПОТЕРИ СНА, ОСОБЕННО ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

Психические симптомы:

- БОЛЕЗНИ ОТ БЕСПОКОЙСТВА ОБ ОСТАЛЬНЫХ.

- БЕСПОКОЙСТВО от ПОТЕРИ СНА и НОЧНЫХ ДЕЖУРСТВ.

- Медлительность восприятия. Отупение, отвечает медленно.

- Глубокая печаль. Сидит, словно погруженный в глубокие, печальные мысли.

- Сентиментальный.

- Нетерпимый к противоречиям, легко обижается.

- Беспокойство о своем здоровье и здоровье родственников.

- Беспокойство о других.

Физические симптомы:

- Нарушения сенсориума и цереброспинальной оси.

- Медлительность, медленные рефлексы, замедленная приспособляемость глаз.

- НЕРВНАЯ СЛАБОСТЬ.

- БОЛЕЗНИ ОТ НОЧНЫХ ДЕЖУРСТВ.

- ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ НОЧНЫХ ДЕЖУРСТВ, УСИЛИВАЕТСЯ ОТ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ, перемещения предметов.

- Головокружение со склонностью падать набок.

- ТОШНОТА / РВОТА при движении, при поездке в транспорте, автомобиле или поезде, от мыслей о еде или от запаха еды.

- МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ.

- Замедленность нервной системы может достигнуть состояния безболезненного паралича.

- Паралитическая слабость, неподвижность конечностей. Паралич мышц.

- Слабость, особенно нижних конечностей, хуже во время менструации, во время поездки в автомобиле.

- Неспособность поддержать голову из-за слабости.

- Слабость мышц шеи с тяжестью.

- Ощущение пустоты в голове, груди и брюшной полости.

-;Режущие боли в матке хуже от движения, дыхания.

Модальности:

ХУЖЕ: поездка, подъем, движение, прогулка под открытым небом.

ЛУЧШЕ: положение лежа на боку, лёжа в кровати.

ЖЕЛАНИЕ.: освежающие продукты, пиво, горчица.

ОТВРАЩ.: питья, запах еды, кислое, пиво.

✅ ИПЕКАКУАНА

РВОТА И ТОШНОТА

Психические симптомы:

- Капризный, презрительный, критичный.

- Неугомонный в кровати.

- Болезни от гнева, от подавленного гнева.

Физические симптомы:

- НЕДУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ТОШНОТОЙ И РВОТОЙ.

- Тошнота с обильным слюноотделением.

- Тошнота во время жара, желудочных нарушений, боли в животе.

- Удушливый кашель, человек задыхается от кашля, хуже в 19:00.

- Рвота во время кашля.

- Синеватый оттенок лица во время кашля.

- Чихание перед кашлем.

- У ребенка лицо становится оцепенелым и синим.

- Оцепенелость лицевых мышц во время кашля.

- КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ВСЕХ ОТВЕРСТИЙ ТЕЛА, КРОВЬ ХЛЕЩЕТ ПОТОКОМ И СОПРОВОЖДАЕТСЯ тошнотой.

- Ощущение, что желудок расслаблен, свисает.

- Боль в пупке, простирающаяся на матку.

Модальности:

ХУЖЕ: телятина, рвота, фрукты, свинина, жирные продукты, холодная сухая погода, замерзание.

ЛУЧШЕ: влажная погода, нахождение под открытым небом.

ЖЕЛАНИЕ: деликатесы, конфеты.

ОТВРАЩЕНИЕ: запах еды.

✅ БОТРОПС

Это препарат из яда жёлтой гадюки (подобно яду лахезис), показан при тромбозах и инсультах.

Его главное показание - отсутствие речи или ее нарушение, а также гемиплегия (полная потеря движения в ноге/руке с одной стороны).

- Люди, склонные к кровоизлияниям

- Сильная усталость, медлительность

- Поражение одной стороны тела с нарушением речи

- Боли в большом пальце правой ноги

- Кожа отечная, синевато-багровая, холодная, покрытая мелкими и крупными кровоизлияниями