

策略名稱

buy perp

觸發邏輯

條件

`position("BTC-PERP")==0`



當前值: false

執行邏輯

Type



下自定義訂單 ▾

訂單類型

限價委託 ▾

交易方向

買入 ▾

市場

BTC-PERP



訂單數量

0.01



當前值: 0.01

限價

`bid_price["BTC-PERP"]`



當前值: 55629



僅減少



Post Only (僅掛單委託)



IOC (立即成交否則取消)

如果已經有一個委託存在



保留現在訂單



取消並下新訂單



Cancel order if rule is no longer triggered

增加執行邏輯

保存草稿

保存並運行

策略名稱

close perp

觸發邏輯

條件

`position("BTC-PERP", "buy")==0.01`



當前值: true

執行邏輯

Type

下自定義訂單 ▾



訂單類型

限價委託 ▾

交易方向

賣出 ▾

市場

BTC-PERP

×

訂單數量

0.01



當前值: 0.01

限價

`ask_price["BTC-PERP"]`



當前值: 55657

☒ 僅減少 ☒ Post Only (僅掛單委託) ☐ IOC (立即成交否則取消)

如果已經有一個委託存在

☐ 保留現在訂單

☒ 取消並下新訂單

☐ Cancel order if rule is no longer triggered

Type

設定變量 ▾



變量名稱

times

變量值

`get_variable("times")+1`



當前值: 5

增加執行邏輯

保存草稿

保存並運行

策略名稱

計算刷量次數

觸發邏輯

條件

`time>0`



當前值: true

執行邏輯

Type



設定變量 ▾

變量名稱

times

變量值

0



當前值: 0

Type



暫停策略 ▾

策略

目前策略 ▾

天

5000

單位

天 ▾

☐ 取消訂單

增加執行邏輯

保存草稿

保存並運行

策略名稱

停止刷量

觸發邏輯

條件

```
get_variable("times")>=100
```



當前值: false

執行邏輯

Type



暫停策略 ▾

策略

所有策略 ▾

天

單位

5000

天 ▾



取消訂單

增加執行邏輯

保存草稿

保存並運行