

Axis Trucks — официальный дилер грузовой, специальной, коммерческой техники



Спецификация КМУ палфингер ГИДРО 15500 6,2 т 8 м борт 6.8м алюм на шасси FAW 6x4 CA3250

Модификация CA3250P66K2T1E5

Колесная формула	6x4
Экологический класс	Евро-5
Двигатель	Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый
Система питания	Common rail, Bosch
Сцепление	Электронная, Bosch
Система нейтрализации	SCR с мочевиной, без сажевого фильтра
Сцепление	Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем
Коробка перемены передач	Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультпликатором
Мосты	С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками
Вспомогательная тормозная система	Моторный тормоз-замедлитель
Подвеска	Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная
Тип кабины	Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом

Вес и грузоподъемность

Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг)	27 600
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг)	7 500
Максимальная разрешенная масса (кг)	35 100
Снаряженная масса(кг)	16 140
Габаритные размеры	
Длина (мм)	8 980...10 480
Ширина (мм)	2495
Высота (мм)	3220
Колёсная база (мм)	2100+3200...4300 +1 350
Двигатель	

25 км КАД Санкт-Петербурга, Ленинградская обл., г. Бугры, ул. Торговая, 13 (рядом с ТЦ МЕГА Парнас, въезд с ул. Торговая)

+7 (812) 634-49-84 - www.axis-trucks.ru



Сайт



Мы
на картах



Техника
в наличии

Axis Trucks — официальный дилер грузовой, специальной, коммерческой техники



Модель	CA6DM2-39E51, EURO 5
Макс. крутящий момент (Нм)	1900
Мощность (л.с.)	390
Объем (л)	11,5
Трансмиссия	
Сцепление	SACHS / YIDONG, DSP430
Коробка передач	
Коробка передач	FAST 12JSD160T
Главная передача - передаточное число	5,263
Модель	Механическая FAST 12 JSD 160 T
Грузоподъемность, кг	19550

Габаритные размеры борта (ДхШхВ) 6 700х2 550х 600

- Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя
- Трехточечные ремни безопасности
- Подстаканник
- Кондиционер
- Ручные стеклоподъемники
- Регулируемая рулевая колонка
- Воздушный дефлектор кабины
- Противооткатные башмаки
- ЗИП
- Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС
- Тканевая обивка сидений
- Полочки над лобовым стеклом
- Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами
- Зуммер запираения кабины
- Пневматическая подвеска водительского сидения

25 км КАД Санкт-Петербурга, Ленинградская обл., г. Бугры, ул. Торговая, 13 (рядом с ТЦ МЕГА Парнас, въезд с ул. Торговая)

+7 (812) 634-49-84 - www.axis-trucks.ru



Сайт



Мы
на картах



Техника
в наличии

Axis Trucks — официальный дилер грузовой, специальной, коммерческой техники



- Многослойное ветровое стекло
- Буксировочные крюки
- Замки крышек топливного бака и бака мочевины
- Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой
- Перчаточный ящик
- Ящик на центральном тоннеле
- Электрокорректор фар
- Зуммер при движении задним ходом
- Трехточечное крепление зеркал
- Брызговики
- Лебедка запасного колеса

Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины

Технические характеристики манипулятора Palfinger PK 15500B

25 км КАД Санкт-Петербурга, Ленинградская обл., г. Бугры, ул. Торговая, 13 (рядом с ТЦ МЕГА Парнас, въезд с ул. Торговая)

+7 (812) 634-49-84 • www.axis-trucks.ru



Сайт



Мы
на картах



Техника
в наличии

Axis Trucks — официальный дилер грузовой, специальной, коммерческой техники



Максимальная грузоподъемность, кг	6000
Грузовой момент, тм	13,7
Максимальный вылет стрелы (с механическими вставками), м	10,1 (16,6)
Грузоподъемность на максимальном вылете (с механическими вставками), кг	1 230 (600)
Угол поворота, град.	420
Усилие поворота с одинарным приводом, тм	1,8
Требуемое для монтажа пространство (станд.), м	0,81
Макс. рабочее давление, бар	300
Общий вес, кг	1 904
Ширина в транспортном положении, м	2,50

25 км КАД Санкт-Петербурга, Ленинградская обл., г. Бугры, ул. Торговая, 13 (рядом с ТЦ МЕГА Парнас, въезд с ул. Торговая)

+7 (812) 634-49-84 • www.axis-trucks.ru



Сайт



Мы
на картах



Техника
в наличии