

**Объявление № 12 от 14.07.2022 г.
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
лекарственных средств и медицинских изделий**

Заказчик и Организатор: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д." Министерства здравоохранения Республики Казахстан в соответствии с главой 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правил) объявляет о проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, согласно приложению № 1.

Сумма, выделенная для закупа без учета НДС.

Товар должен быть доставлен по адресу: 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 15 «а», РГП на ПХВ "ННЦТО имени академика Батпенова Н.Д." МЗ РК, Аптека (корпус 3).

Срок поставки: по заявке Заказчика в течение 3 рабочих дней.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, предоставляются по адресу: г.Нур-Султан, пр. Абылай хана 15 «а», 2 этаж, отдел государственных закупок, с **08ч. 30мин. 15.07.2022 г. до 17ч. 30мин. 22.07.2022 года** (режим работы с 08ч. 30мин. до 17ч.30 мин. за исключением выходных и праздничных дней. Обеденный перерыв с 13 ч.00 мин. до 14 ч.00 мин.)

Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями назначено на **11ч. 00 мин. 25.07.2022 г.** по следующему адресу: г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 15 «а».

Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения, является формой выражения его согласия осуществить поставку товаров в соответствии с условиями запроса, предусмотренным объявлением, проектом договора о закупках и технической спецификацией закупаемых товаров.

Потенциальный поставщик для участия в закупках подает одно ценовое предложение, в запечатанном виде, которое содержит следующие документы:

1. Ценовое предложение потенциального поставщика по форме, согласно приложению 2 к объявлению. В ценовое предложение потенциального поставщика включаются все расходы, связанные с поставкой товара;
2. Разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры;
3. Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил;
4. Описание товара согласно перечня закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий (приложение №1 к объявлению).

На конверте должны быть указаны: наименование, адрес местонахождения, контактный номер телефона, электронный адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору закупа по адресу, указанному в объявлении или запросе, содержать слова «Закуп _____ (указывается название закупа)» и «Не вскрывать до _____ (указывается дата и время вскрытия конвертов, указанные в объявлении или запросе)».

Уполномоченный представитель организатора закупок: специалист по организации и проведению государственных закупок Дәулетханов А.Е., тел.: 8-717-2-54-75-54, e-mail: 547554@list.ru

Приложение №1
Перечень закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий

№ лота	Наименование	Техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	цена	сумма
1	Амброксол	раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл 100 мл	Упаковка	30	544,57	16 337,10
2	Рулон термической бумаги для принтера,"Медицинская стерилиз. система "SterradNX "в компл. №12	Рулон термической бумаги для принтера "Медицинская стерилизационная система SterradNX "в комплекте № 12.	Комплект	1	15 800,00	15 800,00
3	Бумага для ЭКГ 210*295мм, 15 м	Бумага для термической записи Z-образная книга NKD 210-5-295, без сетки подачи бумаги и перфорацией для электрокардиографа серии Cardiofax G, ECG-2550 Nihon Kohden Corporation 210*295мм, 15 м	Штука	120	2 867,60	344 112,00
4	Клеенка подкладная резиноканевая	На основе текстиля с обкладкой резиновой смесью с одной стороны; Эластичная, не липкая, водонепроницаема; Устойчива к многократной дезинфекции и стерилизации, сохраняет при этом эластичность; Клеенка медицинская подкладная, ширина 90 см в рулонах 45 м	Метр	1 200	1 655,00	1 986 000,00
5	Урапидил	Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 10 мл, № 5	Ампула	100	1 122,89	112 289,00
6	Набор водных контрольных растворов компонентов мочи	Набор водных контрольных растворов компонентов мочи для проведения внутрилабораторного контроля качества. Уровень1 (3*10); Уровень2 (3*10).	Набор	2	13 642,50	27 285,00
7	Пакет комбинированный самоклеящийся 200*350мм	Для парового стерилизатора STERIVAP 666.	Штука	3 000	81,00	243 000,00
8	Фиксаж	Фиксаж - жидкий концентрат на 20 л. рабочего раствора для проявочной машины "Кодак". Двухкомпонентный фиксаж обладает улучшенными экологическими характеристиками и рекомендуется для фиксирования радиографических пленок при машинной проявке. Высокая дубящая способность фиксажа обеспечивает оптимальные результаты при обработке пленок в автоматических проявочных машинах, в том числе с ускоренным рабочим циклом. Набор состоит из: - Канистра с концентратом раствора А - 1 шт. - Флакон с раствором В - 1 шт.	Набор	20	9 500,00	190 000,00
9	Проявитель	Проявитель - жидкий концентрат на 20 л. рабочего раствора для проявочной машины "Кодак". Трехкомпонентный высококачественный проявитель для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах в стандартном (90 сек.), ускоренном (45 сек.) и удлиннном (135 сек.) режимах проявки. Химический состав проявителя позволяет применять его для проявки медицинских пленок, используемых в общей рентгенологии, маммографии, лазерных мультиформатных камерах. Проявитель обладает пониженной интенсивностью кристаллизации и осаждения, тем самым сокращая расходы на техническое обслуживание. Набор состоит из: - канистра с концентратом раствора А (1 шт.), - флакон с раствором В (1 шт.), - флакон с раствором С (1 шт.).	Набор	20	19 000,00	380 000,00
10	Судно подкладное	Вес (грамм): не более 1000; Высота (± 5%): 10 см; Длина (± 5%): 43 см; Материал корпуса: полипропилен; Ширина (± 5%): 29 см.	Штука	10	4 140,00	41 400,00

11	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 20 мл с иглой 20Gx1 ½	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года.	Штука	15 000	31,47	472 050,00
12	Кусачки Листона	Кусачки костные по Листону. Инструменты изготовлены из коррозионностойких сталей, разрешенных к применению в медицинской практике согласно ГОСТ 19126-2007.	Штука	5	35 000,00	175 000,00
13	Кусачки Люэра	Кусачки Люэра. Инструменты изготовлены из коррозионностойких сталей, разрешенных к применению в медицинской практике согласно ГОСТ 19126-2007.	Штука	5	7 600,00	38 000,00
14	Иглодержатель общехирургический 200 мм	Иглодержатель общехирургический 200 мм. Инструменты изготовлены из коррозионностойких сталей, разрешенных к применению в медицинской практике согласно ГОСТ 19126-2007.	Штука	23	2 700,00	62 100,00
15	Ручка скальпеля 160мм	Ручка скальпеля 160мм. Инструменты изготовлены из коррозионностойких сталей, разрешенных к применению в медицинской практике согласно ГОСТ 19126-2007.	Штука	10	900,00	9 000,00
16	Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий 10 л для эндоскопов	Емкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения может применяться для обработки жестких эндоскопов, лапароскопических и других длинномерных хирургических инструментов. Каждая емкость-контейнер представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Пластина обеспечивает полное погружение обрабатываемых инструментов в дезинфицирующий раствор. Крышка позволяет избежать ингаляционного контакта с дезинфекантом медицинского персонала, что особенно важно при химической стерилизации. Наличие поддона исключает контакт раствора с руками, позволяет создавать активную циркуляцию и самостекание дезинфицирующего раствора. Применение: емкость-контейнер может применяться в лечебно-профилактических учреждениях для работы с дезинфицирующими и моющими средствами, разрешенными в РК и содержащими наиболее распространенные вещества органической и неорганической природы: глутаровый альдегид, глюксаль, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, активный хлор, ионогенные и неионогенные ПАВ и др. Габаритные размеры: 870x235x160 мм (+-10мм); Масса не более — 2,75 кг (+-0,20 кг); Внутренний размер поддона по диагонали – 722 мм (+-10мм); Внутренние размеры поддона 695x170x128 мм (+-10мм); Полезный объем — не менее 10 литров; Полный объем — не менее 16 литров; Цвет — белый Комплектация: Корпус: 1 шт. Крышка наружная: 1 шт. Поддон: 1 шт. Подставка: 2 шт. Руководство по эксплуатации: 1 экз.	Штука	3,00	36 700,00	110 100,00
17	Накидка для пациента	накидка из воздухопроницаемого нетканого материала, СМС -Плотность 28г/м2, цвет голубой, длина 140 см	Штука	500	200,00	100 000,00
18	Грелка комбинированная 3 литра	Резиновая грелка типа Б (комбинированная) используется для обогрева, охлаждения и промывания кишечника или гинекологических процедур (спринцевания) благодаря наличию дополнительных насадок.	Штука	20	2 478,71	49 574,17

		В комплектацию грелки типа Б входят 3 наконечника: детский, взрослый, маточный. Преимущества резиновой грелки: • подходит для многократного и продолжительного применения; • произведена из материалов высокого качества с учётом требований ГОСТ; • не содержит токсичных и аллергических компонентов; • безопасна для детей и взрослых; устойчива к многократным дезинфекциям.				
19	Бинт эластичный мед. средн. Растяжимости 5*12	Бинт эластичный медицинский 5м х 120 мм средней растяжимости Бинт эластичный медицинский, ленточный, компрессионный, средней растяжимости, шириной 120мм, длиной 5,0м Бинт средней растяжимости: хлопок – 75%, полиэстер – 8%, латекс – 17%. Бинт медицинский эластичный, ленточный, компрессионный предназначен для профилактики, оздоровления и лечения варикозного расширения вен, а также вывихов, растяжений, отеков и других травматических осложнений.	Штука	116	1 900,00	220 400,00
20	Мочеприемник мужской типа «Утка»	Мочеприемник мужской типа "Утка" (из полиэтилена высокого давления) удобен в применении, при соприкосновении с телом быстро приобретает его температуру (эффект «теплого» материала), быстро и легко очищается и дезинфицируется. Мужской мочеприемник утка имеет шкалу до 1700 мл с делениями для измерения объема, имеет удобную ручку и герметично закрываемую крышку. Мочеприемник для мужчин "Утка" - нетоксичен - имеет достаточную жесткость - не аккумулирует запахи - не осаждают мочевой камень. Размеры мочеприемника тип "Утка": 27х10х14 см.	Штука	12	1 510,00	18 120,00
21	Двухпросветный педиатрический венозный катетер размером диаметром 4Fr, длина 13 см	Центральный венозный катетер, с мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера), прокалываемыми колпачками. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 13см; Диаметр – 4 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,021 дюйм X 45см. Игла 20Gx3,81см; Рентгенконтрастная канюля на игле; Сосудистый расширитель; Шприц 5мл; Зажим и застежка катетера.	Набор	5,00	22 000,00	110 000,00
22	Двухпросветный педиатрический венозный катетер размером диаметром 5Fr, длина 13 см	Центральный венозный катетер, с мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера), прокалываемыми колпачками. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 13см; Диаметр – 5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,021 дюйм X 45см. Игла 20Gx3,81см; Рентгенконтрастная канюля на игле; Сосудистый расширитель; Шприц 5мл; Зажим и застежка катетера.	Набор	5,00	22 000,00	110 000,00
23	Артериальный катетер по Сельдингеру диаметром 18G, длиной 12 см	Артериальный катетер по Сельдингеру материал катетера рентгенконтрастный полиуретан диаметр 18 G, длина 12 см. В наборе проводник, игла, прозрачная удлинительная линия с зажимом, колпачок.	Набор	5,00	10 500,00	52 500,00
24	Артериальный катетер по Сельдингеру диаметром 20G, длиной 5 см	Артериальный катетер по Сельдингеру материал катетера рентгенконтрастный полиуретан диаметр 20 G, длина 5 см. В наборе проводник, игла, прозрачная удлинительная линия с зажимом, колпачок.	Набор	5,00	10 500,00	52 500,00
25	Реанимационный кониотомический набор внутренний диаметр 4 мм коннектор 15 мм внешний диаметр	Готовое кониотомическое устройство: пластиковая канюля (внут.диам. 4.0 мм коннектор 15 мм внеш.диам.) с фиксирующим фланцем, ограничитель введения иглы, коническая кониотомическая игла из нержавеющей стали; Скальпель; Одноразовый шприц; Силиконовая соединительная трубка (посадочные кольца) Стерильно. Для удобства пользователя канюля установлена на игле в сборе со шприцем, фиксирующей лентой и ограничителем.	Набор	4,00	88 000,00	352 000,00

26	Универсальный силиконовый аэрозоль	Универсальный силиконовый аэрозоль для смазки эластичных медицинских материалов. Применение: 1.Профилактика возможного сращения медицинских инструментов из каучука, латекса и пластических материалов со слизистой. 2.Профилактика возможного образования налёта и корки в месте соприкосновения медицинских материалов со слизистой. 3 Смазка эластичных медицинских материалов.	Флакон	10,00	10 000,00	100 000,00
27	Манометр для раздувания манжеты эндотрахеальных трубок и мониторинга давления с соединительной трубкой	Изделие для раздувания манжеты эндотрахеальных трубок и мониторинга давления с соединительной трубкой. Выделенная шкала для эндотрахеальных трубок и ларингеальных масок.	Штука	1,00	105 000,00	105 000,00
28	Бупивакаин раствор для инъекций 0,5%	Раствор для инъекций, 5мг/мл, 5 мл	Ампула	1 000,00	120,55	120 550,00
29	Пептон ферментативный флакон 500 гр	Ферментативный пептон Описание изделия: Гомогенный сыпучий порошок от светло-желтого до коричнево-желтого цвета. Аналитические показатели: Общий азот >= 14.0% Аминный азот >= 3.0% Хлорид натрия <= 6.0% Потери при высушивании <= 7.0% Зольный остаток <= 14% Область применения: Ферментативный пептон используется в средах общего назначения и в других биологических препаратах.	Флакон	3,00	22 500,00	67 500,00
30	Маннит-солевой агар флакон 500 гр	Маннит-солевой агар Описание изделия: Гомогенный сыпучий светло-розовый порошок. Состав: Ингредиенты грамм/литр Протеозопептон 10,00 Мясной экстракт 1,00 Натрия хлорид 75,00 D-Маннит 10,00 Феноловый красный 0,025 Агар-агар 15,00 Конечное значение pH (при 25°C) 7,4 ± 0,2 Область применения: Маннит-солевой агар используется как селективная среда для выделения клинически значимых культур стафилококков.	Флакон	5,00	17 070,00	85 350,00
31	Агар Шадлера флакон 500 гр	Агар Шадлера Описание изделия: Гомогенный сыпучий желтый порошок. Состав: Ингредиенты грамм/литр Ферментативный гидролизат казеина 5,67 Протеозопептон 5,00	Флакон	3,00	62 726,00	188 178,00

		Папаиновый перевар соевой муки 1,00 Дрожжевой экстракт 5,00 Глюкоза 5,83 Натрия хлорид 1,67 Калия гидрофосфат 0,83 Трис (гидроксиметиламинометан) 3,00 L-Цистин 0,40 Гемин 0,01 Агар-агар 15,00 Конечное значение pH (при 25°C) $7,6 \pm 0,2$ Область применения: Этот агар используют для подсчета различных аэробных и анаэробных бактерий в желудочно-кишечном тракте.				
32	Желчно-эскулиновый агар с азилом натрия флакон 500 гр	Желчно-эскулиновый агар с азилом натрия Состав и описание изделия Гомогенный сыпучий желтый порошок. Состав: Ингредиенты грамм/литр Ферментативный гидролизат казеина 17,00 Протеозопептон 3,00 Мясной экстракт 5,00 Желчь 10,00 Натрия хлорид 5,00 Эскулин 1,00 Железа аммонийного цитрат 0,50 Натрия азид 0,15 Агар-агар 15,00 Конечное значение pH (при 25°C) $7,1 \pm 0,2$ Область применения: Эта среда является селективной и используется для выделения и предварительной идентификации фекальных стрептококков (энтерококков).	Флакон	2,00	148 885,00	297 770,00
33	Хромогенный агар для грибов Candida флакон 100 гр	Хромогенный дифференциальный агар для грибов Candida Состав и описание изделия: Гомогенный сыпучий порошок кремового цвета. Состав: Ингредиенты грамм/литр Пептон специальный 15,0 Дрожжевой экстракт 4,0 Калия гидрофосфат 1,0 Хромогенная смесь 7,22 Хлорамфеникол 0,5 Агар-агар 15,0 Конечное значение pH (при 25°C) $6,3 \pm 0,2$ Область применения: Эта хромогенная среда рекомендуется для быстрого выделения и идентификации грибов Candida из смешанных культур.	Флакон	1,00	89 496,00	89 496,00

34	Трехсахарный железосодержащий агар флакон 500 гр	Трехсахарный железосодержащий агар Описание изделия: Гомогенный сыпучий светло-розовый порошок. Состав: Ингредиенты грамм/литр Пептический перевар животной ткан 10,00 Гидролизат казеина 10,00 Дрожжевой экстракт 3,00 Мясной экстракт 3,00 Лактоза 10,00 Сахароза 10,00 Глюкоза 1,00 Натрия хлорид 5,00 Железа сульфат 0,20 Натрия тиосульфат 0,30 Феноловый красный 0,024 Агар-агар 12,00 Конечное значение pH (при 25°C) $7,4 \pm 0,2$ Область применения: Этот агар используется для идентификации грамотрицательных кишечных бактерий на основе ферментации глюкозы, лактозы и сахарозы и образованию сероводорода.	Флакон	4,00	18 869,50	75 478,00
35	Железосодержащий сульфитный агар флакон 500 гр	Железосодержащий сульфитный агар Описание изделия: Гомогенный сыпучий желтый порошок. Состав: Ингредиенты грамм/литр Гидролизат казеина 10,00 Натрия сульфит 0,50 Железа (III) цитрат 0,50 Агар-агар 15,00 Конечное значение pH (при 25°C) $7,1 \pm 0,2$ Область применения: Эту среду рекомендуют для определения термофильных анаэробов, вызывающих «сульфидную» порчу пищевых продуктов.	Флакон	2,00	74 563,00	149 126,00
36	Щелочной агар флакон 500 гр	Щелочной агар Питательная среда предназначена для культивирования холерного вибриона и выделения его из инфицированного материала. Представляет собой мелкодисперсный порошок от светло-желтого до светло-коричневого цвета, гигроскопичный. СОСТАВ: Панкреатический гидролизат рыбной муки, пептон сухой ферментативный, дрожжевой экстракт, глюкоза, натрия фосфат двузамещенный, натрия хлорид, натрия метабисульфит, натрия карбонат, агар.	Флакон	1,00	22 685,00	22 685,00
37	Агар Мюллера - Хинтона флакон 500 гр	Агар Мюллера-Хинтона Описание изделия: Гомогенный сыпучий желтый порошок. Состав: Ингредиенты грамм/литр Мясной настой 300,00	Флакон	8,00	34 125,00	273 000,00

		Гидролизат казеина 17,50 Крахмал 1,50 Агар-агар 17,00 Конечное значение рН (при 25°C) $7,3 \pm 0,2$ Область применения: Эта среда используется для культивирования нейссерий и для определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным средствам.				
38	Стафилококк агар (солевой агар) флакон 500 гр	Солевой агар для выделения стафилококков Описание изделия: Элективный солевой агар для выделения <i>Staphylococcus</i> spp. из пищевых продуктов, объектов внешней среды, биологических материалов (грудного молока, смывов, кала, крови, мочи, мокроты, мазков из носоглотки, отделяемого ран, свищей, глаз и т.д.), в качестве основы для приготовления желточно-солевого агара при определении лецитиназной активности стафилококков. Состав: Питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой $35,0 \pm 1,8$; Натрия хлорид 75,0; Натрий углекислый 0,15; Динатрия фосфат обезвоженный 0,5; Мелкодисперсный порошок кремового цвета, водорастворимый. Готовая среда светло-желтого цвета.	Флакон	5,00	11 000,00	55 000,00
39	Агар Эндо флакон 500 гр	Агар Эндо Описание изделия: Гомогенный сыпучий от светло-розового до лилового цвета порошок. Состав: Ингредиенты грамм/литр Пептический перевар животной ткани 10,00 Лактоза 10,00 Калия гидрофосфат 3,50 Натрия сульфит 2,5 Фуксин основной 0,50 Агар-агар 15,0 Конечное значение рН (при 25°C) $7,5 \pm 0,2$ Область применения: Эту среду рекомендуют для выделения и дифференциации грамотрицательных микроорганизмов кишечной группы.	Флакон	10,00	13 025,00	130 250,00
40	Цитратный агар Симмонса флакон 500 гр	Цитратный агар Симмонса Описание изделия: Гомогенный сыпучий желтый порошок. Состав: Ингредиенты грамм/литр Магния сульфат 0,20 Аммония дигидрофосфат 1,00 Калия гидрофосфат 1,00 Натрия цитрат 2,00 Натрия хлорид 5,00 Бромтимоловый синий 0,08 Агар-агар 15,00	Флакон	1,00	19 900,00	19 900,00

		Конечное значение pH (при 25°C) $6,8 \pm 0,2$ Область применения: Эти среды используют для дифференциации энтеробактерий на основе определения утилизации цитрата.				
41	Стандарты мутности по МакФарланду	Стандарты мутности по МакФарланду (стандарт мутности МакФарланда 0,5)-1 пробирка (стандарт мутности МакФарланда 1)-1 пробирка (стандарт мутности МакФарланда 2)-1 пробирка (стандарт мутности МакФарланда 3)-1 пробирка (стандарт мутности МакФарланда 4)-1 пробирка Область применения: Стандарт мутности по МакФарланду используется для приготовления бактериальной суспензии, например, в тестах на антибиотикочувствительность микроорганизмов, на ростовые свойства и т.д.	Набор	1,00	20 322,00	20 322,00
42	Набор красителей для дифференциального окрашивания микроорганизмов по Грамму	Набор красителей для дифференциального окрашивания микроорганизмов по Граму Описание изделия: Набор состоит: (Кристаллический фиолетовый по Граму) – фл/125мл (Обесцвечивающий раствор) - 2 фл/125 мл (Йодин по Граму) – 125 мл (Сафранин 0,5%) - 125 мл Область применения: Набор применяется для окрашивания микроорганизмов по методу Грама.	Набор	1,00	35 580,00	35 580,00
43	Псевдомонадный агар (для пиоцианина) флакон 500 гр	Псевдомонадный агар (для пиоцианина) Описание изделия: Гомогенный сыпучий желтый порошок. Состав: Ингредиенты грамм/литр Пептический перевар животной ткани 20,00 Калия сульфат 10,00 Магния хлорид 1,40 Агар-агар 15,00 Конечное значение pH (при 25°C) $7,0 \pm 0,2$ Область применения: Этот агар рекомендуют для определения продукции пиоцианина псевдомонадами.	Флакон	2,00	65 925,00	131 850,00
44	Полоски для теста на образование индола (Ковача) флакон 25 полосок	Полоски с реактивом Ковача (на индол) Описание изделия: Представляет собой полоски из фильтровальной бумаги 70мм x5мм. 25 полосок в 1 флаконе. Область применения: Используются для определения микроорганизмов, продуцирующих индол.	Флакон	100,00	3 709,00	370 900,00
45	Бумага индикаторная полоски для измерения pH 1-14. Упаковка 200 штук	Бумага индикаторная pH-1-14	Упаковка	1,00	6 655,00	6 655,00
46	Диски с Амикацином 30 мкг (5 карт x 50 дисков)	Амикацин (АК) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «АК 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков.	Упаковка	3,00	7 500,00	22 500,00

		Состав: Амикацин концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.				
47	Диски с Гентамицином 30 мкг (5 карт х 50 дисков)	Гентамицин (GEN) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «GEN 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Гентамицин концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	10,00	7 500,00	75 000,00
48	Диски с Пиперациллином/Тазобактам 100/10 мкг (5 карт х 50 дисков)	Пиперациллин/тазобактам (PIT) 100/10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «PIT 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Пиперациллин/тазобактам концентрация 100/10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	1,00	7 500,00	7 500,00
49	Диски с Амоксициллином/Клавулановой кислотой 20/10 мкг (1 флакон х 100 дисков)	Амоксиклав (АС) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «АС 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 1 флакон. В одном флаконе 100 дисков. Состав: Амоксиклав (амоксициллин/ клавулановая кислота) концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	10,00	3 750,00	37 500,00
50	Диски с Цефтазидимом 30 мкг (5 карт х 50 дисков)	Цефтазидим (CAZ) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «CAZ 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Цефтазидим концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	3,00	7 500,00	22 500,00
51	Диски с Цефазолином 30 мкг (5 карт х 50 дисков)	Цефазолин (CZ) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «CZ 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Цефазолин концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	8,00	7 500,00	60 000,00
52	Диски с Цефотаксимом 10 мкг (5 карт х 50 дисков)	Цефотаксим (CE) 10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «CE 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Цефотаксим концентрация 10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	3,00	7 500,00	22 500,00

53	Диски с Цефокситином 30 мкг (5 карт x 50 дисков)	Цефокситин (CN) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «CN 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Цефокситин концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	10,00	7 500,00	75 000,00
54	Диски с Цефепимом 30 мкг (5 карт x 50 дисков)	Цефепим (CPM) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «CPM 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Цефепим концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	10,00	7 500,00	75 000,00
55	Диски с Цефуросимом 30 мкг (5 карт x 50 дисков)	Цефуросим (СХМ) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «СХМ 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Цефуросим концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	3,00	7 500,00	22 500,00
56	Диски с Имипенемом 10 мкг (1 флакон x 100 дисков)	Имипенем (IPM) 10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «IPM 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 1 флакон. В одном флаконе 100 дисков. Состав: Имипенем концентрация 10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	8,00	16 541,00	132 328,00
57	Диски с Дорипенемом 10 мкг (1 флакон x 100 дисков)	Дорипенем (DO) 10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «DO 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 1 флакон. В одном флаконе 100 дисков. Состав: Дорипенем концентрация 10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	1,00	25 977,00	25 977,00
58	Диски с Меропенемом 10 мкг (1 флакон x 100 дисков)	Меропенем (MRP) 10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «MRP 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 1 флакон. В одном флаконе 100 дисков. Состав: Меропенем концентрация 10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	4,00	16 541,00	66 164,00
59	Диски с Клотримазолом 10 мкг (5 карт x 50 дисков)	Клотримазол (CC) 10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «CC 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Клотримазол концентрация 10мкг	Упаковка	1,00	7 500,00	7 500,00

		Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.				
60	Диски с Интраконазолом 10 мкг (5 карт х 50 дисков)	Интраконазол (ИТ) 10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «ИТ 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Интраконазол концентрация 10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	1,00	7 500,00	7 500,00
61	Диски с Флюконазолом 10 мкг (5 карт х 50 дисков)	Флюконазол (FLC) 10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «FLC 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Флюконазол концентрация 10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	1,00	7 500,00	7 500,00
62	Диски с Цефтриаксоном 30 мкг (5 карт х 50 дисков)	Цефтриаксон (CI) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «CI 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Цефтриаксон концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	8,00	7 500,00	60 000,00
63	Диски с Ванкомицином 30 мкг (5 карт х 50 дисков)	Ванкомицин (VA) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «VA 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Ванкомицин концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	8,00	7 500,00	60 000,00
64	Диски с Ципрофлоксацином 5 мкг (5 карт х 50 дисков)	Ципрофлоксацин (CIP) 5мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «CIP 5» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Ципрофлоксацин концентрация 5мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	3,00	7 500,00	22 500,00
65	Диски с Левофлоксацином 5 мкг (5 карт х 50 дисков)	Левофлоксацин (LE) 5мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «LE 5» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Левофлоксацин концентрация 5мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	13,00	7 500,00	97 500,00
66	Диски с Моксифлоксацином 5 мкг (5 карт х 50 дисков)	Моксифлоксацин (МО) 5мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «МО 5» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков.	Упаковка	9,00	7 500,00	67 500,00

		Состав: Моксифлоксацин концентрация 5мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.				
67	Диски с Тикарцилином Клавулановой кислоты 75/10 мкг (5 карт х 50 дисков)	Тикарциллин/клавулановая к-та (ТС) 75/10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «ТС 75/10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Тикарциллин/клавулановая к-та концентрация 75/10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	4,00	7 500,00	30 000,00
68	Диски с Оксациллином 1 мкг (5 карт х 50 дисков)	Оксациллин (ОХ) 1мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «ОХ 1» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Оксациллин концентрация 1мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	1,00	7 500,00	7 500,00
69	Диски с Оптохином (1 флакон х 50 дисков)	Диски с оптохином Описание изделия: Диски из фильтровальной бумаги, диаметром 6мм с маркировкой «Ор». 50 дисков в 1 флаконе. Область применения: Используются для идентификации и дифференциации Streptococcus pneumoniae и “зеленящих” стрептококков.	Упаковка	1,00	3 709,00	3 709,00
70	Диски с Хлорамфениколом 30 мкг (5 карт х 50 дисков)	Хлорамфеникол (С) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «С 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Хлорамфеникол концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	2,00	7 500,00	15 000,00
71	Диски с Азитромицином 15 мкг (5 карт х 50 дисков)	Азитромицин (AZM) 15мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «AZM 15» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Азитромицин концентрация 15мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	8,00	7 500,00	60 000,00
72	Диски с Эритромицином 15 мкг (5 карт х 50 дисков)	Эритромицин (Е) 15мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «Е 15» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Эритромицин концентрация 15мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	2,00	7 500,00	15 000,00
73	Диски с Линезолидом 30 мкг (5 карт х 50 дисков)	Линезолид (LZ) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «LZ 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей.	Упаковка	8,00	7 500,00	60 000,00

		В одном картридже 50 дисков. Состав: Линезолид концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.				
74	Диски с Тетрациклином 30 мкг (5 карт х 50 дисков)	Тетрациклин (Т) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «Т 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Тетрациклин концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	1,00	7 500,00	7 500,00
75	Диски с Ампициллином 10 мкг (5 карт х 50 дисков)	Ампициллин (АМР) 10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «АМР 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Ампициллин концентрация 10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	2,00	7 500,00	15 000,00
76	Диски с Бензилпенициллином 10ЕД (5 карт х 50 дисков)	Бензилпенициллин (Р) 10ЕД Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «Р 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Бензилпенициллин концентрация 10ЕД Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	1,00	7 500,00	7 500,00
77	Диски с Ко-тримоксазолом 25 мкг (5 карт х 50 дисков)	Ко-тримоксазол (СО) 25мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «СО 25» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Ко-тримоксазол концентрация 25мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	5,00	7 500,00	37 500,00
78	Диски с Бацитрацином (1 флакон х 100 дисков)	Бацитрацин (В) 10ЕД Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «В 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Бацитрацин концентрация 10ЕД Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка	1,00	3 750,00	3 750,00
79	Масло иммерсионное флакон 30 мл	Масло иммерсионное	Флакон	1,00	11 290,00	11 290,00
80	Тиогликолевая жидкая среда среда флакон 500 гр	Жидкая тиогликолевая среда Описание изделия: Гомогенный сыпучий желтый порошок. Состав: Ингредиенты грамм/литр Ферментативный гидролизат казеина 15,00 Дрожжевой экстракт 5,00	Флакон	1,00	22 125,00	22 125,00

		Глюкоза 5,50 Натрия хлорид 2,50 L-цистин 0,50 Натрия тиогликолят 0,50 Резазурин 0,001 Агар-агар 0,75 Конечное значение pH (при 25°C) $7,1 \pm 0,2$ Область применения: Эту среду используют для контроля стерильности различных биоматериалов, а также для культивирования широкого круга аэробных и анаэробных бактерий.				
81	Транспортная система со средой Стюарта в полистироловой пробирке с тампоном (упаковка 100 штук)	Транспортная система со средой Стюарта в полистироловой пробирке с тампоном Описание изделия Транспортная система со средой Стюарта в полистироловой пробирке со стерильным хлопковым тампоном. В упаковке 100 штук. Область применения: Рекомендуется для хранения и транспортировки в клиническую лабораторию нейссерий и других прихотливых микроорганизмов.	Упаковка	1,00	52 925,00	52 925,00
82	Транспортная система со средой Амиес без угля в полистироловой пробирке с тампоном (упаковка 100 штук)	Транспортная система со средой Амиес без угля в полистироловой пробирке с тампоном Состав и описание изделия: Стерильная среда Амиес без угля в полистироловой пробирке со стерильным хлопковым тампоном. В упаковке 100штук. Область применения: Транспортная система со средой Амиес без угля рекомендуется для сбора и транспортировки проб, содержащих <i>Neisseria meningitidis</i>, <i>Staphylococcus epidermidis</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Streptococcus pyogenes</i> и другие микроорганизмы из зева, влажных и раневого отделяемого.	Штука	15,00	52 925,00	793 875,00
83	Транспортная система со средой Амиес с углем в полистироловой пробирке с тампоном (упаковка 100 штук)	Транспортная система со средой Амиес с углем в полистироловой пробирке с тампоном Состав и описание изделия: Стерильная среда Амиес с углем в полистироловой пробирке со стерильным хлопковым тампоном. В упаковке 100 штук. Область применения: Транспортная система со средой Амиес с углем рекомендуется для сбора и транспортировки проб, содержащих <i>E.coli</i>, <i>K. pneumoniae</i>, <i>Haemophilus influenzae</i>, <i>Neisseria gonorrhoeae</i>, <i>Streptococcus pneumoniae</i> и другие микроорганизмы из горла, влажных и раневого отделяемого.	Упаковка	1,00	52 925,00	52 925,00
84	Стерильный хлопковый тампон на алюминиевой палочке в полиэтиленовой пробирке, размер 150х12мм, в индивидуальной упаковке	Стерильный хлопковый тампон на алюминиевой палочке в полиэтиленовой пробирке, размер 150х12мм, в индивидуальной упаковке	Упаковка	2,00	68 798,00	137 596,00
85	Стерильная одноразовая пластиковая петля, диаметром 1,25мм, калиброванная на 1 µl (упаковка 100 штук)	Стерильная одноразовая пластиковая петля, диаметром 1,25мм, калиброванная на 1 µl	Упаковка	3,00	17 534,00	52 602,00

86	Двухфазная питательная среда для забора крови на гемокультуру (упаковка 10 флаконов)	Двухфазная система для гемокультур. Описание изделия: В одном флаконе комбинация жидкой (40мл) и твердой (20мл) фазы (для взрослых). В упаковке 10 флаконов. Состав: Твердая фаза: (в грамм/литр) Специальный пептон 23,00 Дрожжевой экстракт 2,00 Глюкоза 1,00 Натрия хлорид 5,00 Натрия пируват 1,00 Смесь витаминов 1,00 Буфер 0,70 Агар 15,00 Карагенан 4,00 Конечное значение pH (при 25°C) 7,3±0,2 Жидкая фаза: Специальный пептон 23,00 Дрожжевой экстракт 2,00 Глюкоза 3,00 Натрия хлорид 5,00 Натрия пируват 1,00 Смесь витаминов 1,02 Буфер 1,90 СПС 0,25 Конечное значение pH (при 25°C) 7,3±0,2 Область применения:Рекомендуется для выращивания аэробов, микроаэрофилов и факультативных анаэробов (энтеробактерий, псевдомонад, стафилококков, грибов Candida и др.). Не рекомендуется для строгих анаэробов.	Упаковка	20,00	57 817,00	1 156 340,00
----	--	---	----------	-------	-----------	--------------

Заместитель директора по клинической работе

М. Баубеков

Заместитель директора по финансовой и АХД

Н. Шарипов

Экономист

А. Кожахметова

Заведующая аптекой

Г. Калиева

Юрист по государственным закупкам

Т. Нурова

Начальник отдела по организации и проведению ГЗ

Р. Есов

**Баға ұсыныстарын сұрату әдісімен
дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу туралы
2022 жылғы 14 шілдедегі № 12 хабарландыру**

Тапсырыс беруші және ұйымдастырушы: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Академик Н.Д. Батпенов атындағы травматология және ортопедия Ұлттық ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны "дәрілік заттарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 Қаулысының 9-тарауына сәйкес, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде" (бұдан әрі – қағидалар) № 1 қосымшаға сәйкес баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.

ҚҚС-сыз сатып алу үшін бөлінген сома.

Тауар мына мекенжайға жеткізілуі тиіс: 010000, Нұр-сұлтан қаласы, Абылай хан даңғылы, 15 "а", ҚР ДСМ "Академик Н.Д. Батпенов атындағы ҰҒТОО" ШЖҚ РМК, дәріхана (3 корпус).

Жеткізу мерзімі: 3 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің өтініші бойынша.

Конверттерге желімделген әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары мына мекенжай бойынша ұсынылады: Нұр-сұлтан қаласы, Абылай хан даңғылы, 15 "а", 2-қабат, Мемлекеттік сатып алу бөлімі, демалыс және мереке күндерін қоспағанда, **15.07.2022 ж. 08 сағ. 30 мин.** бастап **22.07.2022 ж. 17 сағ. 30 мин.** дейін жұмыс уақыты демалыс және мереке күндерін қоспағанда 08 сағат 30 минуттан 17 сағат 30 минутқа дейін. Түскі үзіліс 13 сағат 00 минутқа дейін 14 сағ. 00 мин.)

Баға ұсыныстары салынған конверттерді ашу **25.07.2022 ж. сағат 11.00-ге** мына мекен-жай бойынша: Нұр-сұлтан қаласы, Абылай хан даңғылы, 15 "а" белгіленеді.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі оның хабарландыруда, сатып алу туралы шарттың жобасында және сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігінде көзделген сұрау салу талаптарына сәйкес тауарларды жеткізуді жүзеге асыруға келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Әлеуетті өнім беруші сатып алуға қатысу үшін мөрленген түрде мынадай құжаттарды қамтитын бір баға ұсынысын береді:

1. Хабарландыруға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысына тауарды жеткізуге байланысты барлық шығыстар енгізіледі;

2. рұқсат беру органдары лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы жүзеге асыратын, жеке немесе заңды тұлғаның қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға құқығын растайтын рұқсат;

3. ұсынылатын тауарлардың Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар;

4. сатып алынатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар тізбесіне сәйкес тауардың сипаттамасы (хабарландыруға №1 қосымша).

Конвертте әлеуетті өнім берушінің атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, байланыс телефонының нөмірі, электрондық мекенжайы көрсетілуі тиіс. Конверт сатып алуды ұйымдастырушыға хабарландыруда немесе сұрау салуда көрсетілген мекенжай бойынша жолдануы тиіс, онда "сатып алу _____(сатып алудың атауы көрсетіледі)" және " _____ дейін ашпаңыз(хабарландыруда немесе сұрау салуда көрсетілген конверттерді ашу күні мен уақыты көрсетіледі)" деген сөздер болуы тиіс.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: мемлекеттік сатып алу жөніндегі маман Сейдахметова Г.С., тел.: 8-717-2-54-75-54, e-mail: 547554@list.ru.

Приложение №1 Перечень закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий

Лот №	Атауы	Техникалық ерекшелігі	Өлшем бірлігі	Саны	Бағасы	Сума
1	Амброксол	ішке қабылдауға және ингаляцияға арналған ерітінді 7,5 мг / мл 100 мл	Орау	30	544,57	16 337,10
2	Принтерге арналған жылу қағаз орамы, " медициналық зарарсыздандыру жүйесі "Sterradox" жинақта № 12	Принтерге арналған жылу қағаз орамы, " медициналық зарарсыздандыру жүйесі "Sterradox" жинақта № 12	Жинақ	1	15 800,00	15 800,00
3	ЭКГ үшін қағаз 210*295 мм, 15 м	NKD 210-5-295 Z-тәрізді жылу жазу қағазы, Cardiofax G сериялы электрокардиографқа арналған қағазсыз және перфорациясыз, ECG-2550 Nihon Kohden Corporation 210 * 295mm, 15mm	Дана	120	2 867,60	344 112,00
4	Резеңке маталы астарлы клеенка	Бір жағынан резеңке қоспамен қапталған тоқыма негізінде; Серпімді, жабысқақ емес, су өткізбейтін; Бірнеше рет дезинфекциялауға және зарарсыздандыруға төзімді, сонымен қатар икемділікті сақтайды; Медициналық төсеме Клеенка, ені 90 см орамдарда 45 м	Метр	1 200	1 655,00	1 986 000,00
5	Урапидил	Көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 5 мг/мл, 10 мл, № 5	Ампула	100	1 122,89	112 289,00

6	Зәр компоненттерінің сулы бақылау ерітінділерінің жиынтығы	Зертханаішілік сапаны бақылау жүргізу үшін несеп компоненттерінің Сулы бақылау ерітінділерінің жиынтығы. 1 Деңгей(3*10); 2 Деңгей (3*10).	Жинағы	2	13 642,50	27 285,00
7	Аралас өздігінен жабысатын пакет 200*350мм	STERIVAP 666 бу стерилизаторы үшін.	Дана	3 000	81,00	243 000,00
8	Фиксаж	Фиксаж-20 л сұйық концентрат. Екі компонентті фиксаж жақсартылған экологиялық сипаттамаларға ие және машиналық көрініс кезінде радиографиялық пленкаларды бекіту үшін ұсынылады. Бекітудің жоғары тотығу қабілеті Автоматты шығаратын машиналарда, соның ішінде жеделдетілген жұмыс циклінде пленкаларды өңдеу кезінде оңтайлы нәтиже береді. Жинақ мыналардан тұрады: - А - 1 ерітіндісі концентраты бар канистр. - в-1 ерітіндісі бар құты.	Жинағы	20	9 500,00	190 000,00
9	Айқындаушы	Әзірлеуші-20 л сұйық концентрат. "Кодак"шығаратын машинаға арналған жұмыс ерітіндісі. Стандартты автоматты анықтау машиналарында медициналық радиографиялық пленкаларды өңдеуге арналған үш компонентті жоғары сапалы әзірлеуші (90 сек.), жеделдетілген (45 сек.) және ұзартылған (135 сек.) режимдерінде шығаруға. Әзірлеушінің химиялық құрамы оны жалпы рентгенологияда, маммографияда, лазерлік мультиформатты камераларда қолданылатын медициналық пленкаларды шығару үшін пайдалануға мүмкіндік береді. Проявитель бар төмен қарқындылығы кристалдау және тұндыру, сол арқылы қысқарта арналған шығыстар техникалық қызмет көрсету. Жинақ мыналардан тұрады: - А ерітіндісі концентраты бар канистр (1 дана), - В ерітіндісі бар құты (1 дана), - с ерітіндісі бар құты (1 дана).	Жинағы	20	19 000,00	380 000,00
10	Кеме тәрізді төсегіш	Салмағы (грамм): 1000 артық емес; Биіктігі (±5%): 10 см; Ұзындығы (±5%): 43 см; Дене материалы: полипропилен; Ені (±5%): 29 см.	Дана	10	4 140,00	41 400,00
11	Инесі 20gx1 ½ болатын, көлемі 20 мл, үш компонентті зарарсыздандырылған бір рет қолданылатын инъекциялық еккіш	Шприц жоғары сапалы пластиктен жасалған және поршеньден, тығыздағыш резеңке сақинадан, бітіру цилиндрінен тұрады. Үшбұрышты қайрайтын ине жұқа силикон қабатымен жабылған. Стерилизован этиленоксидом. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл.	Дана	15 000	31,47	472 050,00
12	Листон тістегіші	Шапшаң костные бойынша Листону. Құралдар МЕМСТ 19126-2007 сәйкес медициналық тәжірибеде қолдануға рұқсат етілген коррозияға төзімді болаттан жасалған.	Дана	5	35 000,00	175 000,00
13	Люэр тістегіші	Люэр тістегіші. Құралдар МЕМСТ 19126-2007 сәйкес медициналық тәжірибеде қолдануға рұқсат етілген коррозияға төзімді болаттардан жасалған.	Дана	5	7 600,00	38 000,00
14	Жалпы хирургиялық ине қысқышы 200 мм	Жалпы хирургиялық ине қысқышы 200 мм. Құралдар МЕМСТ 19126-2007 сәйкес медициналық тәжірибеде қолдануға рұқсат етілген коррозияға төзімді болаттардан жасалған.	Дана	23	2 700,00	62 100,00
15	Скальпель тұтқасы 160мм	Скальпель тұтқасы 160мм. Құралдар МЕМСТ 19126-2007 сәйкес медициналық тәжірибеде қолдануға рұқсат етілген коррозияға төзімді болаттардан жасалған.	Дана	10	900,00	9 000,00
16	Эндоскоптар үшін медициналық бұйымдарды дезинфекциялауға және стерильдеу алдында өңдеуге арналған полимер сыйымдылық-контейнер 10 л	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялауға және стерильдеу алдында тазалауға арналған ыдыс-контейнер қатты эндоскоптарды, лапароскопиялық және басқа да ұзын өлшемді хирургиялық құралдарды өңдеу үшін қолданылуы мүмкін. Әрбір контейнер-контейнер құрал-сайманды дезинфекциялау ерітіндісіне, пластиналарға (гнета) және қақпаққа батыруға арналған корпустан (мөлдір емес полимерлік ыдыс), тұғырдан (тесілген ыдыс) тұратын жиынтық болып табылады. Пластина өңделетін құралдарды дезинфекциялық ерітіндіге толық батыруды қамтамасыз етеді. Қақпақ медициналық	Дана	3,00	36 700,00	110 100,00

		персоналдың дезинфекциялық құралымен ингаляциялық жанасудан аулақ болады, бұл химиялық зарарсыздандыру кезінде өте маңызды. Табанның болуы ерітіндінің қолмен жанасуын болдырмайды, белсенді айналым жасауға және дезинфекциялық ерітіндінің өздігінен ағуына мүмкіндік береді. Қолданылуы: контейнер-контейнер емдік-профилактикалық мекемелерде ҚР рұқсат етілген және құрамында органикалық және бейорганикалық сипаттағы неғұрлым кең таралған заттар: глутар альдегид, глиоксаль, алкилдиметилбензиламмоний хлориді, белсенді хлор, ионогенді және ионогенді емес ББЗ және т. б. бар дезинфекциялау және жуу құралдарымен жұмыс істеу үшін қолданылуы мүмкін. Габариттік өлшемдері: 870x235x160 мм (+- 10мм); Салмағы — 2,75 кг (+0,20 кг)артық емес; Паллеттің ішкі өлшемі диагональ бойынша – 722 мм (+- 10 мм); Табанның ішкі өлшемдері 695x170x128 мм (+- 10 мм); Пайдалы көлемі-10 литрден кем емес; Толық көлемі-16 литрден кем емес; Түсі-ақ Жинақтау: Корпус: 1 дана. Сыртқы қапқақ: 1 дана. Паллет: 1 дана. Стенд: 2 дана. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық: 1 дана.				
17	Науқасқа арналған қалпақ	дем алатын тоқыма емес материалдан жасалған жамылғы, СМС-тығыздығы 28г/м2, түсі көгілдір, ұзындығы 140 см	Дана	500	200,00	100 000,00
18	Құрамдастырылған жылытқышы 3 литр	В типті резеңке жылытқыш (аралас) қосымша саптамалардың болуына байланысты ішектерді жылыту, салқындату және жуу немесе гинекологиялық процедуралар (шприцтер) үшін қолданылады. В типті қыздырғыштың конфигурациясына 3 ұшы кіреді: балалар, ересектер, жатыр. Резеңке жылытқыштың артықшылықтары: * бірнеше және ұзақ қолдануға жарамды; * ГОСТ талаптарын ескере отырып, жоғары сапалы материалдардан жасалған; * құрамында улы және аллергиялық компоненттер жоқ; * балалар мен ересектер үшін қауіпсіз; * бірнеше дезинфекцияға төзімді.	Дана	20	2 478,71	49 574,17
19	Созылғыштығы орташа медициналық бинт 5*12	Медициналық эластикалық Бинт 5м х 120 мм орташа созылғыштық Ұзындығы 5,0 м, ені 120 мм, созылғыш медициналық, ленталы, компрессиялық, орташа созылған дәке Орташа созылу таңғыш: мақта-75%, полиэстер – 8%, латекс – 17%. Медициналық серпімді, ленталы, компрессиялық таңғыш варикожды тамырлардың, сондай-ақ буынның шығуы, созылуы, ісінуі және басқа да жарақаттық асқынулардың алдын алуға, сауықтыруға және емдеуге арналған.	Дана	116	1 900,00	220 400,00
20	"Үйрек"еркек типіндегі урогенитатор	"Үйрек" ерлердің зәрі (жоғары қысымды полиэтиленнен) қолдануға ыңғайлы, денемен байланыста болған кезде оның температурасын тез алады ("жылы" материалдың әсері), тез және оңай тазартылады және дезинфекцияланады. Ерлердің несеп қабылдағышы үйректің көлемін өлшеуге арналған бөліктері бар 1700 мл-ге дейінгі шкаласы бар, ыңғайлы тұтқасы және герметикалық жабылған қапқағы бар. "Үйрек"ерлерге арналған зәр - нетоксичен	Дана	12	1 510,00	18 120,00

		- жеткілікті қаттылыққа ие - иістерді жинамайды - зәр тастарын тұндырмайды. Өлшемдері урогенитатор түрі "үйрек": 27х10х14 см.				
21	Диаметрі 4fr, ұзындығы 13 см екі сәулелі педиатриялық веноздық катетер	Орталық веноздық катетер, жұмсақ атрауматикалық ұшы бар (полиуретаннан катетер денесіне қарағанда қаттылық шкаласы бойынша жұмсақ), тесілген қақпақтар. Катетер материалы-термопластикалық радиоконтрасты полиуретан. Ұзындығы-13 см; диаметрі-4 Fr. Жиынтық құрамы: катетер, өткізгіш 0,021 дюйм X 45см. ине 20gax3, 81см; Рентгенконтрастная каннюль на инее; тамырлы расширитель; Шприц 5мл; қысқыш және бекіткіш катетера.	Жинағы	5,00	22 000,00	110 000,00
22	Диаметрі 5fr, ұзындығы 13 см екі сәулелі педиатриялық веноздық катетер	Орталық веноздық катетер, жұмсақ атрауматикалық ұшы бар (полиуретаннан катетер денесіне қарағанда қаттылық шкаласы бойынша жұмсақ), тесілген қақпақтар. Катетер материалы-термопластикалық радиоконтрасты полиуретан. Ұзындығы-13 см; диаметрі-5 Fr. Жиынтық құрамы: катетер, өткізгіш 0,021 дюйм X 45см. ине 20gax3, 81см; Рентгенконтрастная каннюль на инее; тамырлы расширитель; Шприц 5мл; қысқыш және бекіткіш катетера.	Жинағы	5,00	22 000,00	110 000,00
23	Диаметрі 18G, ұзындығы 12 см балдыркөк бойынша артериялық катетер	Балдыркөк бойынша артериялық катетер катетер материалы рентгенконтрасты полиуретан диаметрі 18 G, Ұзындығы 12 см. Жинақта өткізгіш, ине, қысқышы бар мөлдір ұзартқыш сызық, қақпақ бар.	Жинағы	5,00	10 500,00	52 500,00
24	Диаметрі 20G, ұзындығы 5 см балдыркөк бойынша артериялық катетер	Балдыркөк бойынша артериялық катетер катетер материалы рентгенконтрасты полиуретан диаметрі 20 G, Ұзындығы 5 см. Жинақта өткізгіш, ине, қысқышы бар мөлдір ұзартқыш сызық, қақпақ бар.	Жинағы	5,00	10 500,00	52 500,00
25	Реанимациялық кониотомиялық жиынтық ішкі диаметрі 4 мм коннектор 15 мм сыртқы диаметрі	Дайын кониотомиялық құрылғы: пластикалық каннула (ішкі.диам. 4.0 мм коннектор 15 мм Сыртқы.диам.) бекітетін фланеці бар, инені енгізуді шектегіш, тот баспайтын болаттан жасалған кониотомиялық ине; Скальпель; бір рет қолданылатын шприц; Силикон жалғастырғыш түтік (отырғызу сақиналары) стерильді. Пайдаланушыға ыңғайлы болу үшін каннула инеге шприцпен, таспамен және шектегішпен бірге орнатылады.	Жинағы	4,00	88 000,00	352 000,00
26	Әмбебап силикон спрейі	Серпімді медициналық материалдарды майлауға арналған әмбебап силикон Спрейі. Қолдану: 1.Шырышты қабықтан резеңке, латекс және пластикалық материалдардан медициналық құралдардың ықтимал азаюының алдын алу. 2.Медициналық материалдардың шырышты қабықпен түйіскен жерінде бляшек пен қыртыстың пайда болуының алдын алу. 3 серпімді медициналық материалдарды майлау.	Флакон	10,00	10 000,00	100 000,00
27	Эндотрахеалдық түтіктердің манжеттерін үрлеуге және жалғастырушы түтігі бар қысымды бақылауға арналған манометр	Эндотрахеальды түтіктердің манжеттерін үрлеуге және байланыстырушы түтікпен қысым мониторингіне арналған өнім. Эндотрахеальды түтіктер мен ларингиальды маскларға арналған арнайы шкала.	Дана	1,00	105 000,00	105 000,00
28	Бупивакаин инъекцияға арналған ерітінді 0,5%	Инъекцияға арналған ерітінді, 5мг/мл, 5 мл	Ампула	1 000,00	120,55	120 550,00

29	Пептон ферментативті құты 500 гр	Ферментативті пептон Өнімнің сипаттамасы: Ашық сарыдан қоңыр-сарыға дейін біртекті борпылдақ ұнтақ. Аналитикалық көрсеткіштер: Жалпы азот $\geq 14.0\%$ Амин азоты $\geq 3.0\%$ Натрий хлориді $\leq 6.0\%$ Кептіру кезіндегі шығындар $\leq 7.0\%$ Күл қалдығы $\leq 14\%$ Қолдану саласы: Ферментативті пептон жалпы мақсаттағы ортада және басқа биологиялық препараттарда қолданылады.	Құты	3,00	22 500,00	67 500,00
30	Маннит-тұзды агар құты 500 гр	Маннит-тұзды агар Өнімнің сипаттамасы: Біртекті борпылдақ ашық қызғылт ұнтақ. Құрамы: Ингредиенттер грамм / литр Протеозопептон 10,00 Ет сығындысы 1,00 Натрий хлориді 75,00 D-Маннит 10,00 Фенол қызыл 0,025 Агар-агар 15,00 Соңғы рН мәні (25°C кезінде) $7,4 \pm 0,2$ Қолдану саласы: Маннитол-тұзды агар клиникалық маңызды стафилококк дақылдарын окшаулау үшін селективті орта ретінде қолданылады.	Құты	5,00	17 070,00	85 350,00
31	Агар Шадлер құты 500 гр	Агар Шадлер Өнімнің сипаттамасы: Біртекті борпылдақ сары ұнтақ. Құрамы: Ингредиенттер грамм / литр Казеиннің ферментативті гидролизаты 5,67 Протеозопептон 5,00 Соя ұнының папаинді ас қорытуы 1,00 Ашытқы сығындысы 5,00 Глюкоза 5,83 Натрий хлориді 1,67 Калий гидрофосфаты 0,83 Трис (гидроксиметил аминотан) 3,00 L-Цистин 0,40 Гемин 0,01 Агар-агар 15,00 Соңғы рН мәні (25°C кезінде) $7,6 \pm 0,2$ Қолдану саласы: Бұл агар асқазан-ішек жолындағы әртүрлі аэробты және анаэробты бактерияларды санау үшін қолданылады.	Құты	3,00	62 726,00	188 178,00

32	Натрий азиді бар өт-эскулинді агар құты 500 гр	Натрий азиді бар өт-эскулинді агар Өнімнің құрамы мен сипаттамасы Біртекті борпылдақ сары ұнтақ. Құрамы: Ингредиенттер грамм / литр Казеин ферментативті гидролизаты 17,00 Протеозопептон 3,00 Ет сығындысы 5,00 Өт 10,00 Натрий хлориді 5,00 Эскулин 1,00 Темір аммоний цитраты 0,50 Натрий азиді 0,15 Агар-агар 15,00 Соңғы рН мәні (25°С кезінде) $7,1 \pm 0,2$ Қолдану саласы: Бұл орта селективті және фекальды стрептококктарды (энтерококктар) оқшаулау және алдын-ала анықтау үшін қолданылады.	Құты	2,00	148 885,00	297 770,00
33	Candida саңырауқұлақтарына арналған хромогенді агар құты 100 гр	Candida саңырауқұлақтарына арналған хромогенді дифференциалды агар Өнімнің құрамы мен сипаттамасы: Кремді түсті біртекті борпылдақ ұнтақ. Құрамы: Ингредиенттер грамм / литр Арнайы Пептон 15,0 Ашытқы сығындысы 4,0 Калий гидрофосфаты 1,0 Хромогендік қоспа 7,22 Хлорамфеникол 0,5 Агар-агар 15,0 Соңғы рН мәні (25°С кезінде) $6,3 \pm 0,2$ Қолдану саласы: Бұл хромогендік орта Candida саңырауқұлақтарын аралас дақылдардан тез оқшаулау және анықтау үшін ұсынылады.	Құты	1,00	89 496,00	89 496,00
34	Құрамында үш қант бар агар құтысы 500 гр	Құрамында темір бар үш қант агары Өнімнің сипаттамасы: Біртекті борпылдақ ашық қызғылт ұнтақ. Құрамы: Ингредиенттер грамм / литр Жануарлар ұлпасының пептическая ас қорытуы 10,00 Казеин гидролизаты 10,00 Ашытқы сығындысы 3,00 Ет сығындысы 3,00 Лактоза 10,00 Сахароза 10,00 Глюкоза 1,00 Натрий хлориді 5,00 Темір сульфаты 0,20 Натрий тиосульфаты 0,30 Фенол қызыл 0,024	Құты	4,00	18 869,50	75 478,00

		Агар-агар 12,00 Соңғы рН мәні (25°С кезінде) 7,4 ± 0,2 Қолдану саласы: Бұл агар глюкоза, лактоза және сахароза ашыту және күкіртсутектің түзілуіне негізделген грам-теріс ішек бактерияларын анықтау үшін қолданылады.				
35	Құрамында темір бар сульфитті агар құтысы 500 гр	Құрамында темір бар сульфитті агар Өнімнің сипаттамасы: Біртекті борпылдақ сары ұнтақ. Құрамы: Ингредиенттер грамм / литр Казеин гидролизаты 10,00 Натрий сульфиті 0,50 Темір (III) цитраты 0,50 Агар-агар 15,00 Соңғы рН мәні (25°С кезінде) 7,1 ± 0,2 Қолдану саласы: Бұл орта тағамға "сульфидті" зиян келтіретін термофильді анаэробтарды анықтау үшін ұсынылады	Құты	2,00	74 563,00	149 126,00
36	Сілтілі агар құты 500 гр	Сілтілі агар Қоректік орта тырысқақ вибрионын өсіруге және оны жұқтырған материалдан оқшаулауға арналған. Бұл ашық сарыдан ашық қоңырға дейін, гигроскопиялық ұсақ ұнтақ. Құрамы: балық ұнының панкреатиялық гидролизаты, құрғақ ферментативті пептон, ашытқы сығындысы, глюкоза, екі алмастырылған натрий фосфаты, натрий хлориді, натрий метабисульфиті, натрий карбонаты, агар.	Құты	1,00	22 685,00	22 685,00
37	Агар Мюллер-Хинтон құты 500 гр	Агар Мюллер-Хинтон Өнімнің сипаттамасы: Біртекті борпылдақ сары ұнтақ. Құрамы: Ингредиенттер грамм / литр Ет инфузиясы 300,00 Казеин гидролизаты 17,50 Крахмал 1,50 Агар-агар 17,00 Соңғы рН мәні (25°С кезінде) 7,3 ± 0,2 Қолдану саласы: Бұл орта нейсерияны өсіру үшін және микроорганизмдердің микробқа қарсы агенттерге сезімталдығын анықтау үшін қолданылады.	Құты	8,00	34 125,00	273 000,00
38	Стафилококкагар (тұзды агар) құтысы 500 гр	Стафилококктарды бөлуге арналған тұзды агар Өнімнің сипаттамасы: Staphylococcus spp оқшаулау үшін элективті тұз агары. Тамақ өнімдерінен, сыртқы орта объектілерінен, биологиялық материалдардан (емшек сүті, шайындылар, нәжіс, қан, зәр, қақырық, жұтқыншақтан жұғындылар, бөлінетін жаралар, жыланкөздер, көздер және т.б.) стафилококктардың лицитиназдық белсенділігін айқындау кезінде сарыуыз-тұз агарын дайындау үшін негіз ретінде алынады. Құрамы:	Құты	5,00	11 000,00	55 000,00

		Микроорганизмдерді құрғақ өсіруге арналған коректендіргіш агар 35,0±1,8; Натрий хлориді 75,0; Көмірқышқыл Натрий 0,15; Құрғаған Динатрия фосфаты 0,5; Майда дисперсті ұнтақ кремді түсті, суда еритін. Дайын орта ашық сары түсті.				
39	Агар Эндо құты 500 гр	Агар Эндо Өнімнің сипаттамасы: Ашық қызғылттан күлгінге дейін біртекті борпылдақ ұнтақ. Құрамы: Ингредиенттер грамм / литр Жануарлар ұлпасының пептическая ас қорытуы 10,00 Лактоза 10,00 Калий гидрофосфаты 3,50 Натрий сульфаты 2,5 Негізгі Фуксин 0,50 Агар-агар 15,0 Соңғы рН мәні (25°C кезінде) 7,5 ± 0,2 Қолдану саласы: Бұл орта ішек тобындағы грам-теріс микроорганизмдерді оқшаулау және саралау үшін ұсынылады.	Құты	10,00	13 025,00	130 250,00
40	Симмонс цитратты агар құты 500 гр	Симмонс цитратты агары Өнімнің сипаттамасы: Біртекті борпылдақ сары ұнтақ. Құрамы: Ингредиенттер грамм / литр Магний сульфаты 0,20 Аммоний дигидрофосфаты 1,00 Калий гидрофосфаты 1,00 Натрий цитраты 2,00 Натрий хлориді 5,00 Бромтимол көк 0,08 Агар-агар 15,00 Соңғы рН мәні (25°C кезінде) 6,8 ± 0,2 Қолдану саласы: Бұл орталар цитраттың жойылуын анықтау негізінде энтеробактерияларды саралау үшін қолданылады.	Құты	1,00	19 900,00	19 900,00
41	Макфарландтың ластану стандарттары	Макфарландтың ластану стандарттары ((Макфарландтың ластану стандарты 0,5) -1 түтік (макфарландтың ластану стандарты 1) -1 түтік (Макфарландтың бұлтты стандарты 2) -1 түтік (Макфарландтың бұлтты стандарты 3) -1 түтік (Макфарландтың ластану стандарты 4) -1 түтік Қолдану саласы: Макфарландтың бұлдырлық стандарты бактериялық суспензияны дайындау үшін қолданылады, мысалы, микроорганизмдердің антибиотикке сезімталдығына, өсу қасиеттеріне және т. б. сынақтарда.	Жинағы	1,00	20 322,00	20 322,00

42	Микроорганизмдерді Грамммен саралап бояуға арналған бояғыштар жиынтығы	Микроорганизмдерді грам бойынша саралап бояуға арналған бояғыштар жиынтығы Өнімнің сипаттамасы: Жинақ тұрады: (Грамм бойынша кристалды күлгін) - ЖТ/125мл ((Түссіздендіретін ерітінді) - 2фл/125 мл (Грамм бойынша Йодин) - 125 мл (Сафранин 0,5%) - 125 мл Қолдану саласы: Жиын микроорганизмдерді Грам әдісі бойынша бояу үшін қолданылады	Жинағы	1,00	35 580,00	35 580,00
43	Псевдомонадалық агар (пиоцианин үшін) құты 500 гр	Псевдомонадалық агар (пиоцианин үшін) Өнімнің сипаттамасы: Біртекті борпылдақ сары ұнтақ. Құрамы: Ингредиенттер грамм / литр Жануарлар ұлпасының пептическая ас қорытуы 20,00 Калий сульфаты 10,00 Магний хлориді 1,40 Агар-агар 15,00 Соңғы рН мәні (25°C кезінде) 7,0 ± 0,2 Қолдану саласы: Бұл агар пиоцианин өнімдерін псевдомонадтармен анықтау үшін ұсынылады.	Құты	2,00	65 925,00	131 850,00
44	Индол түзілуіне тестке арналған жолақтар (Ковача) құты 25 жолақ	Жолақ бастап реактивом Ковача (на индол) Өнімнің сипаттамасы: Бұл 70mmx5mm сүзгі қағазының жолақтары. 1 құтыдағы 25 жолақ. Қолдану саласы: Индол өндіретін микроорганизмдерді анықтау үшін қолданылады.	Құты	100,00	3 709,00	370 900,00
45	РН 1-14 өлшеуге арналған қағаз индикаторлық жолақтар. Орамда 200 дана	Индикаторлық қағаз рН-1-14	Орау	1,00	6 655,00	6 655,00
46	Амикацині бар дискілер 30 мкг (5 карта x 50 диск)	Амикацин (АК) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағының ортасында "АК 30" деген жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: амикацин концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	3,00	7 500,00	22 500,00
47	Гентамицині бар дискілер 30 мкг (5 карта x 50 диск)	Гентамицин (GEN) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің екі жағында ортасында "GEN 30" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Гентамицин концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	10,00	7 500,00	75 000,00
48	Пиперациллин/тазобактам дискілері 100/10 мкг (5 карта x 50 диск)	Пиперациллин / тазобактам (PIT) 100/10 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағының ортасында "PIT 10" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Пиперациллин/тазобактам концентрациясы 100/10мкг	Орау	1,00	7 500,00	7 500,00

		Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.				
49	Амоксицилин/клавулан қышқылы бар дискілер) 20/10 мкг (1 құты х 100 диск)	Амоксиклав (АС) 30 мкг Диаметрі 6 мм, дискінің әр жағының ортасында "АС 30" деген жазуы бар Қағаз дискілер. Қаптамада 1 құты бар. Бір құтыда 100 диск бар. Құрамы: Амоксиклав (амоксциллин/ клавулан қышқылы) концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	10,00	3 750,00	37 500,00
50	Цефтазидимі бар дискілер 30 мкг (5 карта х 50 диск)	Цефтазидим (CAZ) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағының ортасында "CAZ 30" деген жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картрижде 50 диск бар. Құрамы: цефтазидим концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	3,00	7 500,00	22 500,00
51	Цефазолині бар дискілер 30 мкг (5 карта х 50 диск)	Цефазолин (CZ) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің екі жағында ортасында "CZ 30" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картрижде 50 диск бар. Құрамы: цефазолин концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	8,00	7 500,00	60 000,00
52	Цефотаксимі бар дискілер 10 мкг (5 карта х 50 диск)	Цефотаксим (CE) 10 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің екі жағында ортасында "CE 10" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картрижде 50 диск бар. Құрамы: цефотаксим концентрациясы 10мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	3,00	7 500,00	22 500,00
53	Цефокситині бар дискілер 30 мкг (5 карта х 50 диск)	Цефокситин (CN) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің екі жағында ортасында "CN 30" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картрижде 50 диск бар. Құрамы: цефокситин концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	10,00	7 500,00	75 000,00
54	Цефепим дискілері 30 мкг (5 карта х 50 диск)	Цефепим (CPM) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің екі жағында ортасында "CPM 30" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картрижде 50 диск бар. Құрамы: цефепим концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	10,00	7 500,00	75 000,00
55	Цефуроскисі бар дискілер 30 мкг (5 карта х 50 диск)	Цефуроскис (CM) 30мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің екі жағында ортасында "СХМ 30" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картрижде 50 диск бар.	Орау	3,00	7 500,00	22 500,00

		Құрамы: цефуроксим концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.				
56	Имипенем 10 мкг дискілері (1 құты x 100 дискілер)	Имипенем (IPM) 10 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің екі жағында ортасында "IPM 10" жазуы бар. Қаптамада 1 құты бар. Бір құтыда 100 диск бар. Құрамы: Имипенем концентрациясы 10мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	8,00	16 541,00	132 328,00
57	Дорипенем 10 мкг дискілер (1 құты x 100 диск)	Дорипенем (DO) 10 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің екі жағында ортасында "DO 10" жазуы бар. Қаптамада 1 құты бар. Бір құтыда 100 диск бар. Құрамы: Дорипенем концентрациясы 10мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	1,00	25 977,00	25 977,00
58	Диски Меропенем 10 мкг (1 флакон x 100 дисков)	Меропенем (MRP) 10 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің екі жағында ортасында "MRP 10" жазуы бар. Қаптамада 1 құты бар. Бір құтыда 100 диск бар. Құрамы: Меропенем концентрациясы 10 мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	4,00	16 541,00	66 164,00
59	Клотримазолы бар дискілер 10 мкг (5 карта x 50 диск)	Клотримазол (CC) 10 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің екі жағында ортасында "CC 10" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Клотримазол концентрациясы 10мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	1,00	7 500,00	7 500,00
60	Итраконазолы бар дискілер 10 мкг (5 карта x 50 диск)	Итраконазол (IT) 10МКГ Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағының ортасында "IT 10" деген жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Интраконазол концентрациясы 10мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	1,00	7 500,00	7 500,00
61	Флюконазол дискілері 10 мкг (5 карта x 50 диск)	Флюконазол (FLC) 10 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің екі жағында ортасында "FLC 10" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Флюконазол концентрациясы 10мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	1,00	7 500,00	7 500,00
62	Цефтриаксоны бар дискілер 30 мкг (5 карта x 50 диск)	Цефтриаксон (CI) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің екі жағында ортасында "CI 30" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар.	Орау	8,00	7 500,00	60 000,00

		Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Цефтриаксон концентрациясы 30 мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.				
63	Ванкомицині бар дискілер 30 мкг (5 карта x 50 диск)	Ванкомицин (VA) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің екі жағында ортасында "VA 30" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Ванкомицин концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	8,00	7 500,00	60 000,00
64	Ципрофлоксацині бар дискілер 5 мкг (5 карта x 50 диск)	Ципрофлоксацин (CIP) 5 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің екі жағында ортасында "CIP 5" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Ципрофлоксацин концентрациясы 5 мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	3,00	7 500,00	22 500,00
65	Левифлоксацині бар дискілер 5 мкг (5 карта x 50 диск)	Левифлоксацин (LE) 5мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің екі жағында ортасында "LE 5" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Левифлоксацин концентрациясы 5 мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	13,00	7 500,00	97 500,00
66	Моксифлоксацині бар дискілер 5 мкг (5 карта x 50 диск)	Моксифлоксацин (MO) 5 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің екі жағында ортасында "MO 5" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: моксифлоксацин концентрациясы 5мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	9,00	7 500,00	67 500,00
67	Клавулан қышқылының Тикарциллині бар дискілер 75/10 мкг (5 карта x 50 диск)	Тикарциллин / клавулановая к-та (TC) 75/10мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің екі жағында ортасында "TC 75/10" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Тикарциллин/клавулан к-тінің концентрациясы 75/10 мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	4,00	7 500,00	30 000,00
68	1 мкг Оксациллині бар дискілер (5 карта x 50 диск)	Оксациллин (OX) 1 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің екі жағында ортасында "OX 1" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Оксациллин концентрациясы 1мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	1,00	7 500,00	7 500,00
69	Оптохині бар дискілер (1 құты x 50 диск)	Оптохині бар дискілер Өнімнің сипаттамасы:	Орау	1,00	3 709,00	3 709,00

		Диаметрі 6 мм "Ор" таңбасы бар сүзгі қағазынан жасалған дискілер. 1 кұтыдағы 50 диск. Қолдану саласы: Streptococcus pneumoniae және "жасыл" стрептококктарды анықтау және саралау үшін қолданылады.				
70	Хлорамфениколы бар дискілер 30 мкг (5 карта x 50 диск)	Хлорамфеникол (С) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағының ортасында "С 30" деген жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Хлорамфеникол концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	2,00	7 500,00	15 000,00
71	Азитромицині бар дискілер 15 мкг (5 карта x 50 диск)	Азитромицин (AZM) 15 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің екі жағында ортасында "AZM 15" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Азитромицин концентрациясы 15мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	8,00	7 500,00	60 000,00
72	Эритромицині бар дискілер 15 мкг (5 карта x 50 диск)	Эритромицин (Е) 15 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің екі жағында ортасында "Е 15" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Эритромицин концентрациясы 15мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	2,00	7 500,00	15 000,00
73	Линезолиді дискілер 30 мкг (5 карта x 50 диск)	Линезолид (LZ) 30мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағының ортасында "LZ 30" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Линезолид концентрациясы 30 мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	8,00	7 500,00	60 000,00
74	Тетрациклині бар дискілер 30 мкг (5 карта x 50 диск)	Тетрациклин (Т) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағының ортасында "Т 30" деген жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Тетрациклин концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	1,00	7 500,00	7 500,00
75	10 мкг Ампициллині бар дискілер (5 карта x 50 диск)	Ампициллин (AMP) 10 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің екі жағында ортасында "AMP 10" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Ампициллин концентрациясы 10мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	2,00	7 500,00	15 000,00

76	Бензилпенициллині бар дискілер 10ед (5 карта x 50 диск)	Бензилпенициллин (Р) 10ЕД Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағының ортасында "Р 10" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Бензилпенициллин концентрациясы 10ед Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	1,00	7 500,00	7 500,00
77	25 мкг Ко-тримоксазолы бар дискілер (5 карта x 50 диск)	Ко-тримоксазол (СО) 25 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің екі жағында ортасында "СО 25" жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: ко-тримоксазол концентрациясы 25мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	5,00	7 500,00	37 500,00
78	Бацитрацині бар дискілер (1 құты x 100 диск)	Бацитрацин (В) 10ЕД Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағының ортасында "В 10" деген жазуы бар. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: бацитрацин концентрациясы 10ед Қолдану саласы: Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Орау	1,00	3 750,00	3 750,00
79	Иммерсиялық құты майы 30 мл	Иммерсиялық май	Құты	1,00	11 290,00	11 290,00
80	Тиогликольді сұйық орта сәрсенбі құты 500 гр	Сұйық тиогликоль ортасы Өнімнің сипаттамасы: Біртекті борпылдақ сары ұнтақ. Құрамы: Ингредиенттер грамм / литр Казеин ферментативті гидролизаты 15,00 Ашытқы сығындысы 5,00 Глюкоза 5,50 Натрий хлориді 2,50 L-цистин 0,50 Натрий тиогликолаты 0,50 Резазурин 0,001 Агар-агар 0,75 Соңғы рН мәні (25°С кезінде) 7,1 ± 0,2 Қолдану саласы: Бұл орта әртүрлі биоматериалдардың стерильділігін бақылау үшін, сондай-ақ аэробты және анаэробты бактериялардың кең ауқымын өсіру үшін қолданылады.	Құты	1,00	22 125,00	22 125,00
81	Тампоны бар полистирол пробиркасындағы Стюарт ортасы бар көлік жүйесі (қаптамасы 100 дана)	Тампонмен полистирол пробиркасындағы Стюарт ортасы бар көлік жүйесі Өнімнің сипаттамасы Стерильді мақта тампоны бар полистирол пробиркасындағы Стюарт ортасы бар көлік жүйесі. Қаптамада 100 дана. Қолдану саласы: Нейсерий және басқа да қызық микроорганизмдерді сақтау және клиникалық зертханаға тасымалдау үшін ұсынылады.	Орау	1,00	52 925,00	52 925,00

82	Тампоны бар полистирол пробиркасындағы көмірсіз Амиеc ортасы бар көлік жүйесі (қаптамасы 100 дана)	Тампоны бар полистирол пробиркасындағы көмірсіз Амиеc ортасы бар көлік жүйесі Өнімнің құрамы мен сипаттамасы: Стерильді макта тампоны бар полистирол түтігінде көмірсіз Амиеcтің стерильді ортасы. Қаптамада 100 дана. Қолдану саласы: Құрамында Neisseria meningitidis, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes және жұтқыншақтан , қынаптан және жарадан бөлінетін басқа микроорганизмдер бар сынамаларды жинау және тасымалдау үшін көмірсіз Амиеc ортасы бар көлік жүйесі ұсынылады.	Дана	15,00	52 925,00	793 875,00
83	Тампоны бар полистирол пробиркасындағы көмірі бар Амиеc ортасымен көлік жүйесі (қаптамасы 100 дана)	Тампоны бар полистирол пробиркасындағы көмірі бар Амиеc ортасы бар көлік жүйесі Өнімнің құрамы мен сипаттамасы: Стерильді макта тампоны бар полистирол пробиркасындағы көмірі бар Амиеcтің стерильді ортасы. Қаптамада 100 дана. Қолдану саласы: Көмірі бар Амиеc ортасы бар көлік жүйесі құрамында E. coli, K. pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae және жұлдырудан, қынаптан және жарадан бөлінетін басқа микроорганизмдер бар сынамаларды жинау және тасымалдау үшін ұсынылады.	Орау	1,00	52 925,00	52 925,00
84	Полиэтилен пробиркадағы алюминий таяқшадағы стерильденген макта тампоны, өлшемі 150x12мм, жеке қаптамада	Полиэтилен пробиркадағы алюминий таяқшадағы стерильденген макта тампоны, өлшемі 150x12мм, жеке қаптамада	Орау	2,00	68 798,00	137 596,00
85	Стерильді бір реттік пластикалық Ілмек, диаметрі 1,25 мм, калибрленген 1 ul (қаптамасы 100 дана)	Стерильді бір реттік пластикалық Ілмек, диаметрі 1,25 мм, калибрленген 1 ul	Орау	3,00	17 534,00	52 602,00
86	Гемокультураға Қан алуға арналған екі фазалы коректік орта (10 флаконды орау)	Гемокультураларға арналған екі фазалы жүйе. Өнімнің сипаттамасы: бір бөтелкеде сұйық (40 мл) және қатты (20 мл) фазаның комбинациясы (ересектер үшін). Қаптамада 10 құты бар. Құрамы: Қатты фаза: (грамм / литр) Арнайы пептон 23,00 Ашытқы сығындысы 2,00 Глюкоза 1,00 Натрий хлориді 5,00 Натрий пируваты 1,00 1,00 витаминдерінің қоспасы Буфер 0,70 Агар 15,00 Карагенан 4,00 Соңғы рН мәні (25°c кезінде) 7,3±0,2 Сұйық фаза: Арнайы пептон 23,00 Ашытқы сығындысы 2,00	Орау	20,00	57 817,00	1 156 340,00

		Глюкоза 3,00 Натрий хлориді 5,00 Натрий пируваты 1,00 1,02 витаминдерінің қоспасы Буфер 1,90 АЖҚ 0,25 Соңғы рН мәні (25°с кезінде) 7,3±0,2 Қолдану саласы: аэробтарды, микроаэрофилдерді және факультативті анаэробтарды (энтеробактерияларды, псевдомонадтарды, стафилококктарды, Candida саңырауқұлақтарын және т.б.) өсіру үшін ұсынылады. Қатаң анаэробтар үшін ұсынылмайды.				
--	--	---	--	--	--	--

Директордың клиникалық жұмыс жөніндегі орынбасары
 Директордың қаржы және ӘШҚ жөніндегі орынбасары
 Экономист
 Дәріхана меңгерушісі
 Мемлекеттік сатып алу бойынша заңгер
 МС ұйымдастыру және өткізу бөлімінің бастығы

М. Баубеков
 Н. Шарипов
 А. Кожаметова
 Г. Калиева
 Т. Нурова
 Р. Есов

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

дәрілік затты немесе медициналық бұйымды жеткізуге

сатып алу № _____

Сатып алу тәсілі _____

Лот № _____

№ п /п	Дәрілік затты / медициналық бұйымды жеткізуге баға ұсынысының мазмұны	Мазмұны (әлеуетті өнім берушінің толтыруы үшін)
1	Дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның атауы (халықаралық патенттелмеген атауы немесе құрамы)	
2	Сипаттамасы	
3	Өлшем бірлігі	
4	Сатып алу бағасы	
5	Тіркеу куәлігінің (куәліктердің)/біржолғы әкелуге рұқсаттың №	
6	Дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның саудалық атауы	
7	Тіркеу куәлігі/біржолғы рұқсат бойынша дәрілік нысан (шығару нысаны)	
8	Өндіруші, бір жолғы әкелуге тіркеу куәлігі/рұқсат бойынша шыққан елі	
9	Тіркеу куәлігі/рұқсаты бойынша өлшеп-орау (орамдағы өлшем бірліктерінің саны)	
10	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өлшем бірлігі/бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасы	*
11	Жеткізу пунктіне (пункттеріне) дейін DDP ИНКОТЕРМС 2020 жеткізу шарттарында теңгемен бірлік үшін баға	
12	Өлшем бірлігіндегі саны (көлемі)	
13	Әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға, сақтандыруға, кедендік баждарды, ҚҚС және басқа да салықтарды, төлемдер мен алымдарды төлеуге арналған барлық шығыстарын, басқа да шығыстарды қоса алғанда, жеткізу пунктіне (пункттеріне) дейін DDP ИНКОТЕРМС 2020 жеткізу шарттарында теңгемен жеткізу сомасы	
14	Жеткізу кестесі	

* әлеуетті өнім берушінің бағасы көрсетіледі және бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын ескере отырып, веб-портал автоматты түрде баға қалыптастырады

Күні «__» _____ 20__ г.

Лауазымы, тегі, аты-Жөні (болған кезде) _____

_____ Қолы _____