

**EFICACIA DE LA UTILIZACIÓN DE ANTIHELMINTICOS EN EL CONTROL
DE PARASITOS GASTROINTESTINALES EN OVINOS SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ**

Autor: Liz Noelia Aguilar de Britos
Orientador: I.Z. Andrea Pattenden Ocampos
Co-tutor: Dra. Gloria Aguilar

RESUMEN

La investigación se llevo a cabo en la compañía Santa María, Distrito de Coronel Oviedo entre los meses de junio a julio del 2017. El objetivo fue determinar la eficacia de la utilización de antihelminticos en el control de parásitos gastrointestinales en ovinos. Las variables estudiadas fueron: características zootécnicas, eficacia del albendazol, closantel e ivermectina y costo de los tratamientos. El diseño aplicado fue completamente al azar, la población estuvo constituida por 24 ovejas adultas de la raza Sulffol. Los tratamientos aplicados fueron T1: Albendazol, T2 Closantel, T3 Ivermectina y T4 Testigo, con 6 repeticiones cada uno. Los resultados fueron presentados en tablas de frecuencia y gráficos. Para la variable reducción de conteo de huevos fue de 33% de eficacia para el T2, el 5% para T1, el -1% de eficacia para el T1. El antihelmintico más efectivo para el control de parásitos es el T2 Closantel, seguido del T3 Ivermectina y no encontrándose resultados favorable con la utilización del T1 Albendazol, por lo que se acepta la hipótesis alternativa del trabajo que existe diferencias en el control de los parásitos gastrointestinales con la utilización de distintos antihelminticos.

PALABRAS CLAVE: antiparasitarios, nematodos, albendazol, closantel, ivermectina