



ю Практична робота № 1

ТЕМА. Текстові елементи вебсторінки.
Гіперпосилання та списки на вебсторінках

ЗАВДАННЯ: створити сторінки універсального сайту, використовуючи для наповнення контенту генератор беззмістовного тексту.

ОБЛАДНАННЯ: будь-який редактор коду (наприклад, [Sublime Text](#), [Atom](#), [Notepad++](#)).

Хід роботи

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки.

1. Створіть папку **project**.
2. Відкрийте редактор коду. Створіть новий файл і збережіть його з іменем **index.html** у папці **project**.
3. Уведіть базову структуру **HTML**-сторінки (зразок 1).

Зразок 1:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
<title>My site</title>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
</body>
</html>
```

Примітка. 1-й рядок — це інструкція для браузера, з якою версією мови розмітки він працюватиме (ми орієнтуємося на [HTML5](#)), 2-й рядок визначає мову сайту ([uk](#) — українська), нарешті, 5-й рядок — кодування [HTML](#)-сторінки (його необхідно вказувати для правильного відображення тексту браузером). Найбільш поширеним кодуванням є [UTF-8](#).

4. Уведіть назву сайту між відкривальним і закривальним тегами `<title>`, наприклад, [My site](#). Установіть покажчик миші після відкривального тегу `<body>`.
5. Почніть заповнення контенту з тегу `<header>`. Уведіть наведений код (зразок 2).

зразок 2:

```
<heder><h1>Організація дитячих свят</h1>  
      <h2>Веселі зайченята</h2></heder>
```

6. Створіть меню за допомогою маркованого списку `<ul>` (зразок 3):

зразок 3:

```
<nav>  
<ul>  
  <li><a href="index.html">Головна</a></li>  
  <li><a href="info.html">Прайс</a></li>  
  <li><a href="gallery.html">Про нас</a></li>  
</ul>  
</nav>
```

7. Додайте футер із наведеним кодом (зразок 4).

зразок 4:

<footer>

<p>Copyright</p>

</footer>

8. Збережіть файл.
9. Збережіть створений файл з іменем [info.html](#) у теці **project**.
10. Збережіть файл [index.html](#) з іменем [gallery.html](#) у теці **project**.
11. Створіть декілька абзаців на сторінках [index.html](#), [info.html](#), [gallery.html](#) (тег **<p></p>** вставити в **<body>**).
- 12.
13. Закрийте редактор коду. Увійдіть у папку **project**. Коли ви натиснете на [index.html](#), сторінка відкриється браузером, вибраним на вашому комп'ютері за замовчуванням.
14. Перейдіть за допомогою команд меню на сторінки **Головна**, **Прайс**, **Про нас**.
Зробіть висновок за результатами порівняння створеного сайту із будь-яким, відкритим у мережі.