患了腰椎间盘突出怎么办?

康健中医 曹亚飞

www.wcmclinic.com

腰椎间盘突出症是腰腿痛常见及重要的原因,好发于20-40岁的青壮年,主要症状是腰痛、下肢放射痛,有时也会出现下肢麻木感、肌肉萎缩及间歇性跛行,严重者会出现会阴部麻木,排便、排尿无力,甚至阳萎等。通过CT或核磁共振(MRI)检查即可确诊。

一旦患上此种疾病,怎么办?是保守治疗或是手术治疗?这是很多病人所要面临的艰难选择。保守治疗周期长,怕长时间治疗之后效果不好而又耽误了病情;手术治疗又怕万一手术失败落下终生残废。

究竟选择何种治疗方法好哪?这要根据每一个病人的具体情况而定,不能一概而论。如果患病时间短、症状比较轻,CT或MRI检查显示椎间盘突出较轻,保守治疗往往会收到较好的治疗效果;如果患病时间较长、症状比较重,影像检查显示突出椎间盘组织较大,尤其是经过非手术治疗无效,就需要考虑手术;对于那些突出间盘巨大或已经钙化,严重压迫神经并出现会阴部麻木、二便无力、肌肉萎缩等症状时,就不是保守治疗的适应症,应尽早手术,以免耽误病情,造成不良后果。

关键词:腰椎间盘突出,治疗