Учебно-практический центр «Мед плюс»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ № 1 по учебному курсу «Нервная система»

«Препараты и симптомы»

Автор:

Гончарова Екатерина Игоревна, преподаватель Высшей школы, клинический психолог, гомеопат

- 1. Абротанум (Abrotanum)
- 2. Aгарикус (Agaricus)
- 3. Aдамас (Adamas)
- 4. Аконитум (Aconitum napelus)
- 5. Актеа рацемоза Цимицифуга (Cimicifuga racemosa)
- 6. Амбра гризеа (Ambra grisea)
- 7. Анакардиум ориентале (Anacardium orientale)
- 8. Антимониум крудум (Antimonium crudum)
- 9. Апоцинум каннабинум (Apocynum cannabinum)
- 10. Апис меллифика (Apis mellifica)
- 11. Аранея диадема (Aranea diadema)
- 12. Аргентум нитрикум (Argentum nitricum)
- 13. Аргентум фосфорикум (Argentum phosphoricum)
- 14. Аристолохия (Aristolochia)
- 15. Арника монтана (Arnica montana)
- 16. Арсеникум альбум (Arsenicum album)
- 17. Аскаридоза Нозод (Ascarides nosode)
- 18. Аурум йодатум (Aurum iodatum)
- 19. Аурум металликум (Aurum metallicum)
- 20. Ацидум ацетикум (Aceticum acidum)
- 21. Ацидум нитрикум (Acidum nitricum)
- 22. Ацидум сукцинум (Succinum acidum)
- 23. Ацидум сульфурикум (Sulphuricum acidum)
- 24. Ацидум флюорикум (Fluoricum acidum)
- 25. Ацидум фосфорикум (Phosphoricum acidum)
- 26. Барита йодата (Baryta iodata)
- 27. Барита карбоника (Baryta carbonica)
- 28. Белладонна (Belladonna)
- 29. Бисмутум (Bismuthum)
- 30. Болетус сатанас (Boletus satanas)
- 31. **Боракс венета (Borax veneta)**
- 32. Ботропс Ланцеолатус (Bothrops lanceolatus)
- 33. Бриония альба (Bryonia alba)
- 34. Вератрум альбум (Veratrum album)
- 35. Випера берус (Vipera berus)
- 36. Вискум альбум (Viscum album)
- 37. Гельземиум семпервиренс (Gelsemium sempervirens)
- 38. Гинкго билоба (Ginkgo biloba)
- 39. Гиосциамус нигер (Hyoscyamus niger)
- 40. Гиперикум перфоратум (Hypericum perforatum)
- 41. Глоноинум (Glonoinum)
- 42. Гнафалиум (Gnaphalium)
- 43. Диоскорея виллоза (Dioscorea villosa)
- 44. Дигиталис пурпуреа (Digitalis purpurea)
- 45. Игнация амара (Ignatia amara)

- 46. Йодум пурум (Iodum purum)
- 47. Ирис версиколор (Iris versicolor)
- 48. Кактус грандифлорус (Cactus grandiflorus)
- 49. Калий карбоникум (Kali carbonicum)
- 50. Калий йодатум (Kali iodatum)
- 51. Калькарея арсеникоза (Calcarea arsenicosa)
- 52. Калькарея карбоника (Calcarea carbonica)
- 53. Калькарея флюората (Calcarea fluorata)
- 54. Кальмия латифолия (Kalmia latifolia)
- 55. Камфора (Camphora)
- 56. Каннабис индика (Cannabis indica)
- 57. Каннабис сатива (Cannabis sativa)
- 58. Карбо вегетабилис (Carbo vegetabilis)
- 59. Карцинозинум (Carcinosinum)
- 60. Каулофиллум (Caulophyllum)
- 61. Каустикум (Causticum)
- 62. Кока (Соса)
- 63. Коккулюс индикус (Cocculus indicus)
- 64. Колоцинтис (Colocynthis)
- 65. Кониум макулатум (Conium maculatum)
- 66. Кортизонум (Kortisonum)
- 67. **Коффея** (Coffea)
- 68. Кратегус оксиканта (Crataegus oxyacantha)
- 69. Кроталюс горридус (Crotalus horridus)
- 70. Кроталюс каскавелла (Crotalus cascavella)
- 71. Купрум металликум (Cuprum metallicum)
- 72. Курдлипид (Curdlipid)
- 73. Лактука вироза (Lactuca virosa)
- 74. Лак канинум (Lac caninum)
- 75. Лак леонинум (LAC LEONINUM)
- 76. Лак люпинум (LAC LUPINUM)
- 77. Лак эквинум (LAC EQUINUM)
- 78. Лахезис мута (Lachesis muta)
- 79. Лауданум (Laudanum)
- 80. Латродектус мактанс (Latrodectus mactans)
- 81. Лауроцерасус оффициналис (Laurocerasus officinalis)
- 82. Лилиум тигринум (Lilium tigrinum)
- 83. Ликоподиум клаватум (Lycopodium clavatum)
- 84. Ликопус виргиникус (Lycopus virginicus)
- 85. Магнезия фосфорика (Magnesia phosphorica)
- 86. Манганум металликум (Manganum metallicum)
- 87. Медорринум (Medorrhinum)
- 88. Мезереум (Mezereum)
- 89. Меркуриус солюбилис (Mercurius solubilis)
- 90. Mocxyc мосхиферус (Moschus moschiferus)

- 91. Найа трипудианс (Naja tripudians)
- 92. Натриум муриатикум (Natrum muriaticum)
- 93. Нукс вомика (Nux vomica)
- 94. Нукс мошата (Nux moschata)
- 95. Парис квадрифолиа (Paris quadrifolia)
- 96. Платинум металликум (Platinum metallicum)
- 97. Плюмбум йодатум(Plumbum iodatum)
- 98. Плюмбум металликум (Plumbum metallicum)
- 99. Пульсатилла нигриканс (Pulsatilla nigricans)
- 100. Ранункулюс бульбозус (Ranunculus bulbosus)
- 101. Рододендрон (Rhododendron)
- 102. Рута гравеоленс (Ruta graveolens)
- 103. Рус токсикодендрон (Rhus toxicodendron)
- 104. Сангвинария (Sanguinaria)
- 105. Селениум (Selenium)
- 106. Сепия оффициналис (Sepia officinalis)
- 107. Серотонин (Serotonin)
- 108. Силика терра (Silica terra)
- 109. Сифилинум (Syphilinum)
- 110. Спигелия (Spigelia)
- 111. Станнум металликум (Stannum metallicum)
- 112. Стафизагрия (Staphysagria)
- 113. Страмониум (Stramonium)
- 114. Стронциум карбоникум (Strontium carbonicum)
- 115. Строфантус (Strophanthus)
- 116. Сульфур (Sulphur)
- 117. Табакум (Тавасит)
- 118. Тарентула гиспаника (Tarentula hispanica)
- 119. **Теридион (Theridion)**
- 120. Туберкулинум бовинум (Tuberculinum bovinum)
- 121. **Туя (Thuja)**
- 122. Фитоляка декандра (Phytolacca decandra)
- 123. Физостигма вененозум (Physostigma venenosum)
- 124. Фосфорус (Phosphorus)
- 125. Хамомилла вульгарис (Chamomilla vulgaris)
- **126.** Хина (China)
- 127. Холестеринум (Cholesterinum)
- 128. Цина (Сіпа)
- 129. Цинкум Металликум (Zincum metallicum)
- 130. Цинкум фосфорикум (Zincum phosphoricum)
- 131. Цикламен европейский (Cyclamen europaeum)
- 132. Цикута вироза (Cicuta virosa)
- 133. Эскулюс гиппокастанум (Aesculus hippocastanum)
- 134. **Этуза (Aethusa)**
- 135. Эупаториум пурпуреум (Eupatorium purpureum)

Наименование	Симптомы
препарата	
A #	ослабление и притупление умственных способностей
Абротанум	безучастность, отвращение к физическим занятиям
	легко устает от разговоров или при умственных усилиях.
(Abrotanum)	исхудание нижних конечностей происходит раньше, чем других частей тела
	:
	симптомы быстро меняют форму, локализацию
	большое беспокойство / депрессия

Наименование	Симптомы
препарата	
	нарушения со стороны нервной системы
Агарикус	врожденная кривошея - чувствительность шейных позвонков
	к прикосновению, скованность движений и боли в затылке
(Agaricus)	судорожное сокращение, спазмы в любой группе мышц
	лицевые тики /мигания /подмигивание, вычурные
	движения
	тревога о здоровье; незначительные проблемы здоровья
	преувеличиваются и вызывают страх, отчаяние
	боли в пояснично-крестцовой области / ишиалгии
	кривляется перед зеркалом
	неловкие, неуклюжие конечности
	общее ухудшение в грозу
	ощущение «ледяные/раскаленные иглы втыкают в кожу»

Наименование	Симптомы
препарата	
A ======	вялость и сонливость утром
Адамас	затруднение концентрации
(Adamas)	речь неразборчива, спутана
(Auamas)	раздражает всё, трудно угодить
	не хочет быть в компании, разговаривать
	тревога о здоровье, страх изъянов и опасных болезней
	депрессия и самоуничижение

Наименование	Симптомы
препарата	
	- внезапное, стремительное начало; начальная стадия
Аконитум	заболевания
	- страх смерти, сердцебиение, испуг, панические атаки
(Aconitum napelus)	- ухудшение состояния к 24 часам
	- болевой шок
	- узкие зрачки; лихорадка, сухой жар
	- заболевает после холодного ветра
	- быстрый подъём температуры (конечности теплые);
	сильная жажда
	- внезапный подъём АД
	- гипертонический криз, болевой шок, паническая атака, сердечный приступ
	обидчивый, воспринимает все с плохой стороны

Наименование	Симптомы
препарата	CHMITTOMBI
прешрин	- голодная – злая, улучшение после еды
Актеа	- переход от смеха к слезам, боится сойти с ума
рацемоза	- истерические реакции, спазмы, демонстративное
	поведение; нервная дрожь; вздыхает и грустит
Цимицифуга	- преувеличение страдания, громкие стоны, плач,
(50. 4.40	многословна
(Cimicifuga racemosa)	- головные боли раздирающие/ распирающие
	Левостороннее действие, но боли в правой половине
	головы/лба, позади орбиты
	постоянно рассказывает о своей болезни
	психозы с бессонницей
	чувствительность к прикосновению остистых отростков
	4, 5 и 8 грудных позвонков
	неврогенная кривошея
	проблемы с задней частью шеи(скованность, боль)
	истерические и эпилептические судороги во время
	менструаций
	чередование тонических и клонических судорог

Наименование препарата	Симптомы
•	пустые отрыжки
Амбра	возбудимые нервные дети
гризеа	слишком слаб, чтобы защититься
	музыка усиливает все симптомы
(Ambra	замкнутость, стеснительность, которые потом
grisea)	перерастают в глупость и повышенную болтливость
	при умственных расстройствах и старческой деменции
	ощущение, что время тянется медленно
	ощущение, но время типетей медагенно

Наименование препарата	Симптомы
препарата	глубокий внутренний конфликт
Анакардиум	голодный злой
ориентале	
ophemiane	общее улучшение после еды
(Anacardium	«Злая воля навязывает ему неистовые и непристойные
orientale)	поступки, а добрая воля удерживает от этого»
,	жесткость и жестокость по отношению к животным или
	людям
	желание ругаться и проклинать/ сквернословить и
	выкрикивать непристойности на сексуальные темы
	насилие в истории семьи
	желание самоутвердиться

Наименование препарата	Симптомы
	обжора
Антимониум	плотный белый налет на языке
Крудум	все патологические состояния связаны с нарушениями
	работы пищеварительного тракта
(Antimonium	желудочные расстройства от горя
crudum)	раздражительные, капризные дети, которые не могут
	переносить прикосновения, взгляда
	отвращение к прикосновению
	толстая и твердая кожа, загрубения с трещинами
	хуже от купания

Наименование препарата	Симптомы
F F	улучшение от холода
Апис	жажды нет; мочи мало
меллифика	жгучая боль (как от укуса пчелы)
	опухоль и отек; общий и местный
(Apis	кожа розово-красная, чувствительная, болезненная
mellifica)	головные боли с криком
	головная боль, усиливается от жары и уменьшается на
	открытом воздухе

Симптомы
отек
потоотделение подавлено или незначительное
смущение, замешательство, спутанность мыслей
гидроцефалия: незаращение черепных швов
сильнейшее беспокойство и бессонница
общий цианоз и генерализованные отеки
оощий цианоз и теперализованиве отеки

Наименование	Симптомы
препарата	
•	ощущение опухания частей тела/ руки и ноги чрезмерно
Аранея	увеличены в размере
диадема	периодичность и зябкость
	холод пробирает до костей, не удается согреться
(Aranea	повышенная чувствительность к сырости и холоду
diadema)	боль в области правого тройничного нерва,
	распространяющаяся от периферии к центру
	риспространию ст периферии и дентру

Наименование препарата	Симптомы
Аргентум	«медвежья болезнь» перед ответственным событием
	страх высоты
нитрикум	сильное желание сладкого
	боли колющие
(Argentum	торопливый, боится опоздать
nitricum)	головные боли облегчаются при стягивании головы
	платком/ повязкой
	сильные сердцебиения, «сердце выпрыгивает из груди»
	невроз навязчивых состояний
	импульсивное желание выброситься из окна
	предсказывает час своей смерти

Наименование препарата	Симптомы
, ,	правосторонний
Аргентум	страх смерти близких людей, одиночества, высоты,
фосфорикум	темноты, сумерек, узких мест
	опасения возникают и проходят легко и быстро
(Argentum	любит сладкое, спиртное, специи, соусы
phosphoricum)	«школьные» головные боли; сердцебиение
	стреляющие, «электрические» боли
	сны: высота, падение с высоты
	сомнабулизм(лунатизм/ снохождение)
	геморрагические инсульты
	острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК
	невралгия, со стреляющими электрическими болями,
	покалывания, снижение чувствительности

Наименование препарата	Симптомы
	обидчивость; эмоционально лабильна; неуверенность і
Аристолохия	себе
•	фигура «в виде груши» - узкие плечи, широкий,
(Aristolochia)	тяжелый таз, бедра
	холка – «гормональный горбик»
	вегетативные нарушения на фоне волнения: озноб и
	дрожь, учащенное дыхание; обмороки
	схожа с Пульсатиллой, но не любит сочувствия
	депрессия
	анорексия
	бессонница
	лица с гормональными (эндокринными) дисфункциями и чрезвычайной чувствительностью,
	легко переходит на крик и так же легко плачет

-	

Наименование препарата	Симптомы
	все тупые травмы, без повреждения кожного покрова
Арника	травма мышцы, разрыв сосуда (гематома);
монтана	геморрагический инсульт
	отрыжки, газы тухлым яйцом
(Arnica	спит на низкой подушке
montana)	загруженный, начинает говорить и проваливается в со
	лихорадка на фоне нарушения сердечно-сосудистой
	системы
	острая, внезапная боль в области сердца, как будто
	сердце сдавили или ударили
	стенокардия: боль в сердце, отдаёт в локоть левой рук
	пульс слабый, нерегулярный
	постель кажется твердой/ спит, как «на камнях»
	ощущение «как побитый», ломота во всем теле

Наименование препарата	Симптомы
	сильная слабость
	зябкий; беспокойный, тревожный
Арсеникум	лучше от тепла
Альбум	сильная жажда (пьет часто, понемногу)
()	педант
(Arsenicum	все жалобы- жжение, «печет»
album)	ухудшение в 1 - 2 часа ночи
	невралгия с острой, жгучей болью, облегчается от тепл
	слабость в пояснице
	боль и жжение в спине
	дрожание конечностей, подергивание, спазмы, слабость
	тяжесть, неловкость
	судороги в икрах
	ишиалгия, жгучая боль

Наименование препарата	Симптомы
Аскаридоза	нервозные, возбуждённые дети/ задержка психического развития
Нозод	перепады настроения и общего тонуса; поведенческие расстройства
(Ascarides nosode)	эпилептические судороги
,	глистные инвазии тёмные/ «чёрные» круги под глазами
	колебания аппетита от булимии до анорексии спастические боли в животе
	тики и гиперкинезы
	подёргивания мышц лица и верхних конечностей

Наименование препарата	Симптомы
	жаркий
Аурум йодатум	при хорошем аппетите- исхудание общая физическая слабость
(Aurum	головокружение с ощущением внутренней дрожи
iodatum)	головная боль с ощущением увеличения головы кардио, церебро/ генерализованный атеросклероз
	улучшает кровообращение в мозге, сердце, тканях
	сердцебиение даже при малейшем напряжении боли жгучие
	OOJII JAI Y IIIC

Наименование препарата	Симптомы
•	полнокровный, ощущения жара
Аурум	красное лицо, приливы/ застой крови в голове
металликум	повышение артериального давления
	распирающая сильная боль в голове, усиливающаяся
(Aurum	по ночам, от сдавления головы
metallicum)	громкий шум в голове, головокружение
	боль усиливается ночью (головная боль, сердечные
	боли, боли в костях)
	снижение памяти, повышенная чувствительность к
	холоду
	суицидальные мысли
	«самобичевание»
	сварливость, гнев при возражении
	повышенная чувствительность к шуму, возбуждение,
	спутанность мыслей

Наименование препарата	Симптомы
	выраженный отечный синдром, сильная слабость
Ацидум	головная боль после злоупотребления кофе,
ацетикум	наркотиками, табаком или алкоголем
ć A •	истощенные, ослабленные
(Aceticum	раздражительность; тревожность, плохое самочувствие
acidum)	и из-за долгов, финансовых проблем
	нарушения кратковременной памяти
	беспокойство и депрессия
	медлительность, спутанность сознания,
	бессонница

-	

Наименование препарата	Симптомы
	чрезвычайно нервозные/беспокойные люди
Ацидум	страшные сновидения (убегает от хищных диких
сукцинум	животных)
	"напрягают" попытки окружающих нарушить границы
(Succinum	жизненное пространство; советы/ попытки окружающи
acidum)	изменить место в жизни, карьере
	страх выйти из дома
	тревога о собственном здоровье; об отношении к ним
	окружающих

Наименование препарата	Симптомы
	сильная слабость
Ацидум сульфурикум	ослабленным лицам, алкоголикам нарушения кровоснабжения мозга с сильной слабостью,
(Sulphuricum	дрожью, холодным потом, которые сменяются горячими приливами
acidum)	головная боль и невралгия, часто левосторонняя
	паралитические спазмы в руках
	при инсультах способствует рассасыванию кровяных
	сгустков
	ЧМТ с холодной кожей, покрытой холодным потом

Наименование препарата	Симптомы
Ацидум	склонность к варикозному расширению вен/тромбозу
флюорикум	материалистичный, деспотичный и обуреваемый страстными сексуальными желаниями
(Fluoricum	неспособны к реализации самих себя и своих резервов. волнообразное поведение
acidum)	ментально могут быть веселы, ликовать в вечных поисках новой, более сильной любви;
	расторгая внезапно и категорично старые связи.
	неадекватная жизнерадостность, отсутствие страхов, довольство собой

Наименование	Симптомы
препарата	
•	депрессия и мышечная слабость прогрессирующего
Ацидум	типа.
фосфорикум	психологическая астения
	безразличный ко всем внешним событиям
(Phosphoricum	вялый, апатичный, мрачный
	DAJIDIN, GIIGINARDIN, MUGARDIN
acidum)	
acidum)	любая попытка концентрации приводит к
acidum)	любая попытка концентрации приводит к головокружению
acidum)	любая попытка концентрации приводит к головокружению ностальгия по дому
acidum)	любая попытка концентрации приводит к головокружению
acidum)	любая попытка концентрации приводит к головокружению ностальгия по дому
acidum)	любая попытка концентрации приводит к головокружению ностальгия по дому
acidum)	любая попытка концентрации приводит к головокружению ностальгия по дому
acidum)	любая попытка концентрации приводит к головокружению ностальгия по дому
acidum)	любая попытка концентрации приводит к головокружению ностальгия по дому
acidum)	любая попытка концентрации приводит к головокружению ностальгия по дому
acidum)	любая попытка концентрации приводит к головокружению ностальгия по дому
acidum)	любая попытка концентрации приводит к головокружению ностальгия по дому
acidum)	любая попытка концентрации приводит к головокружению ностальгия по дому
acidum)	любая попытка концентрации приводит к головокружению ностальгия по дому
acidum)	любая попытка концентрации приводит к головокружению ностальгия по дому
acidum)	любая попытка концентрации приводит к головокружению ностальгия по дому
acidum)	любая попытка концентрации приводит к головокружению ностальгия по дому
acidum)	любая попытка концентрации приводит к головокружению ностальгия по дому

Наименование препарата	Симптомы
-	жаркий
	уплотнение тканей (склеротических сосудов)
Барита	повышенное АД при гломерулонефрите
йодата	церебральный атеросклероз
(D	перенесенные ОНМК
(Baryta iodata)	активные, худощавые, оживленные,
iouata)	суетливый
	раннее поседение, ранее выпадение волос
	онемение верхних конечностей
	синюшность губ

Наименование	Симптомы
препарата	
	короткие, широкие, приземистые люди
Барита	медлительные, с выраженным снижением памяти
Карбоника	головокружение с головной болью
	зябкие
(Baryta	отставание в умственном развитии
carbonica)	сильная застенчивость: ребенок прячется за мать
	нервно кусает ногти
	острые нарушения мозгового кровообращения(ОНМК)
	глупое выражение лица; дышит через рот
	гемипарез после ОНМК
	головная боль у школьников

Наименование	Симптомы
препарата	
	выраженная краснота, расширенные зрачки
Белладонна	пылающее лицо/больное место
	холодные кисти и стопы, но горячие другие участки тела
(Belladonna)	и лицо
	лицевая невралгия с подергиваниями лицевой
	мускулатуры и приливом крови к лицу
	видимая пульсация артерий
	головная боль сильная, стреляющая или пульсирующая
	«подобно ножу» или « глаза вылезут из орбит»
	фебрильные судороги.
	сон беспокойный, со вскрикиваниями и скрежетом зубов
	обострение всех чувств
	галлюцинации; видятся чудовища, безобразные лица
	заикание
	Детский церебральный паралич (уменьшает
	спастические проявления)

Наименование	Симптомы
препарата	
	головные боли периодические - возвращаются каждую
Бисмутум	зиму
	лицо смертельно бледное, синие круги вокруг глаз
(Bismuthum)	головные боли чередуются с желудочными болями/
	сопровождаются ими
	давящая боль в глазах, голове, животе
	режущие, сверлящие боли в правой глазнице с
	давлением над правым глазом, распространяются к
	затылку

Наименование препарата	Симптомы
препарата	страхи и беспокойство
Болетус	ментальные расстройства
Сатанас	вспышки перед глазами, чередуются с затемнением поля
(D.1.4	зрения
(Boletus	судороги в мышцах лица
satanas)	сухость, жжение во рту, саднение в горле
	боль в желудке, напряжение передней брюшной стенки
	позывы на рвоту без тошноты
	в конечностях онемение, парезы(как после ОНМК)
	холодные конечности

•	

Наименование препарата	Симптомы
	страх спуска вниз по лестнице (у детей - спуска с рук на пол)
Боракс Венета	вздрагивают от малейшего шума
	страх поездок на машине и отъезда далеко от дома
(Borax	расстройство сна, с ужасающими сновидениями
veneta)	нервозность и тревожность
venetaj	при укладывании спящего ребенка в постель, вскакивает
	испуганный, цепляется за спинку кроватки / маму/ няню
	тошнота на фоне психическое напряжения

1	

Наименование препарата	Симптомы
	правосторонний
Ботропс	забывает, путает слова во время разговора
Ланцеолатус (Bothrops lanceolatus)	нарушения кровообращения /тромбоз
	склоны больше к геморрагии, септическим состояниям
	боли в большом пальце правой стопы
	кожа отёчная, бледно-синюшная, холодная, с
	кровоизлияниями
	ощущение, будто шея перетянута шнуром
	сильная усталость, медлительность
	говорит невнятно, «каша во рту»

Наименование	Симптомы
препарата	
	сухость кожи, слизистых
	пьёт воду большими порциями
Бриония	общее ухудшение от движения
альба	классическая мигрень: больно двигать головой, глазами,
(D)	ресницами
(Bryonia	лежит в темной комнате, в тишине, не терпит
alba)	эмоционального раздражения, разговоров
	запор - отсутствуют позывы
	легче прижать больное место
	колющая боль и тугоподвижность в
	пояснично-крестцовой области
	ишиалгия
	болезненная ригидность задней части шеи

 _

Наименование препарата	Симптомы
•	коллаптоидная слабость после рвоты/диареи
Вератрум	снижение АД
Альбум	холодный липкий пот на лбу
(5.7	внезапный обморок с холодным потом на лбу
(Veratrum	синюшные пальцы, ногти
album)	глотает и слышно, как вода течет к пищеводу
	внутренний холод/ ощущение: «в венах течет ледяная
	вода»
	головокружение с рвотой и холодным потом

Наименование препарата	Симптомы
	тромбофлебиты, флебиты, геморроидальные тромбозы
Випера	варикозное расширение вен
берус	склонность к кровотечениям; кровь темная, черная
/ T /*	ощущение распирания, разрывания в конечностях
(Vipera	ухудшение при свисании вниз конечности/ желание
berus)	уложить конечность на возвышенность
	задержка развития ребенка
	периодический - ежегодный - возврат симптомов болезни, паралича, тревожности
	судороги, сильнее в сгибателях
	спазмы с сильными болями в голове, челюстях и животе
	склонность к обморокам

Наименование	Симптомы
препарата	
	невралгии, ишиалгии
Вискум	дёргающие, пульсирующие боли в бедрах и верхних
альбум	конечностях, ощущение, что мышцы скручивают горячими
(T. 70	клещами
(Viscum	в ногах свинцовая тяжесть
album)	сильная слабость
	жар поднимается от стоп к голове
	дрожь в теле, как подергивания всех мышечных волокон
	ощущение ползания пауков по тылу кистей и стоп
	сжимающая боль в стопах
	ишиас, в сочетании с выделениями из уха

<u> </u>	
<u> </u>	
<u> </u>	
_	
_	
<u> </u>	
_	
<u> </u>	
_	
<u> </u>	
_	
_	
_	
_	
_	
	C
Наименование	Симптомы
Наименование препарата	
	Симптомы дрожь, внутренний мандраж
препарата	
препарата Гельземиум	дрожь, внутренний мандраж
препарата	дрожь, внутренний мандраж сильная слабость
препарата Гельземиум Семпервиренс	дрожь, внутренний мандраж сильная слабость офтальмическая головная боль, расстройство зрения, ощущение тугой повязки
препарата Гельземиум Семпервиренс (Gelsemium	дрожь, внутренний мандраж сильная слабость офтальмическая головная боль, расстройство зрения, ощущение тугой повязки головные боли постгриппозные
препарата Гельземиум Семпервиренс (Gelsemium	дрожь, внутренний мандраж сильная слабость офтальмическая головная боль, расстройство зрения, ощущение тугой повязки головные боли постгриппозные тяжелая голова; с трудом поднимает ее
препарата Гельземиум Семпервиренс	дрожь, внутренний мандраж сильная слабость офтальмическая головная боль, расстройство зрения, ощущение тугой повязки головные боли постгриппозные тяжелая голова; с трудом поднимает ее веки тяжелые приопущенные,
препарата Гельземиум Семпервиренс (Gelsemium	дрожь, внутренний мандраж сильная слабость офтальмическая головная боль, расстройство зрения, ощущение тугой повязки головные боли постгриппозные тяжелая голова; с трудом поднимает ее
препарата Гельземиум Семпервиренс (Gelsemium	дрожь, внутренний мандраж сильная слабость офтальмическая головная боль, расстройство зрения, ощущение тугой повязки головные боли постгриппозные тяжелая голова; с трудом поднимает ее веки тяжелые приопущенные, улучшение головных болей после мочеиспускания
препарата Гельземиум Семпервиренс (Gelsemium	дрожь, внутренний мандраж сильная слабость офтальмическая головная боль, расстройство зрения, ощущение тугой повязки головные боли постгриппозные тяжелая голова; с трудом поднимает ее веки тяжелые приопущенные, улучшение головных болей после мочеиспускания онемение конечностей
препарата Гельземиум Семпервиренс (Gelsemium	дрожь, внутренний мандраж сильная слабость офтальмическая головная боль, расстройство зрения, ощущение тугой повязки головные боли постгриппозные тяжелая голова; с трудом поднимает ее веки тяжелые приопущенные, улучшение головных болей после мочеиспускания онемение конечностей пульс замедленный, ощущение усталости и
препарата Гельземиум Семпервиренс (Gelsemium	дрожь, внутренний мандраж сильная слабость офтальмическая головная боль, расстройство зрения, ощущение тугой повязки головные боли постгриппозные тяжелая голова; с трудом поднимает ее веки тяжелые приопущенные, улучшение головных болей после мочеиспускания онемение конечностей пульс замедленный, ощущение усталости и психической заторможенности
препарата Гельземиум Семпервиренс (Gelsemium	дрожь, внутренний мандраж сильная слабость офтальмическая головная боль, расстройство зрения, ощущение тугой повязки головные боли постгриппозные тяжелая голова; с трудом поднимает ее веки тяжелые приопущенные, улучшение головных болей после мочеиспускания онемение конечностей пульс замедленный, ощущение усталости и психической заторможенности учащенное сердцебиение: пульс мягкий, слабый, или
препарата Гельземиум Семпервиренс (Gelsemium	дрожь, внутренний мандраж сильная слабость офтальмическая головная боль, расстройство зрения, ощущение тугой повязки головные боли постгриппозные тяжелая голова; с трудом поднимает ее веки тяжелые приопущенные, улучшение головных болей после мочеиспускания онемение конечностей пульс замедленный, ощущение усталости и психической заторможенности учащенное сердцебиение: пульс мягкий, слабый, или полный, аритмичный
препарата Гельземиум Семпервиренс (Gelsemium	дрожь, внутренний мандраж сильная слабость офтальмическая головная боль, расстройство зрения, ощущение тугой повязки головные боли постгриппозные тяжелая голова; с трудом поднимает ее веки тяжелые приопущенные, улучшение головных болей после мочеиспускания онемение конечностей пульс замедленный, ощущение усталости и психической заторможенности учащенное сердцебиение: пульс мягкий, слабый, или полный, аритмичный пульс, редкий в покое, значительно ускоряется при
препарата Гельземиум Семпервиренс (Gelsemium	дрожь, внутренний мандраж сильная слабость офтальмическая головная боль, расстройство зрения, ощущение тугой повязки головные боли постгриппозные тяжелая голова; с трудом поднимает ее веки тяжелые приопущенные, улучшение головных болей после мочеиспускания онемение конечностей пульс замедленный, ощущение усталости и психической заторможенности учащенное сердцебиение: пульс мягкий, слабый, или полный, аритмичный
препарата Гельземиум Семпервиренс (Gelsemium	дрожь, внутренний мандраж сильная слабость офтальмическая головная боль, расстройство зрения, ощущение тугой повязки головные боли постгриппозные тяжелая голова; с трудом поднимает ее веки тяжелые приопущенные, улучшение головных болей после мочеиспускания онемение конечностей пульс замедленный, ощущение усталости и психической заторможенности учащенное сердцебиение: пульс мягкий, слабый, или полный, аритмичный пульс, редкий в покое, значительно ускоряется при
препарата Гельземиум Семпервиренс (Gelsemium	дрожь, внутренний мандраж сильная слабость офтальмическая головная боль, расстройство зрения, ощущение тугой повязки головные боли постгриппозные тяжелая голова; с трудом поднимает ее веки тяжелые приопущенные, улучшение головных болей после мочеиспускания онемение конечностей пульс замедленный, ощущение усталости и психической заторможенности учащенное сердцебиение: пульс мягкий, слабый, или полный, аритмичный пульс, редкий в покое, значительно ускоряется при

Наименование	Симптомы
препарата	
	тенденция обнажаться
Гиосциамус	болтливый, непристойно себя ведет, похотлив,; завистлив
нигер	очень подозрительный
(III	смеется по любому поводу
(Hyoscyamus	бред с попытками куда-то убежать
niger)	глубокий ступор
	маниакальное состояние, с яростью и повышением силы
	кома, ступор, бред после острого нарушения мозгового
	кровообращения
	головокружение или шум в ушах перед судорогами

1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	

Наименование	Симптомы
препарата	
	хронические и медленно прогрессирующие
	неврологические процессы
Гинкго	гнев подавлен, но присутствует желание что-либо
билоба	разорвать
(Cinkgo	забывчивость во всём
(Ginkgo biloba)	ментальное истощение, с затруднением концентрации
Diloba)	тревога, мысли и сны: кровь, грабители, война, взрывы,
	смерть, насекомые
	интеллектуальная пассивность, ошибки при письме, при
	чтении и в разговоре
	спутанность мыслей
	состояние уныния, оцепенения
	невралгия правого глаза

Наименование	Симптомы
препарата	
	травмы нервов
	повреждения нервной ткани/ травма нервов;
Гиперикум	позвоночника (переломы)
перфоратум	повреждения копчика (при падении, ударе, в родах)
(II-vm and assess	травматическая невралгия, неврит
(Hypericum perforatum)	онемение и ощущение шелковистости кожи
perior atum)	острые, колющие, стреляющие, «электрические» боли
	фантомные боли в конечностях
	болезненные шрамы
	неврит, ощущение покалывания, жжения, онемения
	лицевая невралгия и боль в зубах тянущего и рвущего
	характера

Наименование	Симптомы
препарата	
	при тепловом, солнечном ударе
Глоноинум	пульсирующая, разрывающая, бьющая головная боль,
	лицо красное, багровое(кажется, что голова может
(Glonoinum)	лопнуть)
	видна пульсация височных, сонных артерий
	головная боль с восходом солнца, усиливается в
	полдень, уменьшается к закату
	приливы жара
	остерегается даже пошевелить головой
	кратковременная потеря зрения
	улучшение от холода, свежего воздуха и при стягивании
	головы
	не переносит головной убор

,
сердцебиение с видимой пульсацией сонных артерий
пульсация во всем теле вплоть до кончиков пальцев
приливы крови к голове и сердцу
учащенное сердцебиение с одышкой, аритмия
любое физическое усилие вызывает прилив крови к
сердцу и приступы обморочного состояния
не в состоянии подниматься пешком в гору.
Повышение АД

Наименование	Симптомы
препарата	
	чаще справа
Гнафалиум	острая боль при ишиалгии с онемением в нижней
	конечности ноге
(Gnaphalium)	интенсивная боль вдоль седалищного нерва
	чередование боли и онемения
	частые приступы боли в икрах и стопах
	невралгия передней поверхности бедра

Наименование	Симптомы
препарата	
II	потребность потягиваться или выгибаться назад
Диоскорея	уменьшает интенсивность боли
виллоза	боль в пояснично-крестцовой области
(Dioscorea	Ишиас(правосторонний), стреляющая боль вниз вдоль бедра
villosa)	судорожные боли в ногах
	слабость в спине, уменьшающаяся при нагибании
	тупая продолжительная боль и тугоподвижность в
	суставах

Наименование	Симптомы
препарата	
	общая слабость (до головокружения)
Дигиталис	пред-/ обморочные состояния, брадикардия, аритмия,
пурпуреа	бледность/ синюшность, зябкость, похолодание тела
(D) 1, 1	головокружение с очень медленным пульсом
(Digitalis	признаки сердечной недостаточности
purpurea)	крайне медленный пульс на фоне многих жалоб
	пальцы кистей немеют
	кисти и стопы холодные
	при засыпании дыхание постепенно ослабевает и почти
	прекращается; сердце замедляет свою работу/

останавливается; после этого пациент просыпается и ловит ртом воздух/ боится пошевелиться
ощущение, будто сердце сейчас остановится, если пошевелиться.

Наименование	Симптомы
препарата	
	подавленные, невыплаканные слезы, горе
Игнация	обида, испуг, неразделенная любовь
амара	головная боль - «вбитый гвоздь», в висок, темя-
(T	проходит через глаз
(Ignatia amara)	приступ начинается, и заканчивается внезапно
	ком в горле, желание сглотнуть,
	вздыхает и зевает (гипоксия), тяжесть в груди
	истерия, раздражительный, злобный, не терпит возражения, но сдерживает эмоции

боли в области сердца на фоне волнений, переживаний,
горя, обиды
ощущение сжатия или тяжести в груди с одышкой
тахикардия, экстрасистолия
спазматическое стягивание груди
ночное учащенное сердцебиение с острыми колющими
болями в области сердца
тики, подергивания, спазмы, особенно сильно
проявляются после переживаний
судороги
малый эпилептический припадок
пароксизмы икоты
прикусывает внутреннюю часть щеки

Наименование	Симптомы
препарата	
	гиперфункция щитовидной железы
Йодум	исхудание с резким чувством голода и сильным жаром
пурум	тревожное беспокойство(не может сдержать)
	сильное сердцебиение, усиливается от малейшего
(Iodum	напряжения
purum)	хуже от тепла, лучше от холода
	боли жгучие
	ощущение болезненного сдавливания в области сердца

ощущение, как будто сердце сжато железной рукой, с
последующей сильной слабостью и обморочным
состоянием
обильно потеет ночью
при малейшем усилии выступает пот
поты изнуряющие с кислым запахом и сильной жаждой
невроз навязчивых состояний
перепроверяет неоднократно сделанное
перепроверяет пеодпократно едеманное

Наименование	Симптомы
препарата	
	«мигренозный» препарат
Ирис	нервные головные боли
версиколор	односторонняя головная боль, изменяющейся
a ·	локализации
(Iris	классическая мигрень с аурой; боль в 1/2 головы, с
versicolor)	тошнотой и рвотой

мигрень, как следствие подавления псориаза/ опоясывающего лишая головная боль периодичная, «семидневная»- возникает каждые семь дней расстройство зрения: аура с расплывчатым зрением перед мигренозной атакой, потеря зрения при головной боли «Мушки перед глазами» на той стороне, где проявляется мигрень рвота не приносит облегчения	
головная боль периодичная, «семидневная»- возникает каждые семь дней расстройство зрения: аура с расплывчатым зрением перед мигренозной атакой, потеря зрения при головной боли «Мушки перед глазами» на той стороне, где проявляется мигрень	мигрень, как следствие подавления псориаза/
каждые семь дней расстройство зрения: аура с расплывчатым зрением перед мигренозной атакой, потеря зрения при головной боли «Мушки перед глазами» на той стороне, где проявляется мигрень	опоясывающего лишая
расстройство зрения: аура с расплывчатым зрением перед мигренозной атакой, потеря зрения при головной боли «Мушки перед глазами» на той стороне, где проявляется мигрень	головная боль периодичная, «семидневная»- возникает
перед мигренозной атакой, потеря зрения при головной боли «Мушки перед глазами» на той стороне, где проявляется мигрень	каждые семь дней
перед мигренозной атакой, потеря зрения при головной боли «Мушки перед глазами» на той стороне, где проявляется мигрень	расстройство зрения: аура с расплывчатым зрением
«Мушки перед глазами» на той стороне, где проявляется мигрень	перед мигренозной атакой,
«Мушки перед глазами» на той стороне, где проявляется мигрень	потеря зрения при головной боли
=	
рвота не приносит облегчения	мигрень
	рвота не приносит облегчения

Наименование	Симптомы
препарата	
	ощущение в сердце «сдавления железным обручем»
Кактус грандифлорус	стенокардия с ощущением удушья, холодным потом и постоянным ощущением «железного обруча»
(Cactus grandiflorus)	сердцебиение, усиливающееся в положении лежа на левом боку

боль в области верхушки сердца, иррадиирующая вдоль
левой руки
онемение левой руки
отеки кистей и стоп
кисти рук ледяные
беспокойство в ногах

Наименование	Симптомы
препарата	
	унылый, не уверенный в своих силах
Калий	переменчивое настроение
карбоникум	очень раздражителен. Полон страхов и фантазий
(Kali carbonicum)	просыпается около 2 -3 часов ночи и не может снова заснуть

	уставший, раздражительный и чрезвычайно
	впечатлительный человек
	колющие, блуждающие в груди
	стенокардия
	застойная сердечная недостаточность, отёки
	сердцебиение с приливами к сердцу и одышкой
	боль в пояснично-крестцовой области
	ишиас, особенно правосторонний
·	

Наименование	Симптомы
препарата	
	ишиалгия
	жаркий
Калий	ухудшение от тепла постели
йодатум	боли в покое

	боли облегчаются от ходьбы «туда-сюда»
(Kali	головная боль жгучая, пронзающая, хуже в4- 5 часов
iodatum)	утра, хуже от тепла
	сердечная слабость с ужасным ощущением удушья
	серде-тал слаоость с ужастым ощущением удушья

Наименование	Симптомы
препарата	
	любая эмоция/ волнение вызывает учащение
Калькарея	сердцебиения, пульса
арсеникоза	эпилептические состояния и сердечные расстройства

	конвульсии вследствие болезней клапанов
(Calcarea	конвульсии с потерей сознания
arsenicosa)	прилив крови в голову, головокружение перед
	эпилептическим припадком
	аура - головокружение, боль в груди/ руках

Наименование препарата	Симптомы
	склонность к рахиту

Калькарея	запоздалое прорезывание зубов/во время прорезывания
карбоника	зубов
	потливость головы
(Calcarea	спазмофилия
carbonica)	судороги в конечностях при пробуждении и
	вытягивании конечностей
	боязлив, особенно к вечеру: боится потерять рассудок,
	разориться, боится заразных болезней
	забывчивый, путаница в мыслях, плохое настроение
	тревога с учащением сердцебиения
	упрямый; малейшее интеллектуальное усилие вызывает
	ощущение жара в голове
	отвращение к работе или физическим усилиям
	медлительные и апатичные, как тип реагирования(не от
	веса/ полноты); способны радоваться только спокойной
	жизни

Наименование	Симптомы
препарата	

слабые соединительные ткани патологическая гибкость Калькарея варикозное расширение вен флюората асимметрия скелета, черепа расстройство питания костей, связок, желёз, (Calcarea кровеносных сосудов fluorata) гипертрофия костей, сосудистые опухоли, затвердения с угрозой нагноения, рахитические изменения костей подагрические узлы на пальцах

Наименование	Симптомы
препарата	
	сердечные расстройства/ ревматические
Кальмия	стреляющая боль, пронизывающая грудную клетку к
латифолия	лопаткам
(IZ a l	сильная боль в груди отдаёт в плечо, левую кисть
(Kalmia	острая боль перехватывает дыхание
latifolia)	сердцебиения интенсивные, видимое биение сердца и
	громкие шумы
	поражение клапанов сердца, после подавления
	поверхностной патологии (ревматизм)
	аритмия, стенокардия

Наименование	Симптомы
препарата	
	холодное тело, судороги и конвульсии ,с мучительной
Камфора	тоской
	очень холодное тело, но не выносит укрывания/
(Camphora)	укутывания / лицо холодное, синее
	коллапс; сильная слабость, «пульс почти не
	определяется»
	всегда появляется сначала слабость, затем другие
	симптомы
	нарушено кровообращение периферии
	при судорогах губы синеют, пена изо рта, тризм
	холодное дыхание
	головокружение, склонность к потере сознания,
	ощущение, как будто умирает
	сердечное стимулирующее средство при состояниях,
	требующих неотложной помощи
	одышка до удушья
	сердцебиение
	последствия: шока травматического и психического
	чувствителен к холодному воздуху/ подвержен простуде

Наименование препарата	Симптомы
препарага	бессвязная речь
Каннабис	навязчивые мысли
индика	не может удержаться от смеха; смеется до багрового
	лица, боли в спине и пояснице
(Cannabis	очень рассеянный
indica)	
	внезапно «отключается», а затем очнулся и реагирует н
	окружающее, как до «отключения»
	придя в себя, ощущает сильный толчок в мозге
	частое непроизвольное дрожание головы
	звон и жужжание в ушах
	пульсация и заложенность в обоих ушах

Наименование препарата	Симптомы
•	вялость; притупление ощущений
Каннабис	склонность прилечь, отдохнуть; улучшение после
сатива	отдыха
	нежелание двигаться / паралич
(Cannabis	депрессия, тоска
sativa)	спутанность сознания, дезориентация
	путаница в мыслях, беспорядочная речь
	ощущение, будто все происходит во сне
	ощибки при письме и разговоре
	ощущение, что голоса окружающих, в том числе и собственный голос, доносятся издалека

Наименование	Симптомы
препарата	
	общий упадок сил, особенно у стариков
Карбо	слабость/ коллапс, связанные с физическими, а не
вегетабилис	психологическими причинами
	холодное дыхание, холодный пот, холод в отдельных
(Carbo	частях тела (конечности, кисти, стопы)
vegetabilis)	нуждается в притоке кислорода/ свежего воздуха,
	просит обмахивать
	укрывается
	вздутие живота, «дует» под диафрагму
	губы синюшные, тяжело дышать, одышка
	застойная сердечная недостаточность,
	сопровождающаяся тревогой, одышкой, цианозом,
	отечностью (выглядит опухшим)

Наименование препарата	Симптомы
	выраженное беспокойство, желание путешествовать и
Карцинозинум	возбуждение
	заболевания раком или диабетом в семейном анамнезе
(Carcinosinum)	выраженное чувство ответственности
	беспокойные дети со вспышками деструктивного поведения
	склонность к бессоннице даже у маленьких детей
	чувствительность к замечаниям
	депрессия, с суицидальными наклонностями
	наличие биполярных симптомов
	подергивания, тики, частое мигание глазами
	склеры голубоватые, особенно у детей
	очень чувствителен к холодному воздуху или подвержен
	простуде
	коричневатый цвет кожи, множество родинок(кофе с
	молоком)

Наименование препарата	Симптомы
препарата	головная боль левосторонняя
Каулофиллум	период полового созревания, беременности климакса
	тянущая боль над левым глазом с ослаблением зрения
(Caulophyllum)	головная боль сдавливающая виски
	головная боль в сочетании с менструальными
	расстройствами, выкидышами
	расстроиствами, выкидышами

Наименование	Симптомы
препарата	
TC	заикается после обид, раздражений
Каустикум	спазматические/ судорожные состояния, эпилепсия
(Canatian)	(малые припадки)
(Causticum)	непроизвольное мочеиспускание во время
	бессознательного состояния
	ночью тревожится, ворочается в постели, садится,
	меняет положение, невольно вертит головою,
	засыпает истощённый
	во время сна ноги и руки в постоянном движении
	эпилепсия при нарушении месячных/
	в период полового созревания
	повышенное сочувствие/ сопереживание о других
	выраженная сонливость, с трудом поддерживает
	состояние бодрствования
	по ночам бессонница с сухим жаром и беспокойством
	гневается или беспокоится из-за состояния
	окружающей среды
	тяжесть или паралич век
	косоглазие
	подергивания лица
	боль в пояснично-крестцовой области и ишиалгия
	контрактуры мышц и сухожилий
	жесткие, отвердевшие сухожилия, рубцы

Наименование препарата	Симптомы
	Нервное истощение, связанное с физическим и
Кока	психическим перенапряжением
	ощущение ползания мурашек/ песка под кожей
(Coca)	«высотная» болезнь; на высоте останавливается
	дыхание, возникает головная боль, слабость,
	закладывает уши
	застенчивость; плохо себя чувствует в обществе;
	раздражительность; любит уединение
	эйфория, с резкими перепадами эмоций
	хроническая утомляемость, истощение/ сменяется эйфорией

Наименование	Симптомы
препарата	
	поражения центральной нервной системы
Коккулюс	головокружение
индикус	слабость, как следствие истощения нервной системы
(0)	головные боли: на фоне поездки, переутомления
(Cocculus	экзаменами, длительным уходом за лежачими больными,
indicus)	маленькими детьми, ночные смены
	сильная усталость, слабость, «дурнота», как при
	укачивании в транспорте
	головная боль в задней части шеи/ затылке
	головокружение, рвота, кажется, что голова лопнет, свод
	черепа «закрывается - открывается»
	постоянная тошнота, до рвоты
	после непродолжительного сна просыпается с сильной
	головной болью
	кажется, что голову тянет к спине веревкой

Наименование	Симптомы
препарата	
	жалобы после гнева, негодования или оскорбления
Колоцинтис	болезненные спазмы и невралгии, как физическое
	выражение гнева со стороны нервной системы
(Colocynthis)	чаще слева
	невралгии, ишиас
	облегчение от надавливания, согнувшись пополам
	рвущая, стреляющая, режущая, спастическая. жгучая
	боль
	невралгия с ознобом
	зубы кажутся слишком длинными
	звуки эхом отдаются в ушах
	скованность, тугоподвижность, укорочение сухожилий
	спастические боли в животе

Наименование	Симптомы
препарата	
	Состояние отупения или спутанное сознание.
Кониум	«бесконечно уставший мозг»
макулатум	головокружение с чувством проваливания при
(5)	засыпании или при повороте головы, вставании
(Conium	холодные ноги
maculatum)	слабость в нижних конечностях, общая слабость
	повышенная потливость, влажные ладони и стопы
	уплотнение и увеличение желез: щитовидной, грудных,
	яичников, лимфоузлов
	мужеподобные женщины
	женоподобные мужчины
	последствия ЧМТ
	пугается по пустякам, например от захлопывания двери,
	с ощущением, как перед поносом
	маниакально-депрессивный психоз
	отвечает кратко; теребит пальцы или нос

Симптомы
перепады настроения, чередование эйфории/депрессии;
возбуждения/ подавленного состояния
медлительны, с ослабленной концентрацией
мышление/ память замедленны/ умственная отсталость
медленное движение транспорта раздражает
полные люди с бледным, круглым лицом (как луна)
плохое настроение, беспричинный плач
склонность к ожирению, отёки
усиленный рост волос в нетипичном месте
снижение иммуннитета, частые простуды
головные боли сдавливающие; боли в области правого
глаза, тепло усиливает боль
«кирпичный» румянец в области скул
склонностью к запорам
Кожа сухая, грубая, растяжки, трещины
Усиленный аппетит (до дрожи, если не поест)
Гипотиреоз.

+ -
возбужденное состояние сознания
острое восприятие и быстрое мышление, мысли скачут и не
поддаются контролю
головная боль/ мигрень, « в голове гвоздь»
хуже от музыки, от шума, звуков
невралгия с нервной возбудимостью и непереносимостью
боли
усиленное нерегулярное сердцебиение после любых
сильных эмоций
Бессонница, постоянно в движении
спит до 3 часов ночи, потом дремлет
бессонница, вызванная умственной активностью, поток
мыслей с нервным возбуждением
зубная боль легче пока держит во рту лед или холодную
воду
от смущения (волнения) краснеет

Наименование препарата	Симптомы
пренарата	боли в области сердца и ниже левой ключицы
Кратегус	ощущение давления, болей в груди
оксиканта	тахикардия, аритмия
	слабость сердечных тонов
(Crataegus	повышение АД
oxyacantha)	очень сильная одышка при малейшем усилии без
	1
	значительного учащения пульса
	сердечная мышца представляется дряблой, «износившейся»
	бледность, синюшность, холодные конечности нервозность, раздражительность, неврастения,
	боязливость
	молодящийся мужчина

Наименование препарата	Симптомы
	воздействует на сердечно-сосудистую систему и кровы
Кроталюс	тенденция к кровотечению и сепсису
горридус	кровотечение из носа, и из любого отверстия тела
	бредит во время сепсиса или при острых нарушениях
(Crotalus	мозгового кровообращения
horridus)	стенокардия. Боль в груди; хуже, когда лежит на левом
	боку
	коллаптоидные состояния
	желтушность склер
	учащенное сердцебиение ощущение дрожания в
	области сердца, удары слабые, пульс слабый и частый.
	кисти дрожащие, опухшие
	нижние конечности легко немеют
	снятся покойники, вздрагивает во сне
	меланхоличный и заторможенный
	чаще правосторонний
	петехии по телу

Наименование	Симптомы
препарата	
	чаще правосторонний
Кроталюс	симптомы со стороны сердца,
каскавелла	артериальная гипертензия,
15	часто пассивное кровотечение темной кровью
(Crotalus	непереносимость воротничков
cascavella)	правосторонний паралич
	сильная, жгучая крапивница, в виде изолированных очагов
	речь затруднена; язык кажется чересчур толстым
	слабая память; трудно следовать указаниям
	сны о пауках

Наименование препарата	Симптомы
•	спазмы/ судороги возникают в пальцах кистей/ стоп
Купрум	распространяясь на другие части тела; в икроножных
металликум	мышцах (образуются узлы)
	резкое сокращение, подергивание мышц (бодрствуя и в
(Cuprum	сне)
metallicum)	судороги в подошвах и другой локализации
	(болезненные- кричит)
	судороги, как последствия подавления сыпи
	спазмы, судороги: лицо синеет/ багровеет
	большой палец кисти, зажат в кулак
	сильный спазматический удушающий кашель
	приступ: напрягается/ весь деревенеет, дыхание
	прерывается, судорожные подергивания конечностей
	при возвращении сознания рвота, восстановление
	состояния
	стонет во сне

Наименование	Симптомы
препарата	
	при повышенном уровне липопротеинов/липидов в
Курдлипид	крови
	при нарушениях жирового/ липидного обмена
(Curdlipid)	при наличии жировой дистрофии печени

Наименование препарата	Симптомы
•	правосторонняя челюстно-лицевая невралгия
Лактука	острые боли в височной области, челюсти (тригеминит)
вироза	холод и онемение в стопах и голенях
-	жжение в глазах, мушки перед глазами
(Lactuca virosa)	слабость, распространяющаяся по левому бедру вниз вдоль ноги
	дрожь в кистях и предплечьях
	ухудшение при ходьбе

Наименование препарата	Симптомы
	возбужденное воображение порождает множество
Лак	истеричных симптомов и страхов
канинум	страх змей
(-	делает ошибки при разговоре или письме
(Lac	ощущение, что плывет
caninum)	затылочная головная боль, отдаёт в лоб
	ощущение, что все смотрят на него (неё) сверху вниз
	не верит в свои силы, считает свои заболевания неизлечимыми
	ощущение парения в воздухе или как будто идет по воздуху
	воздуху

Наименование	Симптомы
препарата	
•	Доминирование, диктат, первенство.
Лак леонинум	заболевания вследствие досады, гнева, злости
	гнев вследствие несогласия, сопротивления
(LAC LEONINUM)	упрёки вызывают гнев
	альтернативное сознание - смена душевных состояний
	депрессия, меланхолия
	раздражительность на звуки
	страх услышать плохие новости
	тревога при пробуждении
	слезливое и расслабленное настроение при
	пробуждении
	трудоголики, даже вечером желают работать; внезапно
	такое состояние может сменить отвращение к работе
	бессонница от активности мозга

Наименование препарата	Симптомы
	всё теряет, дезориентация
Лак люпинум	общителен или не желает компании
	обидчив
(LAC LUPINUM)	спокойствие сменяется гневливостью
	неудовлетворение всем окружающим, людьми, вещами
	контролирует свои ноги (постоянно осматривает их)
	высокая чувствительность всех покровов тела
	сплошной поток мыслей продуцирует бессонницу
	сонливость в утренние часы
	Тревога. Отчаяние. Неосознанное волнение

Наименование препарата	Симптомы
•	клонические судороги правой половины тела, чаще от
Лак эквинум	жары
•	Напряжение мышц. Тонический паралич
(LAC EQUINUM)	утомляемость
	не выносит одежды
	тахикардия.
	частый пульс, с ухудшением при движении
	слабость после тёплых ванн и завершения менструаций
	любят внимание и наслаждаются им
	амбициозность, прикрывающая недостаточную
	уверенность в своих силах
	Деспотизм. Диктаторство
	всё осуждают, критикуют, но стеснительны
	жаждут ругаться, сквернословит
	впадают в ярость, после чего – в отчаяние
	не отдыхают до тех пор, пока вещи не на своём месте
	сновидения о несчастных случаях (бомбят, убивают,
	части тела), больных детях (инвалидизированных)
	все сновидения плохие

Наименование препарата	Симптомы
преширити	левосторонний
Лахезис	синюшность
мута	все поражения идут слева направо
	септический препарат
(Lachesis	горло, шея чувствительны к прикосновению
muta)	болтливый
	все ухудшения ночью и с утра
	легче от выделений
	Судороги. Эклампсия. Парез. Гемиплегия.
	острое нарушение мозгового кровообращения
	инфаркт миокарда с ощущением сжатия в груди; болью
	отдающей в левую руку
	ишиас, справа или слева, с гиперестезией на ногах даж
	прикосновение простыни невыносимо.
	ишиас во время беременности
	мигрень
	пульсирующие головные боли, разрывающие головные
	боли
	поражение клапанов сердца
	варикозное расширение вен

Наименование препарата	Симптомы
-	ступор и кома
Лауданум	шок, оцепенение, сонливость, спутанность сознания
	обморок, застывает как парализованный
(Laudanum)	чередование ступора и беспокойства
TT	блаженное, мирное, сонливое, чувственное,
Папавер	фантастическое состояние
Опиум	отсутствие боли при симптомах, обычно вызывающих
	боль
	утрата чувствительности
	сухость во рту
	зрачки сужены, не реагирует на свет
	нет позывов к мочеиспусканию, стулу
	возбуждение, нервозность и бессонница в период посл
	отмены наркотиков или седативных средств
	острое нарушение мозгового кровообращения
	травма головы, сотрясение мозга с сонливостью и
	спутанным сознанием
	опухшее лицо, налитое кровью, губы красные,
	мясистые; на лице тупое, чувственное или мечтательно
	(«сонное») выражение

l .	

Наименование препарата	Симптомы
Латродектус мактанс	сильные боли в области сердца, отдает в левую руку подмышку или вниз по руке, вызывая онемение и холод в кисти
(Latrodectus mactans)	стенокардия, инфаркт головокружение, падает вперед затрудненное дыхание, жадно глотает воздух ртом
	боится остановки дыхания ощущение удушья и затрудненное дыхание, за которым следует обморочное состояние с частым пульсом боль в шее, переходящая на затылок

Наименование препарата	Симптомы
Лауроцерасус	недостаток жизненных сил реактивное средство, возвращает силы к выздоровлению
оффициналис	холод в груди
(Laurocerasus	нехватка воздуха, стеснение в груди синюшность, отдышка, синий язык
officinalis)	коллапс, сонливость
	ухудшение от движения выраженный коллапс и холодность
	сердцебиения, быстрый и слабый пульс
	митральная недостаточность ощущение сжатия в сердце с учащенным
	сердцебиением
	цианоз новорожденных

Наименование препарата	Симптомы
	склонность плакать; плачет много; очень робкая и
Лилиум	равнодушна ко всему, что для нее делается
тигринум	недовольна тем, что имеет; завидует другим
	слабоумие из-за беспокойства, связанного с бизнесом,
(Lilium	делами, и из-за сексуальных излишеств
tigrinum)	женщины с глубоко угнетенной психикой, преследуемы
	мрачными мыслями и различными страхами
	Психастения. Истерия. Депрессия
	Головная боль. Астенопия. Аритмия
	маниакально-депрессивный психоз
	глубокий внутренний конфликт между высочайшими
	сексуальными потребностями и такими же сильными
	моральными установками
	сердцебиения во время беременности
	чувствует, что сердце сжато, как будто его «схватили
	железной рукой»

Наименование препарата	Симптомы
	правосторонний (переходящий налево)
Ликоподиум	печень, селезенка увеличены, болезненны
клаватум	вздутие живота (нижние отделы), боли в области печени
(Lycopodium	отрыжки, диарея
clavatum)	высокий интеллект; слабые мышцы
Ciavatuiii)	повышенный аппетит, с быстрым насыщением
	раннее старение: седина, импотенция, склеротические
	изменения
	ухудшение самочувствия между 16 и 20 часами в тепле
	одышка; свистящее дыхание; удушье; раздуваются
	крылья носа
	одна нога теплая, другая – горячая (чаще правая)
	испытывает отвращение к новым начинаниям
	своевольный и надменный, когда нездоров
	слабость памяти, спутанность мыслей; ошибается, когд
	произносит целые слова и отдельные слоги
	грустен и печален по утрам при пробуждении

Наименование препарата	Симптомы
Ликопус	поражение клапанов сердца и громкие шумы сильное сердцебиение с пульсацией, ощущающейся по
виргиникус	всему телу
(Lycopus	одышка, стеснение в груди
virginicus)	стенокардия кардиомегалия
	болезнь сердца в сочетании с болезнью почек, в
	сочетании с гипертиреозом боль в сердце; ощущение сжатия; чувствительность
	учащенное сердцебиение вследствие нервного раздражения с ощущением стеснения в области сердца
	сердечная астма

-	

Наименование препарата	Симптомы
	спазмолитик; снимает спастические, судорожные боли
Магнезия	облегчение от горячей воды (ванна, душ)
Фосфорика	правосторонняя локализация (не всегда)
(Magnesia	легкая возбудимость, повышенная утомляемость
phosphorica)	невралгические боли резкие, стреляющие, подобно
phosphorica	молнии, внезапно меняющие локализацию,
	иррадиирующие, ковыряющие, сжимающие,
	заставляющие кричать, вызывающие двигательное
	беспокойство и упадок сил
	ишиас с чувствительностью стоп
	головные боли спастического характера
	локализованные боли в затылке, пронизывают голову
	насквозь и остаются над правым глазом
	голова болит после умственного труда
	писчий спазм (машинистка, швея, пианисты, школьники и т.д.)
	и г.д.)

Наименование препарата	Симптомы
	непроизвольные смех и плач, хождение задом наперед
Манганум	прогрессирующая параплегия; плохо
металликум	координированная, слабая и спотыкающаяся походка
(3.F	мышечные подергивания.
(Manganum	судороги в икрах.
metallicum)	тугоподвижность и ригидность мышц ног.
	жгучий жар и сухость в глазах;
	болезненность в веках при движении ими, сухость век от яркого света
	тревога и страх
	ощущение увеличения и тяжести головы, с приливом крови к ней
	сужение поля зрения
	каменное, маскообразное лицо
	воспаление костей или суставов с «дергающей» болью по ночам

L	

Наименование препарата	Симптомы
	повышенная возбудимость нервной системы
Медорринум	гонорея в истории болезни пациента или его родителей
	спит на животе или подтянув колени к груди
(Medorrhinum)	хочет все испытать на себе, любит запрещенное
	страх темноты; ощущение, что кто-то стоит сзади
	боль в спине со жгучим жаром
	тяжесть в ногах, боль на протяжении всей ночи; не может удержать ноги в покое
	стопы легко подворачиваются при ходьбе
	кисти и стопы горят
	стенокардия, начинающаяся молодом возрасте
	люди, для которых время идёт слишком медленно
	истощённые, ложатся спать на рассвете, всегда пробуждаются угрюмыми
	не могут оставаться на месте, ноги и стопы беспокойны
	чувствуют себя лучше к концу дня, весёлые, радостные по вечерам
	no be repair

·	

Наименование препарата	Симптомы
	головные боли или лицевые невралгии вследствие
Мезереум	подавления высыпаний
	опоясывающий лишай с межреберной невралгией
(Mezereum)	цилиарная невралгия после операций, особенно после
	удаления глазного яблока
	боль иррадиирует и стреляет вниз, с ощущением холода
	в костях и их одеревенения
	чувствительность волосистой части головы; не может
	выносить прикосновения к скальпу
	сильное жжение во рту
	боли в желудке и пищеводе, свойственны мучительные
	подергивания
	судорожное подергивание мышц правой щеки, век
	подергивание мышц в подложечной ямке

Наименование препарата	Симптомы
Меркуриус	язык отечный с отпечатками; слюны много, запах изо рта
солюбилис	ночные необлегчающие поты
(Mercurius solubilis)	пот неприятно пахнет, оставляет на белье следы хронические, гнойные процессы
,	на вопросы отвечает медленно слабая память, безволие.
	усталость от жизни. Недоверчивость.
	думает, что теряет рассудок
	невроз навязчивых состояний
	тремор, особенно рук, хуже, когда пишет или ест

Наименование препарата	Симптомы
Мосхус мосхиферус	сердцебиение, ощущение дрожания в области сердца, во время эмоционального возбуждения, истероидных реакций
(Moschus moschiferus)	склонность к головокружениям, даже с потерями сознания одышка невротического характера
	спастические приступообразные боли в груди, в области сердца
	пугливость, слезливость, дрожь в теле истеричный характер, приступы гнева
	«орет до посинения лица» истерический обморок, истерические судороги шум вызывает вздрагивание
	гнев и ярость вызывают вздрагивание конвульсии со вздрагиванием

-

Наименование	Симптомы
препарата	
	порок/ проблемы с клапанами сердца
Найа	сердцебиение сотрясает одежду
трипудианс	чувство сжатия в груди как будто на грудь положили
	груз
(Naja	сжатие в грудной клетке и в горле
tripudians	жжение как от горячего утюга
	затрудненное дыхание лежа
	боль в левом виске в области левой глазницы
	распространяется на затылок с тошнотой, рвотой
	начинает болеть сердце и вместе с ним боли в виске
	сердечный поверхностный кашель и от него задыхается
	сердечная одышка с ощущением удушья
	острая боль под ногтем большого пальца левой руки
	поднимается вверх по руке
	склонность к сниженному давлению.

•

Наименование препарата	Симптомы
	высокочувствительная и утонченная личность
Натриум	молчаливо переносит горе
муриатикум	любит соль
	умственная физическая слабость
(Natrum muriaticum)	работа и умственная, и физическая одинаково приводят к прострации
	нарушения сердечного ритма в результате потери
	минералов в организме (обильная потливость, потери
	Натрия)
	головокружения
	сердцебиения по ночам, усиливаются в положении лежа на левом боку, хуже от шума
	тахикардия
	ощущение холода, болезненности в области сердца
	трепетание, усиленное сердцебиение
	трепетание сердца, сопровождающееся обморочной слабостью

Наименование препарата	Симптомы
Нукс	раздражительный, нетерпеливый, честолюбивый и целеустремленный
вомика	не терпит, когда ему противоречат
(Nux	повышенная чувствительность к раздражителям свету, шуму, запахам
vomica)	боль в спине, должен встать, чтобы повернуться
	боль в пояснично-крестцовой области
	даже незначительное нарушение состояния или
	заболевание выводят из равновесия.
	склонен упрекать других. Замкнут, придирчив
	нуждается в стимуляторах
	сонливость после еды и рано вечером
	облегчение после короткого сна, если не разбудят.
	ишиас, шейно-плечевая невралгия глазная невралгия со слезящимися глазами. Неврит зрительного нерва
	кривошея от холода или от нервного потрясения
	острый прострел (люмбаго)
	ощущение ползания мурашек вдоль позвоночника

Наименование препарата	Симптомы
	спутанное сознание и сонливость
Нукс мошата	приступы сердцебиения, боли, как будто что-то хватает за сердце, сжимая его
Monard	аритмия, сердечная недостаточность
(Nux	похолодание конечностей
moschata)	выраженная склонность к обморокам при сердечной
	недостаточности
	головокружение, "мушки" перед глазами
	невротическая кардиалгия
	язык такой сухой, что прилипает к нёбу
	«ощущение ваты во рту»
	сонливость сопровождает все жалобы

Наименование	Симптомы
препарата	
	ощущение большой головы, болтливость
Парис	приступы болтливости до 1 часа как предвестник
квадрифолиа	мигрени
(Paris	нарушенное обоняние (дурной запах от хлеба, молока и других продуктов)
quadrifolia)	расстройство осязания (поверхность предметов кажется шероховатой)
	головная боль с ощущением сжимания кожи, опухания головы (как изнутри давит)
	головные боли мигренозные и тригимениты/ невралгия тройничного нерва
	Ощущение: -жгучего жара и одновременно холода в голове - сжатия головы в верхней части - глаза тянут назад, как ниткой - увеличиваются глаза, вылезают из орбит, неясность зрения - веки не закрываются

Наименование препарата	Симптомы
1	самое надменное из всех средств
Платинум	предметы кажутся меньшими, чем они есть на самом
металликум	деле
(Platinum	надменные, притворные, эгоцентричные, самовлюбленные
metallicum)	повышенное сексуальное желание
	отсутствие боли в пораженных частях, онемение
	лицевая невралгия, боль может чередоваться с онемением
	сердцебиение, боли в области сердца на фоне невротических, истероидных реакций, изменений настроения, нарушений со стороны половой системы у женщи
	ощущение повязки на какой-то части тела

Наименование	Симптомы
препарата	
	различные формы параличей
Плюмбум	атеросклероз сосудов головного/ спинного мозга
йодатум	атрофия мышц, худощавость
(Dl., k	увеличение селезёнки, миндалин, при язвах
(Plumbum	психическое и двигательное беспокойство, отсутствие
iodatum)	зябкости (проявления йода)
	увеличение желез, миндалин

Наименование	Симптомы
препарата	
	поражения нервной и кровеносной системы
Плюмбум	острые нарушения мозгового кровообращения,
металликум	перемежающаяся хромота
(DI 1	потеря чувствительности пораженной части
(Plumbum	сочетание онемения с болью, стойкие запоры
metallicum)	десны «синего или фиолетового цвета»
	тремор, спазм, подергивание мышц
	ишиас с ощущением онемения в ноге
	неврит зрительного нерва, центральная скотома
	острый неврит с амаврозом и симптомами со стороны
	головного мозга
	боль в правом большом пальце по ночам; он
	чувствителен к прикосновению
	кисти и стопы холодные
	депрессия
	страх быть убитым.
	тихая меланхолия

медленное восприятие; потеря памяти, амнестическая
афазия.
психическая апатия, нарушение памяти

Наименование	Симптомы
препарата	
	плачет, нуждается в сочувствии, держит за руки, не
Пульсатилла	отпускает от себя
нигриканс	непереносимость жирной, теплой пищи; привкус жира
(D. 111)	во рту
(Pulsatilla	отставание в половом созревании: позднее менархе
nigricans)	«Изменчивость сочетающаяся с мягкостью»
	эмоционально обусловленные сердечные проблемы,
	ощущение сжимающего боли, дискомфорта - "дурно" в
	области сердца
	аритмии, возникающие на фоне переживаний, обид,
	ревности, нарушений менструального цикла
	легко плачет, чем манипулирует и вызывает сочувствие
	быстро успокаивается и легко смеется
	проговаривает психотравмирующую ситуацию
	неоднократно
	общее улучшение на свежем воздухе.

Наименование препарата	Симптомы
Ранункулюс	острые стреляющие боли, распространяющиеся по ходу межреберного нерва
бульбозус	пораженная область крайне чувствительна к прикосновению
(Ranunculus bulbosus)	опоясывающий лишай с невралгическими болями межрёберная невралгия после герпетических
	высыпаний боль пронзающая, острая, стреляющая
	боли провоцируются или усиливаются от любого движения, особенно связанного с поворотом туловища
	легче, когда придерживает грудь при дыхании межреберная невралгия, особенно в левой нижней части грудной клетки
	ишиас, хуже в холодную, сырую погоду реакция на холод и сырость

Наименование	Симптомы
препарата	
	все симптомы усиливаются перед бурей или при резкой
	перемене атмосферного давления
Рододендрон	невралгия, головные боли
	боли в верхних конечностях, в сухожилиях, в пальцах
(Rhododendron)	рук и ног
	боли в шейном или пояснично-крестцовом отделах
	позвоночника
	тригеминальная невралгия: интенсивная дергающая
	боль, захватывающая зубные нервы от виска до нижней
	челюсти и подбородка
	цилиарная невралгия, боль в глазных яблоках,
	глазницах, охватывающая всю голову
	Ригидность мышц шеи

все симптомы возобновляются в штормовую погоду
потение сопровождается ощущением мурашек
потепие сопровождается ощущением мурашек

Наименование препарата	Симптомы
прспарата	заболевания соединительной ткани
Рута гравеоленс	травмы, повреждения соединительной ткани, сухожилий и надкостницы
(Ruta	тугоподвижность, которую пациент ощущает в мышцах и сухожилия
graveolens)	глубоко локализованные боли, как в костном мозге, ощущение, что кости разбиты
	боль в спине, в пояснично-крестцовом отделе спины, по ходу седалищного нерва
	хроническое перенапряжение или повреждение сухожилий вызывает воспаление соединительной ткани
	и появление узелковых наростов, особенно на запястьях

слабость и скованность мешают встать
болезненность в сухожилиях
боль в бедрах при вытягивании конечностей, в костях
стоп и лодыжках
сильное беспокойство

Наименование	Симптомы
препарата	
	общее улучшение от движения
Pyc	не может сидеть спокойно вынужден вставать и ходить
токсикодендрон	прогрессирующая тугоподвижность
(Rhus	оказывает выраженное действие на нервы, слизистые, серозные оболочки и кожу
toxicodendron)	боль в пояснично-крестцовом отделе спины, отдающая по ходу седалищного нерва
	Ишиалгия. Кривошея. Ригидность задней группы мышц шеи
	тугоподвижность шеи и боли в трапецевидной мышце, которая заставляет пациента потягиваться и поворачивать голову

артрит, острый или хронический ревматизм беспокойно двигает ногами в постели
беспокойно двигает ногами в постели

Наименование	Симптомы
препарата	
	правостороннее средство
Сангвинария	мигрень мучительная всегда на правой стороне
	боль сильная, не выносит шума, света
(Sanguinaria)	от пищи и питья рвёт, зарывается головой в подушку/
	упирается головой во что-либо твёрдое
	периодическая мигрень (каждый седьмой день),
	начинается утром, с восходом солнца, усиливается в
	течении дня, ослабевает к закату
	головные боли раскалывающие, «глаза вылезают из
	орбит»
	четко ограниченный красный румянец, приливы к лицу

исключительная чувствительность к запахам, доводящая до потери сознания

Наименование	Симптомы
препарата	
	головная боль, локализованная над левым глазом и
Селениум	усиливающаяся от сильных запахов
	головная боль усиливается от чая, соли, солнца, жары
(Selenium)	прикосновение к волосам болезненно
	сильная слабость после истощающих заболеваний
	психическое и физическое истощение
	ухудшение от жары

Наименование	Симптомы
препарата	
	истощенная, замученная хозяйством, детьми
Сепия	пигментация на скулах и через переносицу
оффициналис	непроизвольно скрещивает ноги стоя/сидя,
(C • -	«препятствуя» опущению внутренних органов,
(Sepia	выпадению и опущению матки
officinalis)	венозный застой
	любит танцевать - уходит застой
	чаще левосторонний

послеродовой психоз, истерики, обмороки, головные
боли
пульсирующая головная боль, односторонняя проходит через левый глаз
головная боль от солнца, не любит яркого солнца (как
Кониум), сухость в глазах
Истерия. Раздражение
страх людей, нервозность и тревога
раздражается по мелочам
·

Наименование препарата	Симптомы
	депрессия, компульсивные расстройства
Серотонин	сонливость, отёчность, бессонница
	проблемы обучения
(Serotoninum)	мигрени, головокружение
	двигательное беспокойство
	импульсивное поведение, безрассудство,
	эксгибиционизм

	подёргивания
	враждебность, спорщик, проявляет насилие, сны о
	насилии
	депрессия, тревога, суицидальные наклонности
	органические заболевания мозга
	отставание в умственном развитии
	аутизм
	болезнь Альцгеймера
<u> </u>	

Наименование препарата	Симптомы
	склонность к нагноению
Силика	вялые, затяжные гнойные процессы
Терра/ Силицея	зябкий, холодный, мерзнет голова
(Silica terra)	головные боли нервного характера от чрезмерной умственной работы
terra)	боли надглазничные, с любой стороны

<u></u>
на высоте приступа может быть тошнота, рвота
головокружение, неустойчивость, пошатывания,
разговор затруднен
подыскивает слова - перед приступом мигрени
общая двигательная слабость, раздражительность,
скованность шеи
скованность (нарушение кровообращения) может
провоцировать приступ мигрени
скованность, как результат переутомления, не сквозняка
потливость головы, стопы потеют и воняют
склонность к грибковым поражениям.
голова любит тепло, боится холода, лучше от
укутывания - поэтому при приступе мигрени, она будет
кутать голову
тепло и укутывания облегчают
101110 n yryididanna oonoi taroi

Наименование	Симптомы
препарата	
	потеря памяти; но хорошо помнит все, что было до
Сифилинум	начала заболевания
	апатичен; кажется, что скоро сойдет с ума или его
(Syphilinum)	парализует
	боится ночи и доводящих до изнеможения страданий
	при пробуждении ночью

	теряет надежду, отчаивается в возможности
	выздоровления
•	
+	
+	

Наименование	Симптомы
препарата	
	левостороннее средство
Спигелия	сердцебиение, одышка, аритмия
(3.4.14.)	тяжесть в области сердца
(Spigelia)	пронизывающие боли в сердце усиливаются от
	прикосновения
	•

сердцебиения сильные заметны даже через грудную
стенку
поражение клапанов сердца
боли колющие и острые
головные боли, невралгии, паразитарные инфекции
орбитальные невралгии с острыми, жалящими болями
или болью, «будто втыкается раскаленная докрасна
игла»
сильная боль в глазах и вокруг глаз,
распространяющаяся глубоко в глазницу
ощущение холода в пораженной области после того, как
к ней прикоснулись
головная боль начинается с утра, усиливается и ослабевает с движением солнца
левосторонняя мигрень, надглазничная невралгия
левосторонняя ресничная невралгия
зубные боли
страх острых предметов

Наименование	Симптомы
препарата	
	действует на нервную систему и органы дыхания
Станнум металликум	паралитическая слабость, спазмы, параличи
	большая слабость и усталость
(Stannum metallicum)	

слабость, особенно при хронических заболеваниях бронхов и легких ощущение слабости в горле и грудной клетке головная боль или невралгия боль медленно нарастает и постепенно спадает во время сна одну ногу подтягивает к животу, а другую вытягивает. печаль, тревога, неуверенность в себе; боится людей		
ощущение слабости в горле и грудной клетке головная боль или невралгия боль медленно нарастает и постепенно спадает во время сна одну ногу подтягивает к животу, а другую вытягивает.		слабость, особенно при хронических заболеваниях
головная боль или невралгия боль медленно нарастает и постепенно спадает во время сна одну ногу подтягивает к животу, а другую вытягивает.		бронхов и легких
боль медленно нарастает и постепенно спадает во время сна одну ногу подтягивает к животу, а другую вытягивает.		ощущение слабости в горле и грудной клетке
во время сна одну ногу подтягивает к животу, а другую вытягивает.		головная боль или невралгия
во время сна одну ногу подтягивает к животу, а другую вытягивает.		боль медленно нарастает и постепенно спадает
печаль, тревога, неуверенность в себе; боится людей		во время сна одну ногу подтягивает к животу, а другую
		печаль, тревога, неуверенность в себе; боится людей
	•	
	+	

Наименование	Симптомы
препарата	
	недовольный, беспокойный, швыряет вещи, последствия гнева
Стафизагрия	черные зубы, пришеечный кариес, рыхлые десна

(Staphysagria)	склонность кидаться вещами, когда очень разозлится
	громко говорит сам с собой
	депрессия
	низкое чувство собственного достоинства
	дрожание от гнева или эмоций, тики
	парезы после острых нарушений мозгового
	кровообращения

Наименование препарата	Симптомы
прелириги	сильнейший испуг, последствия испуга

Страмониум неистовство, гнев, гиперактивный, пинает, кусает, не контролирует свой гнев (Stramonium) глаза широко открыты, горят, зрачки расширены (не чувствительны к свету) не смотрит в глаза безболезненность симптомов синяки вокруг глаз, лицо горячее красное (красные пятна на щеках), ступни, кисти холодные сильные судороги мышечные подергивания фебрильные судороги, буйный бред, ночные кошмары, желание убежать конвульсии, судороги возобновляются от яркого света, отражения в зеркале, воде заикание на первом слоге фразы неистовство и насилие. Способен совершить убийство. состояние c маниакальное покраснением лица, расширением зрачков, с проявлением нечеловеческой страх смерти особенно насильственной смерти или убийства. страх темноты спит со светом, идет в спальню родителей. страх воды особенно когда вода попадает на голову, даже в душе, и текущей воды. страх: животных, собак, зеркал, отражающих поверхностей, болезни, призраков, травмы, безумия, удушья, клаустрофобия, боязнь открытого пространства. болезни, начавшиеся после испуга, особенно насилия или угрозы смерти, которая была предотвращена в последний момент ночные кошмары: ребенок кричит переполненный ужасом ревность смех громкий и ужасный или дикий. поведенческие расстройства

Наименование	Симптомы
препарата	

C	забывчивый, боязливый
Стронциум карбоникум	раздражительный, беспокойный, вспыльчивый, горячий, сердитый
(0)	атеросклероз сосудов головного мозга
(Strontium	в период климакса выраженные приливы и повышенное
carbonicum)	потоотделение
	артериальная гипертензия
	шейный остеохондроз + гипертоническая болезнь, с
	затылочными болями
	ощущение жара в голове с тревогой и сонливостью прилив крови к голове; горячее и красное лицо при
	физической нагрузке (повышенное АД)
	пульсирующие сосуды, угроза разрыва сосуда(
	апоплексии)
	головная боль начинается в задней части шеи и
	распространяется по всей голове
	давящая боль в висках изнутри кнаружи
	не любят мяса

Наименование препарата	Симптомы
пренирити	чаще полные люди
Строфантус	слабость миокарда, недостаточность сердечных
отрофииту.	клапанов
(Strophanthus)	учащенное сердцебиение, сердечные боли
	ощущение расширения сердца
	анемия, сердечные отеки, затрудненное дыхание
	нерегулярный пульс
	ощущение трепетания в области сердца
	обморочные состояния
	увеличивает систолу и уменьшает скорость сокращений
	ригидность артерий у пожилых людей восстанавливает тонус сердечной мышцы и клапанов
	· ·
	декомпенсация сердечной деятельности при жировой дистрофии миокарда
	дистрофии миокарда

Наименование	Симптомы
препарата	
	жаркий, имеет неряшливый вид, обжора
Сульфур	все отверстия тела красные (губы, анус)
(0.1.1.)	все выделения зловонные
(Sulphur)	жгучие боли
	жжение, тяжесть, отеки, трофические расстройства
	(жжение стоп)
	приливы жара к лицу, голове, области сердца
	головная боль с головокружением, краснотой лица и
	глаз, после ночного сна
	отупение, затрудненное мышление
	НЕ ЛЮБИТ купания/мытья
	гипертоническая болезнь
	патологический КЛИМАКС
	боль в пояснично-крестцовом отделе позвоночника с
	иррадиацией по ходу седалищного нерва
	ишиас
	тянущая боль между лопатками
	ригидность мышц шеи.
	ощущение скольжения позвонков одного по другому
	тянущее ощущение и рвущая боль в верхних
	конечностях тугоподвижность, скованность в коленных и
	тугоподвижность, скованность в коленных и голеностопных суставах
	не может ходить выпрямившись, сутулится

Наименование	Симптомы
препарата	
	смертельная тошнота
	головокружение
Табакум	мертвенная бледность
	рвота
(Tabacum)	ледяной холод и пот, интермиттирующий пульс
	головокружение усиливается, когда открывает глаза и
	облегчается на открытом воздухе
	стенокардии с поражением коронарных артерий и высоким кровяным давлением
	бледность, одышка; пульс твердый, но нитевидный
	нечеткость зрения: видит, как будто через вуаль
	амавроз, «летающие мушки» перед глазами
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Наименование	Симптомы
препарата	
	чрезвычайно торопливый, энергичный, возбужденный и
Тарентула	беспокойный
гиспаника	нетерпеливый не выносит, когда другие двигаются
(TF 4 1	медленно
(Tarentula	отвращение к прикосновению
hispanica)	отвращение к ярким цветам или конкретным цветам
	деструктивный ломает, рвет, бросает вещи
	маниакальное состояние и неистовство с сильными
	страстями или даже с жестокостью и желанием убить
	резкое возрастание физической силы во время
	маниакальных приступов
	гиперактивные дети
	подергивания и вздрагивания
	ощущение ползания мурашек
	ощущение колющих «булавок и иголок»
	стенокардия
	поражение митрального клапана
	внезапные, сильные сердцебиения
	-

Наименование	Симптомы
препарата	
	головная боль давящая позади глаз, пульсирующая,
	стреляющая
Теридион	головная боль бьющая, пульсирующая
	тошнота, до рвоты
(Theridion)	головокружение усиливается, когда закрывает глаза
	истерическое головокружение
	головокружение с головной болью
	появление головных болей в связи с началом или прекращением менструации
	пубертатный возраст (половое созревание), может быть и в климактерическом (гормональная перестройка)
	очень чувствительны к вибрации, к прикосновению, к шуму

Наименование	Симптомы
препарата	TOWARDON SO THE ALVEST AND A MANAGEMENT OF CONTRACT
Tyfonyny	головная боль у школьников с ухудшением от занятий
Туберкулинум	или при малейшем умственном напряжении
бовинум	хроническая головная боль, начинающаяся над правым
(Tuberculinum	глазом и распространяющаяся железным обручем к
bovinum)	затылку
bovinum	нуждается в переменах и возбуждении
	часто меняет место работы
	страсть к путешествиям
	темные или длинные тонкие волосы вдоль позвоночника
	у детей
	голубые склеры, длинные, чёрные ресницы
	нервная система настолько слабеет, что двигательные
	функции не выполняются (денервация)
	затруднённое восприятие, сознание «затуманено»

Наименование	Симптомы
препарата	
	ведущий антисикотический препарат
	хроническое состояние
Туя	последствия вакцинации
	подавленные/ удалённые бородавки
(Thuja)	левосторонняя лобная или височная головная боль
	головная боль, подобно «вбитому в мозг гвоздю»
	начинается боль над левым глазом и распространялась по голове назад
	уменьшение болей, при оттягивании головы назад
	ухудшение состояние при наклоне головы вперед
	головные боли нарастают в 3 часа утра и в 15 часов
	жирная кожа, множество высыпаний, рубцов от угрей
	патологические разрастания тканей: кондиломы, бородавки

Наименование	Симптомы
препарата	
	при заболеваниях железистой ткани
Фитоляка	действует на фиброзную и костную ткани, на фасции и
декандра	мышечные волокна, на рубцовую ткань
	чаще правосторонний
(Phytolacca	тупая продолжительная боль, беспокойство, сильная слабость
decandra)	боль в шее и тугоподвижность
	боли в местах крепления сухожилий, в костях
	тупая длительная боль в поясничной области
	тугоподвижность спины, особенно утром при вставании и в
	сырую погоду
	стреляющая боль в правом плече с тугоподвижностью и
	неспособностью поднять руку
	боль в нижних отделах бедер, в пятках, облегчающаяся при
	поднимании стоп
	стопы опухают
	невралгическая боль в пальцах ног ишиас с ощущением разбитости
	боли при ишиасе распространяются от тазробедренного сустава вниз, в основном по внешней поверхности бедер
	вииз, в основном но внешней новерхности осдер

Наименование препарата	Симптомы
	необычайная умственная активность
Физостигма	не может думать
вененозум	крайняя слабость мышечной системы
	нарушение аккомодации
(Physostigma	тремор и дрожь у молодых людей при умственных или
venenosum)	физических нарушениях

Наименование препарата	Симптомы
•	яркий, энергичный, актер
Фосфорус	легко истощается
	повышенная чувствительность к впечатлениям, свету, звукам
(Phosphorus)	запахам, прикосновению
	любит/ боится грозу
	головная боль, частая мигрень
	головная боль жгучая (печёт)
	внезапное развитие симптомов
	внезапная прострация, обмороки, потоотделение
	головокружение
	сердцебиение, хуже в положении лежа на левом боку
	шумы в сердце, застойная сердечная недостаточность
	стенокардия
	онемение пальцев рук, особенно утром, когда просыпается
	прилив жара во всем теле, начинается с кистей рук
	поражение сердечных клапанов.
	учащенное сердцебиение, с чувством тревоги.
	очень подавленное настроение
	гиперчувствительность к внешним раздражителям
	потеря памяти
	очень яркие сновидения, снятся огонь, кровотечение
	короткие периоды сна с частыми пробуждениями

Наименование препарата	Симптомы
J J	повышенная чувствительность к боли
Хамомилла	сильная раздражительность и гнев как ответная реакция на
вульгарис	боль
	гиперчувствительность нервной системы, не может
(Chamomilla	переносить боли, она сводит с ума
vulgaris)	дети, в порыве раздражительности и боли, бьют/ пинают
	родителей или доктора
	одна щека красная и горячая, другая бледная и холодная
	судороги после гнева
	во время прорезывания зубов: понос, лихорадка,
	раздражительность, судороги, спазмы, конвульсии
	задержка дыхания у сердитых детей
	колика, ребенок, выгибается дугой, сердито кричит
	ребенок требует различные вещи, но отбрасывает, когда их
	ему дают
	успокаивается от укачивания, крепко прижав ребенка к себе
	спастические боли при родах, с выраженной раздражительностью
	лицевая невралгия.
	колющая боль в челюстях, распространяющаяся к
	внутреннему уху и зубам

Наименование	Симптомы
препарата	
	потеря жизненных соков (рвотные массы, обильная диарея,
Хина	кровь, мокрота, пот, слюна, бели, молоко)
	общее истощение, слабость, зябкость, звон в ушах, обмороки
(China)	желтизна кожи, неравномерный румянец, запавшие глаза, с
	темными кругами под ними
	повышенная чувствительность нервной системы
	вздутие живота - как «мяч»/стул жидкий, пенистый, с обилием
	газов
	учащенное сердцебиение
	головокружение, головная боль
	субъектам с поражениями неврологической и
	эмоционально-волевой сферы, отсутствием силы воли
	постоянное чувство вины за проступок
	невралгии и спастические подёргивания мышц лица, бровей
	дискомфорт в носу, с зудом в носовых ходах и углах глаз

Наименование препарата	Симптомы
препарата	высокий уровень холестерина
Холестеринум	жировая дистрофия печени
J. J. J. J.	застойные процессы в печени
(Cholesterinum)	образование желчных камней, приступ желчно-каменной
	болезни
	стойкая желтуха
	помутнение стекловидного тела
	бессонница

Наименование препарата	Симптомы
	очень упрямый/обидчивый
Цина	красные пятна на щеках, бледный носогубный треугольник
	зевает, скрипит зубами, ковыряет в носу (глисты)
(Cina)	не выносит прикосновений
	колики, улучшение – лежа на животе
	избыток мочевины в крови
	конвульсивные движения, локальные (спазмы вздрагивания)
	генерализованные судороги, начинается на лице
	распространяется на конечности
	гельминтоз, глистный вид, синяки/круги под глазами,
	скрипит зубами по ночам

Наименование	Симптомы
препарата	Too Symulay you have been a worken as
TT	возбуждение нервной системы
Цинкум	беспокойство, патологические или непроизвольные
металликум	движения, подергивания, судороги
(7:	невралгия
(Zincum	сильная невралгическая боль с выраженным нервным
metallicum)	возбуждением
	пронзающие боли во внутреннем углу глаза
	жгучая боль в позвоночнике, не может сидеть
	не переносит прикосновения к спине
	ведущий симптом: беспокойные ноги
	подергивания и судорожные вздрагивания в любой
	группе мышц
	поперечные боли, особенно в верхних конечностях
	ощущение ползания мурашек по стопам и голеням
	подошвы чувствительные
	утомление - физическое и умственное
	автоматическое движение головы и руки
	дрожь и подергивание различных мышц

TT	C
Наименование	Симптомы
препарата	
	невралгическая боль и кожные проявления
	опоясывающего лишая
Цинкум фосфорикум	сильная боль в области лба с частыми прострелами в
(7.	глубину головы, в задние ее отделы и затылок
(Zincum	головокружение нервного происхождения уменьшается,
phosphoricum)	когда ложится
	нервная депрессия, утомление,
	нервное истощение

Наименование	Симптомы
препарата	
	мерцание перед глазами и нарушения зрения
	нечеткое зрение, косоглазие
Цикламен	головная боль с головокружением или мерцанием в
европейский	глазах
(C -1	притупление чувств
(Cyclamen europaeum)	депрессия
europaeum)	тупость, сонливость и замкнутость
	желание удовольствий чередуется с возбудимостью и раздражением
	сновидений много, тревожные, похотливые
	ночные видения при засыпании
	неосвежающий сон с тревожными и страшными
	сновидениями

Наименование препарата	Симптомы
преширити	ранение головы, головокружения, судороги
Цикута	эпилепсия и отставание умственного развития
вироза	судороги(самые тяжёлые, сильные) ,опистотонус (спина
(6)	выгибается дугой)
(Cicuta virosa)	спазмы и подергивания конечностей, вычурными
viiosuj	конвульсиями
	бессознательное состояние, сон/полусонное состояние,
	после приступа судорог
	серия судорожных приступов, следующих друг за
	другом
	заторможенное/ замедленное восприятие после травмы
	головы
	тревога, пронзительный крик перед началом приступа
	судорог
	голова откинута назад, спазм в шейном отделе
	позвоночника
	страшные гримасы во время приступа судорог,
	прикусывает язык эпиприпадки со стонами и плачем
	косоглазие
	путает настоящее с прошлым, ощущает себя ребенком
	ощущение тупости, оглушенности
	очень яркие сновидения.

Наименование препарата	Симптомы
	общий венозный застой
Эскулюс	варикозное расширение вен
гиппокастанум	замедленна деятельность сердца, пищеварения,
	кишечника
(Aesculus	застойные явления в печени
hippocastanum)	невралгическая колющая боль, распространяющаяся
	справа налево в области лба, с последующими летучим
	болями в эпигастрии
	боли в спине
	ишиалгия
	анкилозирующий спондилит
	ригидная, жесткая, застывшая спина
	летучие боли повсюду

Наименование	Симптомы
препарата	
	рвота «фонтаном» у младенца свернувшимся молоком;
Этуза	рвота при острых состояниях
	любит, жалеет, лечит животных, привязан к ним
(Aethusa)	закрытый тип характера, внутри «кипит»
	сутулится
	раздражен
	катается по полу
	кидает вещи в лицо

Наименование	Симптомы
препарата	
Эупаториум пурпуреум	левосторонний ишиас сильная боль по ходу седалищного нерва с ощущением слабости в ноге, будто парализованной
(Eupatorium purpureum)	ощущение тяжести в пояснице и спине беспокойные и тоскующие субъекты, с длительными периодами подавленности или раздражения
	перекормленные дети с непереносимостью молока поражения головного мозга и образований нервной системы
	спазмы и судороги, эпилептические припадки судороги у детей, чаще при прорезывании зубов
	концентрация внимания у детей нарушена бред, галлюцинации.
	могут изолироваться от социума, отчуждаются.

Наименование препарата	Симптомы