

CẦU HÌNH, TÍNH NĂNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(Gửi kèm theo Thông báo số: 39/TB-TTYT, ngày 09/7/2026 của Trung tâm Y tế Kinh Môn)

STT	Danh mục hàng hóa	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Ghi chú
1	Chỉ không tiêu 2/0	B. Braun/ Tây Ban Nha	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 2/0, dài 75cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim thép không gỉ (Niken 11%), đạt độ nhám bề mặt $\leq 0,4$ Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 31.39N. Đạt tiêu chuẩn FDA, EC, ISO 13485.	Sợi	600		
2	Chỉ không tiêu 3/0	B. Braun/ Tây Ban Nha	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 3/0, dài 75cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim thép không gỉ (Niken 11%), đạt độ nhám bề mặt $\leq 0,4$ Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 15.50N. Đạt tiêu chuẩn FDA, EC, ISO 13485.	Sợi	700		
3	Chỉ không tiêu 4/0	B. Braun/ Tây Ban Nha	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 4/0, dài 75cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim thép không gỉ (Niken 11%), đạt độ nhám bề mặt $\leq 0,4$ Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 9.81N. Đạt tiêu chuẩn FDA, EC, ISO 13485.	Sợi	500		

4	Chỉ không tiêu 5/0	B. Braun/ Tây Ban Nha	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 5/0, dài 75cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 16mm, kim thép không gỉ (Niken 11%), đạt độ nhám bề mặt $\leq 0,4$ Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 6.67N. Đạt tiêu chuẩn FDA, EC, ISO 13485.	Sợi	500		
5	Chỉ tiêu tổng hợp số 1/0	B. Braun/ Tây Ban Nha	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) 50% + 50% CaSt, số 1, chỉ dài 90 cm, kim tròn 1/2 vòng tròn dài 40mm, kim thép không gỉ (Niken 11%), độ nhám bề mặt $\leq 0,4$ Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 66.30N. Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tan hoàn toàn sau 56 - 70 ngày. Đóng gói: chỉ được quấn quanh khung nhựa HDPE giúp giảm hiệu ứng nhớ và chống rối chỉ. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO 13485.	Sợi	1.600		
6	Chỉ tiêu tổng hợp số 2/0	B. Braun/ Tây Ban Nha	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) 50% + 50% CaSt, số 2/0, chỉ dài 70 cm, kim tròn 1/2 vòng tròn dài 26mm, kim thép không gỉ (Niken 11%), độ nhám bề mặt $\leq 0,4$ Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 38.84N. Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tan hoàn toàn sau 56 đến 70 ngày. Đóng gói: chỉ được quấn quanh khung nhựa HDPE giúp giảm hiệu ứng nhớ và chống rối chỉ. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO 13485.	Sợi	800		

7	Chỉ tiêu tổng hợp số 3/0	B. Braun/ Tây Ban Nha	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt, số 3/0, chỉ dài 70 cm, kim tròn 1/2 vòng tròn dài 26mm, làm bằng thép không gỉ AISI 300 series (304) với hàm lượng Niken 6-11% và được đánh bóng để đạt độ nhám bề mặt $\leq 0,4$ Ra, phủ silicon giúp tăng hiệu suất thâm nhập và giảm sự kéo xé mô. Lực căng kéo nút thắt 22.04N. Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tan hoàn toàn sau 56 đến 70 ngày. Đóng gói chỉ được quấn quanh khung nhựa giúp giảm hiệu ứng nhớ của chỉ và hạn chế rối chỉ. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO 13485.	Sợi	500		
---	-----------------------------------	-----------------------------	--	-----	-----	--	--